



## Snagit Hilfe

Ausführung 2021.4  
Mai 2021

---

## Alle Rechte vorbehalten

Dieses Handbuch und die darin beschriebene Software werden unter Lizenz bereitgestellt und dürfen nur gemäß den Lizenzbestimmungen verwendet oder vervielfältigt werden. Der Inhalt dieses Handbuchs wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Er kann ohne Vorankündigung geändert werden und schließt keinerlei Verpflichtung seitens TechSmith Corporation ein. TechSmith Corporation übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Handbuch.

## Handelsmarken

All-In-One Capture, Camtasia, Camtasia Relay, Camtasia Studio, Coach's Eye, Coach's Eye +, Dublt, EnSharpen, Enterprise Wide, Jing, Knowmia, Morae, Rich Recording Technology (RRT), Screencast, Screencast.com, ScreenChomp, Show The World, SmartFocus, Snagit, TechSmith, TechSmith AppShow, TechSmith Fuse, TechSmith Loop, TechSmith Relay, TechSmith Screencast, TechSmith Smart Player und TSCC sind Marken oder eingetragene Marken der TechSmith Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Die vorstehende Aufzählung ist keine vollständige Liste sämtlicher Marken von TechSmith Corporation. Das Nichtvorkommen eines Namens/einer Marke oder eines Logos in diesem Hinweis stellt keinen Verzicht auf geistige Eigentumsrechte dar, die TechSmith Corporation an Namen/Marken oder Logos für seine Produkte, Merkmale oder Dienste angemeldet hat. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

---

# Inhaltsverzeichnis

---

Inhaltsverzeichnis .....	2
<b>Neue Funktionen in Snagit 2021 .....</b>	<b>10</b>
Ähnliche Themen .....	12
<b>Einführung in Captures .....</b>	<b>13</b>
Capture-Fenster öffnen .....	13
Überblick über das Capture-Fenster .....	14
Ihre erste Aufnahme .....	15
Ähnliche Themen .....	16
<b>Aufnehmen eines Bildes .....</b>	<b>17</b>
Capture-Einstellungen .....	18
Ähnliche Themen .....	20
<b>Aufnehmen eines scrollenden Bereichs .....</b>	<b>21</b>
Capture mit Bildlaufpfeilen .....	21
Capture mit der Option Scrollendes Panorama .....	23
Tipps zum Auswahlbereich .....	24
Tipps zum Scrollen und Schwenken .....	24
Ähnliche Themen .....	24
<b>Aufnehmen eines Videos .....</b>	<b>25</b>
Aufnehmen eines Videos .....	25
Einstellungen für Video-Captures .....	28
Aufnahmeabmessungen (Auflösung) .....	29
Auswahl des Video-Aufnahmebereichs .....	29
Standardabmessungen auswählen .....	31
Ähnliche Themen .....	31
<b>Häufig benötigte Captures mit Snagit .....</b>	<b>32</b>
<b>Überblick über den Snagit Editor .....</b>	<b>45</b>

---

Snagit Editor öffnen .....	45
Überblick über den Snagit Editor .....	46
Tipps für das Arbeiten auf der Leinwand .....	46
Ähnliche Themen .....	48
<b>Capture-Ablage .....</b>	<b>49</b>
Capture speichern .....	49
Ein Capture aus der Capture-Ablage entfernen .....	49
Capture löschen .....	50
Aus Ablage erstellen .....	50
Tipps zur Capture-Ablage .....	50
Ähnliche Themen .....	51
<b>Einführung in Werkzeuge .....</b>	<b>52</b>
Standard-Werkzeuge .....	53
Favoriten .....	53
Pfeil .....	53
Text .....	54
Callout .....	54
Formen .....	55
Stempel .....	56
Stempel hinzufügen .....	56
Stempel herunterladen .....	56
Benutzerdefinierten Stempel erstellen .....	56
Füllen .....	56
Verschieben .....	57
Auswahl .....	57
Weitere Werkzeuge .....	58
Unschärfe .....	59
Zuschneiden .....	59

Ausschneiden .....	59
Radierer .....	60
Text erfassen .....	60
Markieren .....	60
Linie (nur Windows) .....	61
Zauberstab .....	61
Vergrößern .....	61
Stift .....	61
Vereinfachen .....	62
Liste .....	62
Scheinwerfer(nur Mac) .....	62
Ähnliche Themen .....	63
<b>Eigenschaften für Werkzeuge .....</b>	<b>64</b>
Eigenschaften für Werkzeuge bearbeiten .....	64
Eigenschaftenarten .....	65
Ähnliche Themen .....	67
<b>Effekte hinzufügen .....</b>	<b>68</b>
Bildeffekt hinzufügen .....	68
Effekt von einem Bild entfernen .....	70
Snagit Effektarten .....	70
Ähnliche Themen .....	76
<b>Größe eines Bildes ändern oder Bild drehen .....</b>	<b>77</b>
Die Größe eines Bildes anpassen .....	77
Ein Bild drehen .....	79
Ein Bild spiegeln (Windows) .....	79
Ähnliche Themen .....	80
<b>Ein Video bearbeiten .....</b>	<b>81</b>
Unerwünschte Stellen eines Videos trimmen oder wegschneiden .....	82

---

Videoframe als Bild speichern .....	83
Ähnliche Themen .....	84
<b>Text erfassen oder ersetzen .....</b>	<b>85</b>
Text auf dem Bildschirm erfassen .....	85
Text aus einem Bild kopieren .....	86
Werkzeug Text erfassen verwenden, um Text zu kopieren .....	86
Werkzeug Auswahl verwenden, um Text zu kopieren .....	87
Text ersetzen oder bearbeiten .....	87
Ähnliche Themen .....	88
<b>Stapelverarbeitung von Grafikdateien (Windows) .....</b>	<b>89</b>
Bilder konvertieren .....	89
Ähnliche Themen .....	89
<b>Grafik zur Weiterbearbeitung erstellen .....</b>	<b>90</b>
Bild als bearbeitbaren Dateityp speichern .....	90
Objekte auf der Leinwand verflachen .....	90
Ähnliche Themen .....	91
<b>Tipps zur Transparenz .....</b>	<b>92</b>
Einen Bereich mit Transparenz füllen .....	92
Einen Bereich mit dem Radierer entfernen .....	92
Ähnliche Themen .....	93
<b>Einführung in die Snagit Bibliothek .....</b>	<b>94</b>
Captures durchsuchen .....	94
Nach Captures suchen .....	95
Captures in der Bibliothek anzeigen .....	96
Tags hinzufügen .....	97
Ein Tag entfernen .....	98
Tipps zur Bibliothek .....	98
Ähnliche Themen .....	100

---

<b>Captures von einem Mobilgerät importieren</b> .....	<b>101</b>
Import mit TechSmith Fuse .....	101
Tipps zum Scannen des QR-Codes .....	103
Hinweise zum Verbinden von TechSmith Fuse und Snagit .....	103
Informationen zur Mobilweitergabe mit TechSmith Fuse .....	104
So deaktivieren Sie die Kommunikation mit Mobilgeräten: .....	104
Fehlerbehebung bei Problemen mit TechSmith Fuse .....	104
Es können keine Dateien von TechSmith Fuse an Snagit gesendet werden .....	104
QR-Code kann nicht gescannt werden .....	105
Es wird kein QR-Code erzeugt .....	105
Ähnliche Themen .....	105
<b>Text übersetzen</b> .....	<b>106</b>
Text zum Übersetzen extrahieren .....	106
Übersetzungen importieren .....	106
Übersetzte Grafiken prüfen .....	107
Info .....	108
Warnungen .....	109
Fehlermeldungen .....	110
Ähnliche Themen .....	110
<b>Bild aus Vorlage erstellen</b> .....	<b>111</b>
Bild aus Vorlage erstellen .....	111
Bilder aus der Capture-Ablage oder Bibliothek kombinieren .....	113
Ein aus einer Vorlage erstelltes Bild bearbeiten .....	115
Ähnliche Themen .....	117
<b>Video aus Bildern erstellen</b> .....	<b>119</b>
Ähnliche Themen .....	123
<b>Animierte GIF-Datei erstellen</b> .....	<b>124</b>
Eine GIF-Datei erstellen .....	124

---

Benutzerdefinierte GIF-Einstellungen .....	125
Ähnliche Themen .....	125
<b>Bilder vereinfachen .....</b>	<b>126</b>
Ein Bild automatisch vereinfachen .....	126
Eine benutzerdefinierte Farbpalette erstellen .....	127
Stilauswahl-Objekte hinzufügen .....	128
Vereinfachte Objekte bearbeiten .....	129
Ähnliche Themen .....	130
<b>Snagit anpassen .....</b>	<b>131</b>
Capture anpassen .....	131
Snagit Editor anpassen .....	132
Weitergabe anpassen .....	134
Symbolleiste des Snagit Editors anpassen .....	135
Ähnliche Themen .....	136
<b>Capture-Einstellungen als Profil speichern .....</b>	<b>137</b>
Capture mit einem Profil erstellen .....	137
Neues Profil hinzufügen .....	137
Profil bearbeiten .....	139
Liste der Profile anordnen (Windows) .....	139
Profile weitergeben .....	140
Profil importieren .....	140
Profil exportieren .....	140
Ähnliche Themen .....	141
<b>Snagit-Schemas und Stile .....</b>	<b>142</b>
Schema erstellen .....	142
Schema bearbeiten .....	145
Stil in der Stilauswahl speichern .....	146
Stil aus der Stilauswahl anwenden .....	147

---

Ein Schema exportieren .....	148
Ein Schema importieren .....	149
Ein Schema herunterladen .....	149
Ähnliche Themen .....	150
<b>Tastenkombinationen in Snagit konfigurieren .....</b>	<b>151</b>
Globale Tastenkombination für Captures ändern .....	151
Tastenkombinationen für Captures anpassen .....	151
Tastenkombinationen für Captures .....	151
Tastenkombinationen für den Snagit Editor .....	153
Tastenkombinationen für Werkzeuge .....	156
Ähnliche Themen .....	157
<b>TechSmith Assets für Snagit herunterladen .....</b>	<b>158</b>
Arten von Medienelementen .....	158
Assets für Snagit 2021 herunterladen .....	158
Medienelemente auf Ihren Computer herunterladen .....	159
Google Chrome .....	159
Microsoft Edge .....	160
Firefox .....	161
Internet Explorer .....	162
Safari .....	163
Ähnliche Themen .....	164
<b>Snagit-Einstellungen .....</b>	<b>165</b>
Registerkarte Allgemein .....	165
Registerkarte Aufnahme .....	167
Registerkarte Kurztasten/Tastatur .....	168
Registerkarte Editor (Windows) .....	169
Registerkarte Weitergeben .....	170
Registerkarte Bibliothek (Windows) .....	170

---

Registerkarte Erweitert .....	171
Ähnliche Themen .....	173
<b>Captures weitergeben .....</b>	<b>174</b>
Standard-Weitergabeziele .....	175
Weitergabeziel hinzufügen .....	180
Weitergabeziel anpassen .....	181
Weitergabeziel entfernen .....	181
Erweiterungen für Mac hinzufügen .....	182
Ähnliche Themen .....	182
<b>An Slack weitergeben .....</b>	<b>183</b>
Ähnliche Themen .....	185
<b>Zugriffsrechte unter Mac OS .....</b>	<b>186</b>
Zugriffsrechte manuell bearbeiten .....	187
Ähnliche Themen .....	187
<b>Zusätzliche Snagit-Ressourcen .....</b>	<b>188</b>

# Neue Funktionen in Snagit 2021

Erfahren Sie, wie Sie mit den neuen Funktionen von [TechSmith Snagit 2021](#) klar verständlichen, informativen Content erstellen.

## Eigene Bilder aus Vorlagen erstellen

Sie können eine Reihe von Bildern in einer Vorlage kombinieren, um eine technische Dokumentation oder eine visuelle Anleitung zu erstellen.



Hier sind einige neue Merkmale:

- Passen Sie Ihre Vorlage an, indem Sie Abschnitt hinzufügen, vergrößern/verkleinern oder löschen.
- Ziehen Sie neue Bilder auf die Vorlage.

Laden Sie im Rahmen des [TechSmith Assets-Abonnements](#) weitere Vorlagenoptionen herunter.


## Verbessertes Werkzeug Vereinfachen

Sie können Text und andere ablenkende visuelle Elemente in einem Bild durch vereinfachte Objekte ersetzen.

Mit dem verbesserten Werkzeug Vereinfachen können Sie genauere automatisch vereinfachte Objekte generieren, eine benutzerdefinierte Farbpalette erstellen und im Verschieben-Modus mehrere Objekte auf einmal auswählen und verschieben. Siehe [Bilder vereinfachen](#).

## Mehr Optionen für Schemas

Versehen Sie Werkzeuge, die Sie in Ihren Bildern verwenden, mit einem einheitlichen Stil.



Neue Optionen für Schemas:

- Zeigen Sie eine Vorschau von Werkzeugen an, die auf den Schemafarben und dem Text basiert, die Sie ausgewählt haben.
- Speichern Sie eine Schriftart, die mit den Werkzeugen Callout und Text verwendet werden soll.
- Fügen Sie Ihren Schemas einen Schlagschatten hinzu.

## Neuer Vergrößerungsstil mit Versatz

Vergrößern Sie einen Bereich auf der Leinwand, um ihn hervorzuheben oder Details besser sichtbar zu machen.

Ziehen Sie den vergrößerten Bereich auf eine anderen Position, damit Text oder andere wichtige Elemente in Ihrem Bild nicht verdeckt werden.



### Assets für Snagit herunterladen

Entdecken Sie Tausende von Stempeln, Vorlagen und Fotos für Snagit auf der [TechSmith Assets-Website](#).

Siehe [TechSmith Assets für Snagit herunterladen](#).

Eine vollständige Liste der Funktionen und Verbesserungen in Snagit 2021 finden Sie in der Versionshistorie für [Windows](#) und [Mac](#).

### Ähnliche Themen

---

[Bild aus Vorlage erstellen](#)

[Bilder vereinfachen](#)

[Snagit-Schemas und Stile](#)

[TechSmith Assets für Snagit herunterladen](#)

# Einführung in Captures

Sie können mit Snagit Aufnahmen oder Videos von beliebigen Inhalten auf Ihrem Bildschirm machen.



Möchten Sie lernen, wie Sie mit Snagit Inhalte aufnehmen können? Dann lesen Sie folgende Hilfethemen:


- [Aufnehmen eines Bildes](#)
- [Aufnehmen eines Videos](#)
- [Aufnehmen eines scrollenden Bereichs](#)
- [Häufig benötigte Captures mit Snagit](#)

## Capture-Fenster öffnen

- Windows: Klicken Sie auf das Snagit-Symbol in der Taskleiste oder im Benachrichtigungsbereich.



- Klicken Sie auf dem Mac auf das Symbol  in der Menüleiste.




- Klicken Sie im Snagit Editor auf die Schaltfläche **Aufnahme**.



## Überblick über das Capture-Fenster

Im Capture-Fenster legen Sie den Capture-Typ und die Einstellungen fest, um beliebige Bildschirmhalte aufzunehmen.




<p><b>1</b></p>	<p><b>Tab All-in-One</b> Hier können Sie rasch ein Bild-, Video- oder Panorama-Capture aufnehmen. Siehe <a href="#">Ihre erste Aufnahme</a>.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>Tab Bild</b> Passen Sie die Einstellungen an, um ein Bild aufzunehmen. Sie können automatisch Effekte hinzufügen, das Capture automatisch an ein bestimmtes Ziel weitergeben und weitere Optionen nutzen. Siehe <a href="#">Aufnehmen eines Bildes</a>.</p>


<p>3</p>	<p><b>Tab Video</b>          Passen Sie die Einstellungen an, um ein Video aufzunehmen. Richten Sie ein Audiogerät bzw. eine Webkamera für Video-Captures ein. Siehe <a href="#">Aufnehmen eines Videos</a>.</p>
<p>4</p>	<p><b>Profile</b>          Speichern Sie häufig verwendete Capture-Einstellungen als Voreinstellung, um die Geschwindigkeit und Effizienz von Captures zu erhöhen. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Profile</b>, um die Profilliste aufzurufen. Siehe <a href="#">Capture-Einstellungen als Profil speichern</a>.</p>
<p>5</p>	<p><b>Schaltfläche Aufnahme</b>          Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b>, um ein Capture mit den aktuellen Einstellungen für den aktiven Tab aufzunehmen. Um ein Capture mit den festgelegten Einstellungen zu starten, können Sie auch die Taste <b>Druck</b> (Windows) bzw. die Tastenkombination <b>Ctrl+Umschalt+C</b> (Mac) auf Ihrer Tastatur drücken. Siehe <a href="#">Tastenkombinationen in Snagit konfigurieren</a>.</p>

## Ihre erste Aufnahme

1. Bereiten Sie die Inhalte, die Sie aufnehmen wollen, auf dem Bildschirm vor.
2. Klicken Sie im Capture-Fenster auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.



3. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Wählen Sie den Bereich, den Sie aufnehmen möchten, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über den Bildschirm ziehen.



4. Die All-in-One-Leiste wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Option:



5. Um ein Bild aufzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bild-Capture**.



6. Um ein Video aufzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Video-Capture**. Legen Sie die Optionen für die Aufnahme fest und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme**. Siehe [Aufnehmen eines Videos](#).



7. Um einen scrollenden Bereich aufzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Panorama-Capture**. Siehe [Aufnehmen eines scrollenden Bereichs](#).



Das Capture wird im [Snagit Editor](#) geöffnet. Hier können Sie es als Vorschau anzeigen, bearbeiten und ausgeben.

## Ähnliche Themen

[Aufnehmen eines scrollenden Bereichs](#)

[Aufnehmen eines Videos](#)

[Tutorial „Bildschirmhalte schnell erfassen“](#)


[Häufig benötigte Captures mit Snagit](#)

[Videotipp: All-in-One, Bild- und Video-Capture-Modus \(auf Englisch\)](#)

# Aufnehmen eines Bildes

Sie können mit Snagit beliebige Inhalte auf Ihrem Bildschirm aufnehmen.

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den Tab **All-in-One** oder **Bild**.



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.



3. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet.

Verwenden Sie das Vergrößerungs-Fenster, um den Bereich pixelgenau auszuwählen. Um das Vergrößerungs-Fenster auszublenden, drücken Sie die Taste **M**.


Führen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen durch, um den aufzunehmenden Bereich auszuwählen:

- **Vollbild:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vollbild**, um den gesamten Bildschirm aufzunehmen.




- **Fenster:** Bewegen Sie den Cursor auf das Fenster, um die Aufnahme zu starten. Wenn ein orangefarbener, gestrichelter Rahmen rund um das Fenster angezeigt wird, klicken Sie darauf, um

den markierten Bereich auszuwählen.





- **Bereich:** Wählen Sie den gewünschten Bereich durch Klicken und Ziehen auf dem Bildschirm aus.
  - **Scrollen:** Um Inhalte zu erfassen, die nicht auf dem Bildschirm sichtbar sind, klicken Sie auf die Bildlaufpfeile. Siehe [Aufnehmen eines scrollenden Bereichs](#).
4. Um den ausgewählten Bereich zu bearbeiten, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Um die Größe des Auswahlbereichs anzupassen, ziehen Sie die Ziehpunkte an die gewünschte Position.
  - Um einen Bereich mit bestimmten Abmessungen festzulegen, geben Sie diese (in Pixeln) in die Felder **Breite** und **Höhe** ein.
  - Um den Auswahlbereich auf dem Bildschirm zu verschieben, klicken Sie auf die Auswahl und ziehen Sie sie mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.
5. Wenn Sie Ihr Capture über den Tab All-in-One einrichten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bild-Capture**.




Das Capture wird im [Snagit Editor](#) geöffnet. Hier können Sie es als Vorschau anzeigen, bearbeiten und ausgeben.

## Capture-Einstellungen

Option	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Copy to Clipboard	Capture in die Zwischenablage kopieren, um es sofort in andere Programme oder Speicherorte einzufügen.
<input checked="" type="checkbox"/> Preview in Editor	Capture im <a href="#">Snagit Editor</a> öffnen. Hier kann das Bild oder Video in der Vorschau angezeigt, bearbeitet oder weitergegeben werden.

Option	Beschreibung
	<p>Deaktivieren Sie diese Option, um die Vorschau und Bearbeitung im Snagit Editor zu überspringen. Wählen Sie im Capture-Fenster ein <b>Weitergabe</b>-Ziel aus, um das Capture automatisch dorthin zu übermitteln.</p>
	<p>Cursor in das Capture einschließen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Bild-Captures wird der Cursor als Vektorgrafik erfasst und kann verschoben, bearbeitet oder aus dem Bild gelöscht werden.</li> <li>• Bei Video-Captures wird empfohlen, den Cursor mit aufzunehmen, weil er hilft, zu erkennen, an welcher Stelle des Bildschirms sich das Geschehen abspielt.</li> </ul>
	<p>Den Capture-Start um 5 Sekunden verzögern, um bei Dropdown-Menüs und ähnlichen Objekten vor der Aufnahme mehr Zeit für Einstellungen zu gewinnen.</p> <p>Nachdem Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> geklickt haben, wird in der unteren rechten Bildschirmcke ein Countdown angezeigt.</p> 
<p>Weitere Optionen (All-in-One)</p>	<p>Klicken Sie auf das Symbol für mehr Voreinstellungen, um die Weitergabe-Optionen für das All-in-One-Capture einzublenden.</p>  <p>Um das Capture weiterzugeben, wählen Sie in der Dropdownliste <b>Weitergeben</b> die gewünschte Option aus. Weitere Informationen zu den Weitergabe-Optionen finden Sie unter <a href="#">Captures weitergeben</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Option <b>Vorschau im Editor</b> aktiviert ist, müssen Sie im Snagit Editor auf die Schaltfläche <b>Fertig stellen</b> klicken, um das Capture an das gewählte Ausgabeziel zu übermitteln.</li> </ul>

Option	Beschreibung
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Option <b>Vorschau im Editor</b> nicht aktiviert ist, wird das Capture automatisch an das gewählte Ausgabeziel übermittelt.</li> </ul> <p>Auf dem Tab All-in-One sind nur Weitergabeoptionen verfügbar, die sowohl Bild- als auch Videodateiformate unterstützen. Weitere Ziele für die Weitergabe sind verfügbar, wenn Sie den Tab Video oder den Tab Bild verwenden oder <a href="#">ein Capture im Snagit Editor weitergeben</a>.</p>


Möchten Sie neue Möglichkeiten zum Aufnehmen von Inhalten mit Snagit entdecken? Dann lesen Sie [Häufig benötigte Captures mit Snagit](#).

## Ähnliche Themen

- [Einführung in Captures](#)
- [Tutorial „Bildschirmhalte schnell erfassen“](#)
- [Capture-Einstellungen als Profil speichern](#)
- [Häufig benötigte Captures mit Snagit](#)

# Aufnahmen eines scrollenden Bereichs

Snagit kann den gesamten Inhalt eines Webbrowsers oder Anwendungsfensters aufnehmen, einschließlich der Teile, die sich außerhalb des sichtbaren Fensterbereichs befinden.




Es gibt zwei Möglichkeiten, einen scrollenden Bereich aufzunehmen:

- **Scrollpfeile:** Führen Sie in einem Fenster automatisch einen horizontalen oder vertikalen Bildlauf oder einen Bildlauf in beide Richtungen aus, um den gesamten Inhalt des Fensters oder Webbrowsers aufzunehmen.
- **Scrollendes Panorama:** Führen Sie einen manuellen Schwenk oder Bildlauf aus, um den gewünschten Bereich im Fenster oder Webbrowser aufzunehmen.

## Capture mit Bildlaufpfeilen


1. Öffnen Sie den Bildschirminhalt, den Sie aufnehmen möchten, bzw. bereiten Sie ihn vor.
2. Klicken Sie im Capture-Fenster auf **All-in-One**.



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.



4. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Bewegen Sie den Cursor auf das Fenster.



5. Klicken Sie auf einen Pfeil, um den horizontalen, den vertikalen oder den gesamten Scrollbereich aufzunehmen.

Falls keine Bildlaufpfeile zu sehen sind, versuchen Sie es mit der Option [Scrollendes Panorama-Capture](#) oder stellen Sie sicher, dass scrollende Captures für Snagit Mac aktiviert sind. Wählen Sie dazu **Snagit > Snagit-Einstellungen > Registerkarte Aufnahme > Aufnahmeberechtigungen > Aufnahmeberechtigungen verwalten** aus.


Wenn weiterhin Probleme beim Aufnehmen eines scrollenden Bereichs auftreten, lesen Sie die folgenden Informationen:

- [Supportartikel für Windows-Version](#)
- [Supportartikel für Mac-Version](#)

Das Capture wird im [Snagit Editor](#) geöffnet. Hier können Sie es als Vorschau anzeigen, bearbeiten und ausgeben.

## Capture mit der Option Scrollendes Panorama

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den Tab **All-in-One**.




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.




3. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Bereich innerhalb eines Bildschirmfensters aus. Siehe [Tipps zum Auswahlbereich](#).

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Panorama-Capture**.



5. Klicken Sie in der Panorama-Aufnahmeleiste auf **Start**.



6. Verwenden Sie die Bildlaufleisten des Fensters oder das Mausrad, um durch den zu erfassenden Inhalt zu scrollen. Alles, was im Auswahlbereich zu sehen ist, wird aufgezeichnet. Siehe [Tipps zum Scrollen und Schwenken](#).
7. Um das Panorama-Capture zu beenden, klicken Sie in der Panorama-Aufnahmeleiste auf die Schaltfläche **Stopp**. Wenn die Aufnahmeleiste ausgeblendet ist, klicken Sie auf das Capture-Fenster in der Taskleiste.

Das Capture wird im [Snagit Editor](#) geöffnet. Hier können Sie es als Vorschau anzeigen, bearbeiten und ausgeben.

## Tipps zum Auswahlbereich

- Vergrößern Sie das Webbrowser- oder Anwendungsfenster, um den Inhalt leichter sehen zu können, wenn Sie während der Aufnahme scrollen oder schwenken.
- Achten Sie darauf, dass die Bildlaufleisten nicht Teil des Auswahlbereichs sind.
- Nehmen Sie nur relevante Bereiche auf und lassen Sie leere Ränder, Online-Werbung usw. gegebenenfalls weg.
- Deaktivieren Sie vor der Aufnahme frei schwebende Symbolleisten.

## Tipps zum Scrollen und Schwenken

- Scrollen Sie gleichmäßig. Scrollen Sie nicht zu schnell oder zu langsam.
- Scrollen oder schwenken Sie jeweils immer nur in eine Richtung. Vermeiden Sie Zickzack-Bewegungen.

## Ähnliche Themen

[Einführung in Captures](#)

[Tutorial zu scrollenden Captures](#)

[Tutorial zu scrollenden Panorama-Captures](#)


# Aufnehmen eines Videos

Sie können den Bildschirm im Format MP4 als Video aufnehmen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, Mikrofon- oder System-Audiodaten und Bilder von einer Webkamera aufzunehmen. Snagit-Videos können beispielsweise zu folgenden Zwecken verwendet werden:

- Anleitung zum Ausführen von Vorgängen oder Beheben von Problemen
- Aufzeichnung von Videos für Produktvorführungen oder praktische Tipps
- Aufzeichnung einer Präsentation, wobei zwischen den Präsentationsfolien und dem Videobild des Sprechers hin- und hergewechselt wird
- Akustisches und visuelles Feedback in Form eines Videos
- Aufnahme eines kleinen Ausschnitts aus einem Online-Video oder einer Animation
- Aufnahme einer Reihe von Bildern mit Sprecherkommentar über die Option [Video aus Bildern erstellen](#)

## Aufnehmen eines Videos

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Video**. Informationen zu den Einstellungen auf diesem Tab finden Sie unter [Einstellungen für Video-Captures](#).




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.




3. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Wählen Sie den gewünschten Aufnahmebereich auf dem Bildschirm durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus oder klicken Sie auf die Schaltfläche für

**Vollbild**, um den gesamten Bildschirm auszuwählen.




4. Um den ausgewählten Bereich zu bearbeiten, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Passen Sie den Auswahlbereich durch Ziehen der Ziehpunkte an.
  - Um einen Bereich mit bestimmten Abmessungen festzulegen, geben Sie diese (in Pixeln) in die Felder **Breite** und **Höhe** ein.
  - Um den Auswahlbereich auf dem Bildschirm zu verschieben, klicken Sie innerhalb des gewählten Bereichs und ziehen Sie diesen mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.



Drücken Sie die Taste **G**, um die Auswahlhilfslinien anzuzeigen, während Sie den aufzunehmenden Bereich auswählen. Siehe [Aufnahmeabmessungen \(Auflösung\)](#).

5. Die Aufnahmeleiste wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche für eine Option, um diese vor oder während der Aufnahme ein- oder auszuschalten.


Windows und MacOS 11 (Big Sur):



Bis MacOS 10:



- **Webkamera:** Zeichnet Live-Videobilder der angeschlossenen oder integrierten Webkamera auf. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Webkamera auszuwählen und die Anzeige umzuschalten:



- **Bild-in-Bild:** Die Webkamera-Aufnahme wird als kleines Video in einer Ecke des großen Videos angezeigt. Um die Eckenposition zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Option aus. Um die Größe des kleinen Webkamera-Videos anzupassen, ziehen Sie eine Ecke nach innen oder nach außen.



- **Vollbild-Webkamera:** Die Webkamera-Aufnahme füllt den gesamten Anzeigebereich des Videos aus. Wenn die Webkamera-Aufzeichnung im Vollbildmodus aktiviert ist, wird kein Bildschirmvideo aufgezeichnet.

Um das Mikrofon oder die Webkamera unter OS 10.14 zu aktivieren, müssen Sie Snagit den Zugriff darauf gewähren. Wählen Sie in den Systemeinstellungen **Sicherheit > Datenschutz > Mikrofon oder Kamera > Snagit 2021 aktivieren**. Siehe [Zugriffsrechte unter Mac OS](#).

- **System-Audio:** Zeichnet von Ihrem Computer ausgegebene Klänge auf, z. B. Anwendungs-Warntöne oder die Audioausgabe der Lautsprecher.



- **Mikrofon-Audio:** Zeichnet Audiodaten vom Mikrofon Ihres Computers oder einem USB-Mikrofon auf.



Um ein Bildschirmfoto des gewählten Bereichs anstatt eines Videos aufzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bild-Capture** (nur Windows und MacOS 11).



6. Um die Aufzeichnung zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie **Umschalt+F9** (Windows) bzw. **Ctrl+Umschalt+Leertaste** (Mac).



7. Um die Aufzeichnung anzuhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Pause** oder drücken Sie **Umschalt+F9** (Windows) bzw. **Ctrl+Umschalt+Leertaste** (Mac).




8. Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stopp** oder drücken Sie **Umschalt+F10** (Windows) bzw. **Wahltaste+Umschalt+V** (Mac).




Das Capture wird im [Snagit Editor](#) geöffnet. Hier können Sie es als Vorschau anzeigen, bearbeiten und ausgeben.

Wenn Sie häufig die gleichen Videoabmessungen oder Aufnahmeeinstellungen verwenden, können Sie diese als Profil zur künftigen Verwendung speichern. Siehe [Capture-Einstellungen als Profil speichern](#).

## Einstellungen für Video-Captures

Option	Beschreibung
	Eine integrierte Webkamera oder andere Kamera aufnehmen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Webkamera ein- oder auszuschalten.

Option	Beschreibung
	<p>Klicken Sie auf den Pfeil, um Optionen auszuwählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Webkamera: Wählen Sie die eingebaute oder angeschlossene Webkamera aus, deren Bilder Sie aufnehmen möchten.</li> <li>• Position: Legen Sie die Position des kleinen Webkamera-Videos fest oder wählen Sie Vollbild-Webkamera.</li> </ul>
	<p>Während eines Video-Captures Audio mit einem Mikrofon aufnehmen.</p>
	<p>Während eines Video-Captures System-Audio (Audiosignale aus Anwendungen und von Webseiten) aufnehmen.</p>
	<p>Das Capture im <a href="#">Snagit Editor</a> öffnen, wo es in der Vorschau angezeigt, bearbeitet und weitergegeben werden kann.</p> <p>Deaktivieren Sie diese Option, um die Vorschau und Bearbeitung im Snagit Editor zu überspringen. Wählen Sie im Capture-Fenster ein <b>Weitergabe</b>-Ziel aus, um das Capture automatisch dorthin zu übermitteln.</p>
	<p>Cursor in das Capture einschließen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Bei Video-Captures wird empfohlen, den Cursor während der Videoaufzeichnung mit aufzunehmen, weil so besser zu erkennen ist, an welcher Stelle des Bildschirms sich das Geschehen abspielt.</p> </div>


## Aufnahmeabmessungen (Auflösung)


Um Videos in guter Qualität zu erstellen, sollten Sie vor Beginn der Videoaufzeichnung überlegen, welche Abmessungen Sie benötigen. Es ist wichtig, die geeigneten Abmessungen für die Plattform festzulegen, auf der das Video weitergegeben werden soll. Snagit stellt Funktionen bereit, die Sie bei der Auswahl der richtigen Abmessungen für Ihre Videoaufnahmen unterstützen.

## Auswahl des Video-Aufnahmebereichs

Snagit stellt flexible Optionen zur Videoaufnahme in benutzerdefinierten Abmessungen bereit – von Aufnahmen im Seitenverhältnis 4:3 oder 16:9 bis zur Aufnahme des gesamten Bildschirms, eines bestimmten

Bereichs oder eines Fensters. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste den Aufnahmebereich aus. Achten Sie darauf, dass er nur den relevanten Bildschirminhalt umfasst.

Auswahl	Beschreibung
Vollbild	<p>Klicken Sie auf die Schaltfläche für <b>Vollbild</b>.</p> 
Fenster	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bewegen Sie den Cursor auf das Fenster, um die Aufnahme zu starten.</li></ol>  <ol style="list-style-type: none"><li>2. Das Fenster wird durch einen orangefarbenen Rahmen hervorgehoben. Klicken Sie auf das Fenster, um es auszuwählen.</li></ol>
Bereich	<p>Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Leinwandbereich aus.</p> <div data-bbox="418 1339 1474 1577" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><p>Halten Sie die Taste Strg (Windows) bzw. Ctrl (Mac) gedrückt und ziehen Sie die Maus, um die Auswahl im Seitenverhältnis 16:9 vorzunehmen, oder halten Sie die Taste Umschalt gedrückt und ziehen Sie die Maus, um die Auswahl im Seitenverhältnis 4:3 vorzunehmen.</p></div>
Benutzerdefinierte Abmessungen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Leinwandbereich aus.</li><li>2. Die Symbolleiste wird angezeigt. Geben Sie die benutzerdefinierten Abmessungen in die Felder <b>Breite</b> und <b>Höhe</b> ein.</li></ol>

Auswahl	Beschreibung
	

## Standardabmessungen auswählen

Die Video-Führungslinien von Snagit zeigen Standardabmessungen bzw. empfohlene Abmessungen (bis zu 1920x1080) für beliebige Video-Output-Ziele wie YouTube, Websites und mobile Geräte. Verfügbare Video-Führungslinien:

- 1080p: 1920x1080
- 720p: 1280x720
- 640x480
- 320x240

Wenn Sie Ihr Video an ein Ziel weiterleiten wollen, das spezifische Videoabmessungen erfordert, sollten diese Abmessungen bzw. Abmessungen mit dem gleichen Seitenverhältnis wie die empfohlenen aufgenommen werden.

1. Drücken Sie bei der Auswahl des Aufnahmebereichs die Taste **G**, um die Führungslinien ein- oder auszublenden.
2. Wählen Sie den Aufnahmebereich durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus. Wenn sich der Cursor einer der Standardabmessungen nähert, werden die Führungslinien auf dem Bildschirm angedeutet.
3. Um den Auswahlbereich an die Führungslinien anzupassen, ziehen Sie den Cursor weiter, bis der Auswahlrahmen deutlich hervorgehoben wird.

## Ähnliche Themen

[Ein Video bearbeiten](#)

[Video aus Bildern erstellen](#)

[Animierte GIF-Datei erstellen](#)





[Tutorial zum Aufnehmen von Videos](#)



# Häufig benötigte Captures mit Snagit



Entdecken Sie die zahlreichen Möglichkeiten der Aufnahme mit Snagit, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.





## TIPP: Profil speichern


Wenn Sie Capture-Einstellungen für den späteren Gebrauch speichern möchten, wählen Sie **Dropdown-Menü Profile > Neues Profil mit aktuellen Einstellungen**.



Aufnahmeoption	Beschreibung
Aufnehmen eines Bildes	Nehmen Sie einen Bildschnappschuss von irgendetwas auf, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Siehe <a href="#">Aufnehmen eines Bildes</a> .
Aufnehmen eines Bereichs 	Nehmen Sie einen Teil des Bildschirms auf. Siehe <a href="#">Aufnehmen eines Bildes</a> .
Feste Bildgröße aufnehmen (Windows) 	<p>Sparen Sie Bearbeitungszeit, indem Sie die erforderlichen Abmessungen während der Aufnahme auswählen. Verwenden Sie diese Option, um eine konsistente Größe über alle Ihre Bilder aufzunehmen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab <b>Bild</b>. </li><li>Wählen Sie im Dropdown-Menü <b>Auswahl</b> die Option <b>Bereich</b>.</li><li>Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Eigenschaften für Auswahl</b>. </li><li>Wählen Sie die Option <b>Fester Bereich</b>.</li><li>Geben Sie die Abmessungen (in Pixeln) in die Felder <b>Breite</b> und <b>Höhe</b> ein.</li><li>Deaktivieren Sie die Option <b>Position festlegen</b>, um einen</li></ol>

Aufnahmeoption	Beschreibung
	<p>beliebigen Bereich auf dem Bildschirm auszuwählen.</p> <p>7. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> oder drücken Sie die Taste <b>Druck</b>.</p>  <p>8. Ein Feld mit den ausgewählten Abmessungen erscheint auf dem Bildschirm. Bewegen Sie das Feld über den Bereich, den Sie auf dem Bildschirm aufnehmen möchten. Klicken Sie, um den Bereich auszuwählen.</p>
<p>Spezifischen Ort auf dem Bildschirm aufnehmen (Windows)</p>	<p>Stellen Sie Snagit zum Aufnehmen eines spezifischen Orts auf dem Bildschirm ein.</p> <p>1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab <b>Bild</b>.</p>  <p>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü <b>Auswahl</b> die Option <b>Bereich</b>.</p> <p>3. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Eigenschaften für Auswahl</b>.</p>  <p>4. Wählen Sie die Option <b>Fester Bereich</b>.</p> <p>5. Aktivieren Sie die Option <b>Position festlegen</b>.</p> <p>6. Geben Sie die Position in den Feldern <b>X</b> und <b>Y</b> ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Bereich auswählen</b>, um auf einen Bereich zu klicken und ihn auf dem Bildschirm zu ziehen.</p> <p>7. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> oder drücken Sie die Taste <b>Druck</b>.</p>  <p>Snagit nimmt ein Bild der auf dem Bildschirm ausgewählten Position auf.</p>
<p>Aufnehmen des gesamten Bildschirms</p>	<p>Nehmen Sie den vollständigen Bildschirm auf. Siehe <a href="#">Aufnehmen eines</a></p>

Aufnahmeoption	Beschreibung
	<p><b>Bildes.</b></p> <p>Wenn Sie mehrere Monitore haben, können Sie nur jeweils einen Bildschirm gleichzeitig auswählen.</p>
<p>Aufnehmen eines Fensters</p> 	<p>Nehmen Sie ein geöffnetes Fenster, einen Dialog oder einen Bereich in einer Anwendung auf Ihrem Bildschirm auf. Siehe <a href="#">Aufnehmen eines Bildes</a>.</p>
<p>Geöffnetes oder ausgeblendetes Fenster aufnehmen (Mac)</p> 	<p>Nehmen Sie ein geöffnetes oder ausgeblendetes Fenster auf dem Bildschirm auf.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab <b>Bild</b>.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie im Dropdown-Menü <b>Auswahl</b> die Option <b>Mission Control</b>.</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> oder drücken Sie die Taste <b>Umschalt+Ctrl+C</b>.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Snagit zeigt alle geöffneten Fenster auf dem Bildschirm an. Bewegen Sie den Cursor auf das Fenster, um die Aufnahme zu starten. Klicken Sie, um das Bild aufzunehmen.</li> </ol>
<p>Aufnehmen eines scrollenden Fensters</p>	<p>Nehmen Sie den gesamten Inhalt eines Webbrowsers oder Anwendungsfensters auf, einschließlich der Teile, die sich außerhalb des sichtbaren Fensterbereichs befinden. Siehe <a href="#">Aufnehmen eines scrollenden Bereichs</a>.</p>


Aufnahmeoption	Beschreibung
	
<p>Scrollendes Panorama</p> 	<p>Nehmen Sie einen kontinuierlichen Bereich in einem Fenster auf, indem Sie die Inhalte des Fensters manuell schwenken oder scrollen. Siehe <a href="#">Aufnehmen eines scrollenden Bereichs</a>.</p>
<p>Aufnehmen eines Menüs</p> 	<p>Nehmen Sie ein Dropdown- oder kaskadierendes Menü auf.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab <b>Bild</b>.  </li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü <b>Auswahl</b> die Option <b>Erweitert &gt; Menü</b> (Windows) oder <b>Menü</b> (Mac).</li> <li>3. Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche <b>Menüeigenschaften</b>.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Geöffnete Untermenüs aufnehmen:</b> Nehmen Sie die geöffneten Flyout- oder Untermenüs auf.</li> <li>• <b>Menüleiste aufnehmen:</b> Nehmen Sie die Menüleistenbeschriftung mit dem Menü-Capture auf.</li> </ul> </li> <li>4. In Windows aktivieren Sie die Option <b>Zeitverzögerung</b>, um zusätzliche Zeit zum Öffnen des aufzunehmenden Menüs auf dem Bildschirm einzustellen. Wählen Sie die Option <b>Verzögerung</b> und stellen Sie die Anzahl der Sekunden für die Verzögerung ein.</li> <li>5. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> oder drücken Sie die Taste <b>Druck</b> (Windows) bzw. <b>Umschalt+Ctrl+C</b> (Mac) auf der</li> </ol>

Aufnahmeoption	Beschreibung
	<p>Tastatur.</p>  <p>6. So richten Sie das Menü ein und nehmen es auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows:</b> Der Countdown beginnt. Öffnen Sie das gewünschte Menü. Bewegen Sie den Cursor über das Menü, um die Aufnahme zu starten.</li> <li>• <b>Mac:</b> Bewegen Sie den Cursor über das Menü, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie <b>Umschalt+Ctrl+E</b>, um das Menü aufzunehmen.</li> </ul>
Zeitverzögertes Capture einrichten	<p>Fügen Sie zusätzliche Zeit vor Beginn der Aufnahme hinzu, um vor der Aufnahme ein Menü zu öffnen oder Elemente auf dem Bildschirm einzurichten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab <b>Bild</b>.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü <b>Auswahl</b>.</li> <li>3. Aktivieren Sie die Option <b>Zeitverzögerung</b>.</li> <li>4. Wählen Sie die Option <b>Verzögerung</b> (Windows) oder <b>Zeitverzögerung</b> (Mac) und geben Sie die Anzahl der Sekunden für die Verzögerung ein.</li> <li>5. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> oder drücken Sie die Taste <b>Druck</b> (Windows) bzw. <b>Umschalt+Ctrl+C</b> (Mac) auf der Tastatur.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Der Countdown beginnt in der unteren rechten Bildschirmecke. Öffnen oder bereiten Sie die Inhalte, die Sie aufnehmen wollen, auf dem Bildschirm vor.</li> </ol>

Aufnahmeoption	Beschreibung
	
Aufnahme planen (Windows)	<p>Planen Sie eine Aufnahme des Bildschirms zu einem späteren Zeitpunkt oder zukünftigen Datum.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab <b>Bild</b>.  </li> <li>2. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü <b>Auswahl</b>.</li> <li>3. Fügen Sie einen Effekt hinzu, wählen Sie ein Weitergabeziel oder passen Sie die anderen Aufnahmeoptionen auf dem Tab Bild an.</li> <li>4. Aktivieren Sie die Option <b>Zeitverzögerung</b>.</li> <li>5. Wählen Sie die Option <b>Zeitsteuerung</b> und stellen Sie die Zeit für die Aufnahme ein.</li> <li>6. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Start</b> oder drücken Sie <b>Druck</b>.  </li> <li>7. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Aufnahmebereich aus.</li> </ol>
Zeitraffer-Capture einrichten (Windows)	<p>Nehmen Sie ein Bild vom selben Ort auf dem Bildschirm in kontinuierlichen Zeitintervallen auf.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab <b>Bild</b>.</li> </ol>

## Aufnahmeoption


## Beschreibung




2. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü **Auswahl**.
3. Fügen Sie einen Effekt hinzu, wählen Sie ein Weitergabeziel oder passen Sie die anderen Aufnahmeoptionen auf dem Tab Bild an.
4. Aktivieren Sie die Option **Zeitverzögerung**.
5. Wählen Sie die Option **Intervall** und stellen Sie das Zeitintervall ein.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start** oder drücken Sie **Druck**.



7. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Aufnahmebereich aus.
8. Snagit nimmt ein Bild basierend auf dem eingestellten Zeitintervall auf. Um die Zeitraffer-Aufnahme zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stopp** im Capture-Fenster.




## Freihandbereich aufnehmen (Windows)







Nehmen Sie einen mit dem Cursor gezogenen Bereich auf.


1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Auswahl die Option **Erweitert > Freihand**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck**.

Aufnahmeoption	Beschreibung
	<div data-bbox="724 235 899 409" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="683 436 1503 562">4. Der Cursor ändert sich zu einem Scherensymbol. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie um den aufzunehmenden Bereich. Lassen Sie die linke Maustaste los, um die Aufnahme zu beenden.</p>
<p data-bbox="116 1075 565 1142">Aufnahme mehrerer Bereiche auf dem Bildschirm</p> <div data-bbox="116 1146 522 1390" data-label="Image"> </div>	<p data-bbox="656 615 1446 682">Nehmen Sie mehrere Bereiche auf dem Bildschirm in einer einzigen Aufnahme auf.</p> <p data-bbox="656 730 773 758"><b>Windows:</b></p> <ol data-bbox="683 772 1471 1161" style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab <b>Bild</b>.</li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü <b>Auswahl</b> die Option <b>Erweitert &gt; Mehrere Bereiche</b>.</li> <li>3. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> oder drücken Sie die Taste <b>Druck</b>.</li> </ol> <div data-bbox="724 1165 899 1339" data-label="Image"> </div> <ol data-bbox="683 1367 1503 1766" style="list-style-type: none"> <li>4. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Führen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen durch, um die aufzunehmenden Bereiche auszuwählen: <ul data-bbox="764 1472 1503 1675" style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fenster:</b> Bewegen Sie den Cursor auf das Fenster, um die Aufnahme zu starten. Wenn ein orangefarbener, gestrichelter Rahmen rund um das Fenster angezeigt wird, klicken Sie darauf, um den markierten Bereich auszuwählen.</li> <li>• <b>Bereich:</b> Wählen Sie den gewünschten Bereich durch Klicken und Ziehen auf dem Bildschirm aus.</li> </ul> </li> <li>5. Um die Aufnahme abzuschließen, klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Fertig stellen</b> im oberen Bereich des Bildschirms.</li> </ol> <div data-bbox="724 1770 1019 1850" data-label="Image"> </div>

Aufnahmeoption	Beschreibung
	<p><b>Mac:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den Tab <b>All-in-One</b>.</li> <li>2. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> oder drücken Sie die Taste <b>Umschalt+Ctrl+C</b>.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Halten Sie die <b>Befehlstaste</b> gedrückt und klicken und ziehen Sie, um die gewünschten Bereiche auf dem Bildschirm auszuwählen.</li> <li>4. Lassen Sie die <b>Befehlstaste</b> los, um die Aufnahme zu beenden.</li> </ol>
<p>Von einem Scanner oder einer Kamera aufnehmen (Windows)</p>	<p>Nehmen Sie ein Bild von einem angeschlossenen TWAIN-kompatiblen Gerät wie einem optischen Scanner oder einer Digitalkamera auf.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab <b>Bild</b>.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü <b>Auswahl</b> die Option <b>Erweitert &gt; Scanner/Kamera</b>.</li> <li>3. Schließen Sie den Scanner oder das Kameragerät an Ihren Computer an.</li> <li>4. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Eigenschaften für Auswahl</b>.</li> <li>5. Wählen Sie das Gerät aus dem Dropdown-Menü <b>Aktuelles Quellgerät</b>.</li> <li>6. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> oder drücken Sie die Taste <b>Druck</b>.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Der TWAIN-Treiber für das ausgewählte Gerät zeigt eine Benutzeroberfläche zum Auswählen der Bilder an. Eine Anleitung für die Aufnahme finden Sie in der Dokumentation des Geräts.</li> </ol>

Aufnahmeoption	Beschreibung
<p>Von einer Webkamera aufnehmen (Mac)</p>	<p>Nehmen Sie ein Standbild von einer integrierten Webkamera oder einem anderen Kameragerät auf.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab <b>Bild</b>.  </li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü <b>Auswahl</b> die Option <b>Webkamera</b>.</li> <li>3. Schließen Sie eine Webkamera an Ihren Computer an oder verwenden Sie die integrierte Webkamera.</li> <li>4. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> oder drücken Sie die Taste <b>Umschalt+Ctrl+C</b>.  </li> <li>5. Der Dialog Webkamera wird angezeigt. Wählen Sie das Kameragerät aus dem Dropdown-Menü <b>Kamera</b>.</li> <li>6. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Capture</b>.</li> </ol>
<p>Ganze Webseite aufnehmen (Mac)</p>	<p>Eine alternative Methode zum <a href="#">scrollenden Capture</a>, um schnell eine ganze Webseite aufzunehmen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ziehen Sie das Symbol neben der URL von der Adressleiste auf einen der folgenden Orte:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Symbol der Menüleiste  </li> <li>• Snagit Dock-Symbol  </li> </ul> </li> <li>2. Oder wählen Sie <b>Capture-Fenster &gt; Tab Bild &gt; Dropdown-Menü Auswahl &gt; Webseite</b>. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Capture</b>. Geben Sie die URL in den Dialog Webseite wird erfasst ein und klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Scrollen</b>.</li> </ol>

Aufnahmeoption	Beschreibung
	 <p>Snagit nimmt die gesamte Webseite einschließlich des Bereichs auf, der im aktuellen Webbrowser-Fenster nicht sichtbar ist.</p>
<p>Capture mit einem Profil erstellen</p>	<p>Mit Profilen können Sie Ihre Capture-Einstellungen automatisch zur Wiederverwendung abrufen. Profile können zu folgenden Zwecken verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um häufig benötigte Capture-Einstellungen zu speichern.</li> <li>• Um schnell zwischen Capture-Typen für bestimmte Aufgaben hin- und herzuwechseln.</li> <li>• Um automatisch Effekte hinzuzufügen oder Captures an ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Anwendung weiterzugeben.</li> </ul> <p>Siehe <a href="#">Capture-Einstellungen als Profil speichern</a>.</p>
<p>Aufnehmen eines Videos</p>	<p>Zeichnen Sie die Aktion auf dem Bildschirm, die Webkamera oder Ton (von einem Mikrophon oder System-Audio) als MP4-Video datei auf. Siehe <a href="#">Aufnehmen eines Videos</a>.</p>
<p>Text erfassen</p>	<p>Erfassen Sie Text an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm, um ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einzufügen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den Tab <b>Bild</b>.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü <b>Auswahl</b> die Option <b>Text erfassen</b>.</li> </ol>

Aufnahmeoption	Beschreibung
	<div data-bbox="724 235 1395 428" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div> <div data-bbox="724 457 1503 653" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p>Capture-Einstellungen, die mit der Funktion Text erfassen nicht kompatibel sind, sind im Capture-Fenster deaktiviert.</p> </div> <p>3. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> oder drücken Sie die Taste <b>Druck</b> (Windows) bzw. <b>Umschalt-Ctrl-C</b> (Mac) auf der Tastatur.</p> <div data-bbox="724 789 899 961" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">  </div> <p>4. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Wählen Sie den gewünschten Bildschirmbereich durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus.</p> <div data-bbox="724 1087 1062 1171" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div> <p>Das Capture wird im <a href="#">Snagit Editor</a> geöffnet. Hier können Sie den Text im Dialog Texterfassung – Ergebnis als Vorschau anzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Alles kopieren</b>, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, damit Sie ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einfügen können. Siehe <a href="#">Text erfassen oder ersetzen</a>.</p>
Snagit Drucker-Capture	<p>Senden Sie Inhalte aus einer Anwendung an den Snagit Editor, indem Sie die Druck-Option der Anwendung verwenden.</p> <p><b>Einen Snagit-Drucker einrichten</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie im Capture-Fenster <b>Datei &gt; Snagit Voreinstellungen &gt; Registerkarte Erweitert &gt; Einstellungen für Drucker-Capture</b>.</li> <li>2. Das Dialogfeld Eigenschaften für Auswahl wird angezeigt. Wählen Sie auf der Registerkarte Snagit-Drucker <b>Snagit 2021</b> oder klicken Sie auf <b>Snagit-Drucker hinzufügen</b>. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Eigenschaften</b>, um die Einstellungen für die Druckerausgabe zu bearbeiten.</li> </ol>


Aufnahmeoption	Beschreibung
	<p>3. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>OK</b>.</p> <p><b>Inhalt aus einer Anwendung an Snagit Editor senden</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie in der Anwendung den Befehl Datei &gt; Drucken (oder eine entsprechende Option in der Anwendung).</li><li>2. Wählen Sie in der Drucker-Liste den Drucker <b>Snagit 2021</b> aus.</li><li>3. Klicken Sie auf <b>OK</b>, um das Capture an den Snagit Editor zu senden.</li></ol>

# Überblick über den Snagit Editor


Mit dem Snagit Editor können Sie Ihre Captures in der Vorschau anzeigen, bearbeiten und weitergeben.

## Snagit Editor öffnen


- Klicken Sie im Capture-Fenster auf die Schaltfläche **Editor öffnen**.




- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **Snagit-Symbol** im Infobereich und wählen Sie den Menübefehl **Snagit Editor öffnen**. (Nur Windows)



# Überblick über den Snagit Editor



1	<b>Bibliothek</b> In der Bibliothek können Sie Ihre Capture-Verlaufsliste anzeigen und organisieren. Siehe <a href="#">Einführung in die Snagit Bibliothek</a>
2	<b>Leinwand</b> Der Vorschau- und Bearbeitungsbereich für Captures.  Tipps für das Arbeiten auf der Leinwand <ul style="list-style-type: none"><li>• Um bewegliche Objekte auf der Leinwand zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten zu können, speichern Sie Bild-Captures im Dateiformat SNAG oder SNAGPROJ.</li><li>• Um den Arbeitsbereich auf der Leinwand zu vergrößern, klicken Sie auf einen der Ziehpunkte am Rand des Bildes und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste nach außen.</li><li>• Sie können Bilder mit einem transparenten Hintergrund speichern. Siehe <a href="#">Tipps zur Transparenz</a>.</li><li>• So ändern Sie die Hintergrundfarbe, von der die Leinwand umgeben ist (Windows):<ul style="list-style-type: none"><li>• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leinwand und wählen Sie <b>Leinwandfarbe</b>, um die Farbauswahl zu öffnen.</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können auch die Menüoption <b>Bild &gt; Leinwandfarbe</b> wählen.</li> <li>• Sie können das Einrasten auf der Leinwand aktivieren oder deaktivieren, um Objekte und Textfelder auszurichten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie <b>Bild &gt; Einrasten der Leinwand</b>.</li> <li>• Oder rechtsklicken Sie auf die Leinwand und wählen Sie im Kontextmenü die Option <b>Einrasten der Leinwand</b>.</li> </ul> </li> </ul>
3	<p><b>Symbolleiste</b></p> <p>Klicken Sie auf ein Bearbeitungswerkzeug, um es auszuwählen. Sie können Bild-Captures mit Anmerkungen versehen, bearbeiten und verbessern. Die in der Symbolleiste verfügbaren Werkzeuge können selbst gewählt und angeordnet werden.  Siehe <a href="#">Einführung in Werkzeuge</a>.</p>
4	<p><b>Weitergeben</b></p> <p>Sie können Captures an Online-Speicherdienste, Social-Media-Plattformen und andere Ziele weitergeben.  Siehe <a href="#">Captures weitergeben</a>.</p>
5	<p><b>Stilauswahl</b></p> <p>Speichern Sie benutzerdefinierte Stileinstellungen und wenden Sie diese an.  Siehe <a href="#">Stilauswahl und Schemas</a>.</p>
6	<p><b>Eigenschaften</b></p> <p>Passen Sie die Eigenschaften für das jeweilige Werkzeug an.  Siehe <a href="#">Eigenschaften für Werkzeuge</a>.</p>
7	<p><b>Teilfenster Effekte</b></p> <p>Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Effekte</b>, um die verfügbaren Effekte anzuzeigen.  Siehe <a href="#">Effekte hinzufügen</a>.</p>
8	<p><b>Capture-Ablage</b></p> <p>In der Capture-Ablage werden die kürzlich erstellten Bild- und Video-Captures sowie andere Dateien angezeigt, die im Snagit Editor geöffnet oder bearbeitet wurden. Das in der Capture-Ablage ausgewählte Thumbnail-Bild wird auf der Leinwand im Snagit Editor geöffnet. Siehe <a href="#">Capture-Ablage</a>, um zu erfahren, wie Sie Bilder in der Capture-Ablage speichern, löschen oder daraus entfernen.</p> 


## Ähnliche Themen

---

[Tutorial „Screenshots bearbeiten“](#)

# Capture-Ablage

In der Capture-Ablage werden die kürzlich erstellten Bild- und Video-Captures sowie andere Dateien angezeigt, die im [Snagit Editor](#) bearbeitet wurden. Wählen Sie ein Thumbnail-Bild in der Capture-Ablage aus, um das zugehörige Bild im Editor auf der Leinwand anzuzeigen.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zuletzt verwendet**, um die Capture-Ablage ein- oder auszublenden.
- Um weitere kürzlich erfasste Captures anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bibliothek** im oberen Bereich des Snagit Editors.




## Capture speichern

Snagit speichert nicht gespeicherte Bild-Captures automatisch im Dateiformat .SNAG (Windows) oder .SNAGPROJ (Mac) und nicht gespeicherte Video-Captures im Dateiformat .MP4. Um Änderungen an Bild- oder Videodateien zu speichern, wählen Sie **Datei > Speichern oder Speichern unter**.

Um mehr über das automatische Speichern in Snagit zu erfahren, lesen Sie [diesen Hilfeartikel](#).


Nachdem die Datei gespeichert wurde, wird das Thumbnail-Bild des betreffenden Captures mit einem orangefarbenen Sternchensymbol gekennzeichnet, wenn es nicht gespeicherte Änderungen gibt.



## Ein Capture aus der Capture-Ablage entfernen

Snagit speichert Ihren Capture-Verlauf und alle Dateien, die im Snagit Editor geöffnet und bearbeitet wurden, automatisch in der Bibliothek.

Um ein Capture aus der Capture-Ablage zu entfernen, klicken Sie auf das **Schließen**-Symbol auf dem Thumbnail-Bild.



- **Windows:** Wählen Sie **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Tab Bibliothek > Beim Schließen des Editors alle Elemente aus der Ablage entfernen**. Dadurch werden beim Beenden von Snagit Editor alle Captures aus der Capture-Ablage entfernt.
- **Mac:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Aufnahme in der Capture-Ablage und wählen Sie **Andere Captures schließen**. Dadurch werden außer der aktuell ausgewählten Aufnahme alle Captures aus der Capture-Ablage entfernt.

Beim Entfernen eines Elements aus der Capture-Ablage wird die zugehörige Datei nicht gelöscht. Um geschlossene Captures wiederzufinden und zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bibliothek**.

## Capture löschen

Um eine Datei dauerhaft zu löschen, rechtsklicken Sie auf ein Thumbnail-Bild in der Capture-Ablage oder der Bibliothek und wählen Sie **Löschen** (Windows) oder **In den Papierkorb legen** (Mac).

## Aus Ablage erstellen

Halten Sie beim Klicken die Taste **Strg** (Windows) bzw. **Cmd** (Mac) gedrückt, um mehrere Aufnahmen auszuwählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Bilder in der Taskleiste, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

- **Bild aus Vorlage erstellen:** Kombinieren Sie eine Reihe von Bildern in einer Vorlage, um eine technische Anleitung oder eine visuelle Hilfe zu erstellen. Siehe [Bild aus Vorlage erstellen](#).
- **Video aus Bildern erstellen:** Sie können aus mehreren Bildern ein Video erstellen, um einen Vorgang oder eine Reihe von Arbeitsschritten zu erläutern. Siehe [Video aus Bildern erstellen](#).

## Tipps zur Capture-Ablage

- Um die Größe der Thumbnails in der Ablage zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Thumbnail-Bild und wählen Sie unter **Thumbnail-Größe > Klein, Mittel oder Groß** (nur Windows).
- Um die Metadaten für ein Capture anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Thumbnail-Bild und wählen Sie **Eigenschaften** (Windows) oder **Informationen** (Mac).

## Ähnliche Themen

---


[Überblick über den Snagit Editor](#)

# Einführung in Werkzeuge


Auf der Symbolleiste im Snagit Editor sind zahlreiche Bildbearbeitungswerkzeuge verfügbar, mit denen Bild-Captures mit Anmerkungen versehen und bearbeitet werden können.

Werkzeuge sind nur für Bild-Captures verfügbar. Geben Sie Ihr Video an [TechSmith Camtasia](#) weiter, um es mit Anmerkungen und Effekten zu versehen.

1. Klicken Sie auf ein Werkzeug auf der Symbolleiste des Snagit Editors, um es auszuwählen. Weitere Informationen zu Werkzeugen finden Sie unter [Standard-Werkzeuge](#) oder [Weitere Werkzeuge](#).




2. Im Teilfenster Eigenschaften werden die verfügbaren Einstellungen für das Werkzeug angezeigt. Wählen Sie einen [Stil](#) aus oder bearbeiten Sie die Eigenschaften manuell. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).



3. Die Vorgehensweise bei der Anwendung des Werkzeugs oder beim Zeichnen auf der Leinwand hängt vom ausgewählten Werkzeug ab. Siehe [Standard-Werkzeuge](#) oder [Weitere Werkzeuge](#).

# Standard-Werkzeuge

Diese Werkzeuge erscheinen als Hauptwerkzeuge in der Symbolleiste im Snagit Editor. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit anpassen](#).




## Favoriten

Sie können häufig benötigte [Stile](#) zu den Favoriten hinzufügen, um schnell darauf zuzugreifen.

- Um einen Stil zu den Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol  für den gewünschten Stil.
- Um einen Stil aus den Favoriten zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol  für den betreffenden Stil.

Wenn ein Stil im Favoriten-Bereich gespeichert ist, wird das Symbol gelb dargestellt.



### Tipp

Fügen Sie Anmerkungen wie Pfeile und Formen zu Ihren Favoriten hinzu, damit Sie während der Aufnahme eines Videos auf dem Bildschirm zeichnen können. Siehe [Video aus Bildern erstellen](#).

## Pfeil

Sie können einen Pfeil zum Bild hinzufügen, um ein Element hervorzuheben.

- Zeichnen Sie einen Pfeil, indem Sie mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen.
- Für einen gekrümmten Pfeil:
  - **Windows:** Klicken Sie in den Eigenschaften auf die Option **Bezier-Kurve**. Klicken Sie auf einen Punkt auf dem Pfeil und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position, um die Kurve zu beginnen. Beim Bearbeiten des Pfeils wird ein weißer Ziehpunkt auf der Leinwand angezeigt. Sie können die Kurve weiter bearbeiten, indem Sie diesen Punkt mit gedrückter Maustaste ziehen.

- **Mac:** Klicken Sie auf den gelben Ankerpunkt und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste, um eine weitere Kurve hinzuzufügen.

## Text


Mit dem Werkzeug Text können Sie Beschriftungen, Überschriften oder Text zu einem Bild hinzufügen.

Um Text zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf das Textfeld und geben Sie den gewünschten Text ein. Siehe [Text erfassen oder ersetzen](#).


## Callout

Heben Sie ein Element in einem Bild hervor bzw. lenken Sie die Aufmerksamkeit darauf. Ein Callout enthält eine Anmerkung mit Text.

1. Klicken Sie auf **Umriss** oder **Füllen** und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf die gewünschte Farbe in den voreingestellten Farben oder der Farbpalette.
  - Klicken Sie auf das Werkzeug Pipette und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.
  - Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.
2. Zeichnen Sie das Callout, indem Sie mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen.
3. Geben Sie Text in das Callout ein.
4. Über die Ziehpunkte können Sie Folgendes steuern:
  - Um die Größe des Callouts zu ändern, ziehen Sie die **weißen** Ziehpunkte mit gedrückter Maustaste.
  - Um die Größe des Callout-Ausläufers zu ändern, ziehen Sie die **gelben** Ziehpunkte mit gedrückter Maustaste. (Windows)
  - Um einen zusätzlichen Callout-Ausläufer hinzuzufügen, ziehen Sie den **blauen** Ziehpunkt mit gedrückter Maustaste nach außen. (Mac)
  - Um das Callout zu drehen, ziehen Sie den **grünen** Ziehpunkt mit gedrückter Maustaste.
  - Um das Callout um den Ausläufer zu drehen, ziehen Sie den **Ankerpunkt**.




Wenn Sie den neuen Stil für Callout-Pfeile verwenden möchten, wählen Sie **Eigenschaften für Werkzeuge** > Dropdown-Liste für den Callout-Stil > wählen Sie den Stil für Callout-Pfeile aus.



## Formen

Sie können Formen oder Rahmen zu einem Bild hinzufügen. Dabei können Sie die Form, eine Farbe für den Umriss und eine Füllfarbe auswählen.



- Um die Größe der Form zu ändern, ziehen Sie die weißen Ziehpunkte mit gedrückter Maustaste.
- Um die Form zu drehen, ziehen Sie den grünen Ziehpunkt mit gedrückter Maustaste.

So zeichnen Sie ein Polygon:

1. Klicken Sie mit der Maus auf die Leinwand und zeichnen Sie die erste Seite der Form mit gedrückter Maustaste.

2. Klicken Sie jeweils am Eckpunkt der Seite, um ihn zu verankern.
3. Schließen Sie die Form durch Doppelklicken (Windows) oder durch Drücken der **Eingabetaste** (Mac).

## Stempel

Sie können ein Bild mit den Standard-Stempeln von Snagit kennzeichnen, weitere Stempel von der [TechSmith Assets-Website](#) herunterladen oder eigene Stempel erstellen (nur Windows).

### Stempel hinzufügen

1. Wählen Sie in der Stilauswahl einen Stempel aus.
2. Klicken Sie auf die Leinwand, um den Stempel hinzuzufügen.
  - Um den Stempel zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an eine neue Position.
  - Um die Größe des Stempels zu ändern, klicken Sie auf einen weißen Ziehpunkt und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste nach innen oder außen.

### Stempel herunterladen

1. Klicken Sie im Eigenschaftfenster auf die Schaltfläche **Weitere Downloads**.
2. Die Webseite von TechSmith wird geöffnet. Suchen Sie das passende Stempel-Set aus und klicken Sie auf den Link **Download**, um es herunterzuladen.

### Benutzerdefinierten Stempel erstellen

Sie können Bilder, Kennzeichnungen oder Objekte auf der Leinwand als benutzerdefinierte Stempel speichern.

1. Windows: Wählen Sie **Werkzeug Stempel > Schaltfläche Stempel verwalten > Schaltfläche Stempel hinzufügen**. Mac: Wählen Sie **Werkzeug Stempel > Stempel importieren**.
2. Navigieren Sie zu der gewünschten Bilddatei und klicken Sie auf **Öffnen**.

**Tipp:** Fügen Sie Suchbegriffe hinzu, um Stempel schneller aufzufinden (nur Mac).

Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf einen Stempel in der Stilauswahl und wählen Sie **Suchbegriffe bearbeiten**. Geben Sie einen Suchbegriff ein. Wenn Sie mehrere Suchbegriffe eingeben, trennen Sie diese durch Kommata.

## Füllen

Sie können einen verflachten Bereich in einem Bild komplett mit einer Farbe ausfüllen.


1. Klicken Sie auf **Füllen** und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf die gewünschte Farbe in den voreingestellten Farben oder der Farbpalette.
  - Klicken Sie auf das Werkzeug Pipette und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.

- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.
2. Klicken Sie auf einen Bereich auf der Leinwand, um ihn mit der ausgewählten Farbe zu füllen.


## Verschieben

Wählen Sie auf der Leinwand ein Objekt aus, das Sie verschieben möchten. Aktivieren Sie Smart Move, damit Objekte auf dem Bildschirm ausgewählt werden können oder um Text zu identifizieren, der ersetzt oder gelöscht werden soll.

1. Aktivieren Sie in den Eigenschaften für Werkzeuge die Option **Smart Move**.



2. Wenn Sie den Mauszeiger auf verschiebbare Objekte halten, erscheinen Auswahlpunkte. Klicken Sie auf ein Objekt, um es zu bearbeiten.



3. Um weitere bearbeitbare Objekte zu identifizieren, ziehen den Schieberegler **Detail** nach rechts oder links.



4. So bearbeiten Sie Objekte und Text:
  - **Objekt verschieben:** Um ein Objekt zu verschieben, ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.
  - **Objekt löschen:** Rechtsklicken Sie auf ein Objekt und wählen Sie **Löschen**.
  - **Text bearbeiten:** Doppelklicken Sie auf ein Textfeld, um den Text darin zu bearbeiten.

## Auswahl


Sie können Bereiche eines Bildes auf der Leinwand auswählen. Die Auswahlbereiche lassen sich anschließend ausschneiden, kopieren, verschieben, löschen, bearbeiten oder mit Effekten versehen.

Bevor Sie einen Bereich auf der Leinwand auswählen, passen Sie die folgenden Eigenschaften für das Werkzeug Auswahl an:

- **Form:** Wählen Sie eine Form für die Auswahl aus: Rechteck, Ellipse, Polygon oder Freihand
- **Auf Objekt einrasten:** Aktivieren Sie diese Option, um das Einrasten an Text oder unregelmäßig geformten Objekten im Auswahlbereich einzuschalten. Passen Sie das ausgewählte Objekt durch Ziehen des Schiebereglers an.
- **Hintergrundfüllung:** Wählen Sie eine Option, um den Bereich zu füllen, wenn die Auswahl verschoben oder gelöscht wird. Automatisches Füllen füllt den ausgewählten Bereich entsprechend der Umgebung.


- Optimieren für (nur Windows):

- Geschwindigkeit – Verwenden Sie diese Option für einfarbigen Inhalt oder wenn die Füllung nicht so wichtig ist.
- Fotoqualität – Verwenden Sie diese Option für die erweiterte Anpassung und eine höhere Qualität beim Füllen.



## Weitere Werkzeuge

Diese Werkzeuge sind verfügbar, wenn Sie in der Symbolleiste im Snagit Editor auf das Dropdown-Menü **Mehr** klicken.



## Unschärfe

Sie können vertrauliche Informationen mit Unschärfe verbergen oder maskieren. Unter Windows gibt es hierfür zwei Möglichkeiten:

- **Weichzeichnen:** Reduziert die Details in einem Capture. Der Effekt ist ähnlich wie beim Blick durch eine unscharfe Linse. Verwenden Sie diese Option, um Tiefeneffekte hinzuzufügen oder Details bei vertraulichen Informationen unkenntlich zu machen.



- **Verpixeln:** Verdeckt einen Bereich mit einer Reihe großer, quadratischer Pixel. Verwenden Sie diese Option, um Gesichter oder vertrauliche Informationen in einem Bild-Capture zu maskieren.




1. Legen Sie den Unschärfebereich fest, indem Sie mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen.
2. Passen Sie die Intensität (Windows) bzw. den Unschärfegrad (Mac) durch Ziehen des Schiebereglers an.

## Zuschneiden

Sie können unerwünschte Bereiche von den Bildrändern entfernen.

1. Um einen Zuschneidebereich auszuwählen, ziehen Sie die blauen Ziehpunkte mit gedrückter Maustaste. Um den ausgewählte Bereich zu verschieben, klicken Sie auf die Auswahl und ziehen Sie sie mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zuschneiden**, um die Änderungen zu speichern.


## Ausschneiden

Sie können einen senkrechten oder waagerechten Bereich aus dem Bild löschen und die beiden Hälften zu einem neuen Bild zusammenfügen.

1. Wählen Sie eine horizontale oder vertikale Stilart aus. Auf der Leinwand wird eine Linie angezeigt.



2. Wählen Sie den Bereich, den Sie entfernen möchten, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über die Leinwand ziehen.



## Radierer


Sie können einen verflachten Bereich in einem Bild ausradieren, so dass die Leinwand zu sehen ist.

## Text erfassen

Erfassen Sie Text von beliebigen Stellen auf dem Bildschirm und fügen Sie ihn in andere Programme ein. Siehe [Text erfassen oder ersetzen](#).

## Markieren

Heben Sie einen rechteckigen Bereich in einem Bild durch Klicken und Ziehen hervor.



## Linie (nur Windows)

Mit dem Werkzeug Linie können Sie ein Bild mit geraden oder gekrümmten Linien versehen.

## Zauberstab

Wählen Sie auf der Leinwand einen Bereich anhand der Farbe aus. Das Werkzeug eignet sich ideal zur Auswahl von einfarbigen Bereichen ohne komplexen Hintergründe oder Muster.

## Vergrößern

Sie können einen Bereich auf der Leinwand vergrößern, um ihn hervorzuheben oder Details besser sichtbar zu machen.



1. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Leinwandbereich aus, der vergrößert werden soll.
2. Passen Sie die Größe des ausgewählten Bereichs durch Ziehen der weißen Ziehpunkte an.
3. Ziehen Sie das Symbol ⊕ mit gedrückter Maustaste, um den vergrößerten Bereich auf eine andere Position im Bild zu verschieben.



4. Ziehen Sie in den Eigenschaften die Schieberegler **Vergrößern** und **Linienbreite**, um die Vergrößerung anzupassen.

## Stift

Freihändige Linien auf ein Bild zeichnen.

## Vereinfachen

Sie können Text und andere visuelle Elemente in einem Bild durch vereinfachte Objekte ersetzen, um die Aufmerksamkeit der Betrachter auf die wichtigen Bildbereiche zu lenken. Siehe [Bilder vereinfachen](#).

## Liste


Sie können eine Nummern- oder Buchstabenfolge zu einem Bild hinzufügen.

## Scheinwerfer(nur Mac)

Sie können einen Bereich durch Abblenden des restlichen Bildes hervorheben.



1. Wählen Sie in den Eigenschaften die gewünschte Form für den Scheinwerfereffekt aus.



2. Wählen Sie den Bereich, den Sie hervorheben möchten, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über die Leinwand ziehen.
3. Passen Sie die Größe des ausgewählten Bereichs durch Ziehen der weißen Ziehpunkte an.
4. Passen Sie in den Eigenschaften die **Farbe** und **Deckkraft** der Hintergrundabdeckung an.

Hinweise zu den Werkzeugen Scheinwerfer und Vergrößern unter Windows finden Sie unter [Effekte hinzufügen](#).

## Ähnliche Themen

---

[Eigenschaften für Werkzeuge](#)

[Überblick über den Snagit Editor](#)

[Snagit-Schemas und Stile](#)

# Eigenschaften für Werkzeuge


Auf der Symbolleiste im Snagit Editor sind zahlreiche [Bildbearbeitungswerkzeuge](#) verfügbar, mit denen Bild-Captures mit Anmerkungen versehen und bearbeitet werden können.

## Eigenschaften für Werkzeuge bearbeiten

1. Klicken Sie auf ein Werkzeug auf der Symbolleiste des Snagit Editors, um es auszuwählen.





2. Im Teilfenster Eigenschaften werden die verfügbaren Einstellungen für das ausgewählte Werkzeug angezeigt. Klicken Sie hier, um einen [Stil](#) (gespeicherte benutzerdefinierte Stile) auszuwählen oder die Eigenschaften manuell zu bearbeiten. Siehe [Eigenschaftenarten](#).








3. Die Vorgehensweise bei der Anwendung des Werkzeugs oder beim Zeichnen auf der Leinwand hängt vom ausgewählten Werkzeug ab.

# Eigenschaftenarten

Weitere Informationen zu den Eigenschaftenarten für [Bearbeitungswerkzeuge](#) .

<p>Farbe</p> 	<p>Wählen Sie die Farbe, die für eine Form, Text oder ein anderes Werkzeug verwendet wird. Es gibt die folgenden zusätzlichen Farbeigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Füllfarbe:</b> Ändern Sie die Innenfarbe einer Form oder eines Textelements. </li><li>• <b>Umriss:</b> Ändern Sie die Konturenfarbe einer Form oder eines Textelements. </li><li>• <b>Pipette:</b> Wählen Sie eine beliebige Farbe auf dem Bildschirm aus, um sie als Farbe für das Werkzeug festzulegen. </li></ul>
<p>Schatten</p> 	<p>Wählen Sie die Richtung des Schattenwurfs durch Klicken aus. Um den Schatten auszuschalten, heben Sie die Auswahl der Richtung durch Klicken auf.</p> 
<p>Schriftart</p> 	<p>Ändern Sie den Namen der Schriftart in der Dropdown-Liste und die Größe mithilfe des Schiebereglers oder indem Sie die gewünschte Größe eingeben. Es gibt die folgenden zusätzlichen Schrifteigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Linienbreite:</b> Ändern Sie die Breite der Textkontur. </li><li>• <b>Padding:</b> Ändern Sie den Platz, der um den Text herum gelassen wird. </li></ul>
<p>Deckkraft</p>	<p>Passen Sie die Deckkraft der Farben durch Ziehen des Schiebereglers an.</p>

<p>Opacity  100</p>	
<p>Bezier-Kurve (nur Windows) Werkzeuge: Pfeil und Linie</p> <p>Bezier Curve </p>	<p>Legen Sie die Krümmung eines Pfeils oder einer Linie an einem Punkt oder an mehreren Punkten fest. Schalten Sie die Kurve ein/aus und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten, die um den Pfeil oder die Linie angezeigt werden, um die Kurve nach oben oder unten zu korrigieren.</p> 
<p>Breite Werkzeuge: Form und Linie</p> <p>Thickness  1</p>	<p>Passen Sie die Breite einer Linie oder eines Formumrisses mithilfe des Schiebereglers pixelweise an.</p> 
<p>Toleranz Werkzeug: Füllfarbe</p> <p>Tolerance  10</p>	<p>Ziehen Sie den Schieberegler, um festzulegen, wie nahe an einem Objekt das Programm Änderungen an einem Bild vornimmt.</p>
<p>Detail Werkzeug: Smart Move</p> <p>Detail  82 </p>	<p>Ziehen Sie den Schieberegler, um den Schwellenwert festzulegen, ab dem Objekte auf der Leinwand für die Auswahl identifiziert werden.</p>
<p>Hintergrundfüllung Werkzeug: Auswahl</p> <p><input type="radio"/> Transparent <input checked="" type="radio"/> Auto-Fill</p> <p><i>Windows Only</i></p> <p>Optimize for: Speed </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Transparent:</b> Füllen Sie gelöschte Bereiche mit Transparenz (leere Leinwand).</li> <li>• <b>Automatisches Ausfüllen:</b> Füllen Sie den ausgewählten Bereich entsprechend der Umgebung.</li> </ul> <p><b>Optimieren für (nur Windows):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Geschwindigkeit</b> – Verwenden Sie diese Option für einfarbigen Inhalt oder wenn die Füllung nicht so wichtig ist.</li> <li>• <b>Fotoqualität</b> – Verwenden Sie diese Option für die erweiterte Anpassung und eine höhere Qualität beim Füllen.</li> </ul>
<p>Intensität Werkzeug: Unschärfe</p>	<p>Ziehen Sie den Schieberegler, um festzulegen, wie viel Unschärfe auf die Auswahl angewendet wird.</p>

	
<p>Weniger/Mehr auswählen Werkzeug: Auswahl und Zauberstab</p> 	<p>Ziehen Sie den Schieberegler, um den Bereich der in die Auswahl einbezogenen Farben anzupassen.</p>
<p>Kantenglättung Werkzeug: Stift und Radierer</p> 	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Pixel-Kanten mit dem Hintergrund zu verschmelzen.</p>
<p>Als Vektor erstellen (Windows) / Bearbeitbare Linie erstellen (Mac) Werkzeug: Stift</p>  	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen (Windows) bzw. den Schalter (Mac), um eine Linie zu zeichnen, die nachträglich bearbeitet werden kann.</p>

## Ähnliche Themen

[Einführung in Werkzeuge](#)

[Überblick über den Snagit Editor](#)

[Snagit Stilauswahl und Schemas](#)

# Effekte hinzufügen

Bilder können durch Effekte ergänzt werden. Effekte lassen sich auf das gesamte Bild oder eine Auswahl anwenden. Effekte werden vor oder nach der Aufnahme angewandt.

- Vor der Aufnahme Effekte auf Bilder anwenden. Siehe [Bildeffekt hinzufügen](#).
- Nach der Aufnahme mit der Exportfunktion einen Effekt auf mehrere Bilder anwenden. Siehe [Bilder konvertieren](#).

Effekte sind nur für Bilder verfügbar. Geben Sie Ihr Video an [Camtasia](#) weiter, um es mit Anmerkungen und Effekten zu versehen.


## Bildeffekt hinzufügen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Effekte**.




2. Das Teilfenster Effekte wird angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um einen Effekt anzuwenden:


- Wählen Sie in der Effektauswahl einen Stil aus.



- **Windows:** Wählen Sie den gewünschten Effekt per Mausklick aus. Passen Sie die Einstellungen in der Dropdown-Liste an und klicken Sie auf **Übernehmen**.



- **Mac:** Wenden Sie den gewünschten Effekt per Mausklick an. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Einstellungen anzupassen.



TIPP: Speichern Sie einen benutzerdefinierten Effekt unter der Effektauswahl

- **Windows:** Klicken Sie auf **Zu Effektauswahl hinzufügen**.
- **Mac:** Sobald Sie die Eigenschaften bearbeiten, wird unten in der Effektauswahl ein neuer Effekt angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol **+**, um den Effekt zu speichern, damit Sie ihn später erneut verwenden können.

## Effekt von einem Bild entfernen

- **Windows:** Wählen Sie **Bearbeiten > Rückgängig**, um den zuletzt verwendeten Effekt zu entfernen. Wenn Sie mehrere Effekte entfernen möchten, wählen Sie mehrfach **Rückgängig**.
- **Mac:** Klicken Sie in der Effektauswahl auf einen blau markierten Effekt, um ihn zu deaktivieren.



Um alle Effekte zu deaktivieren, klicken Sie in der Effektauswahl auf **Keine Effekte**.



## Snagit Effektarten


- Rahmen
- Ränder
- Seitenecke (Windows)
- Schatten
- Perspektive
- Spiegelung (Mac)
- Filter (Windows)
- Farbfilter (Mac)
- Farbkorrektur (Windows)
- Farbersetzung (Windows)
- Scheinwerfer und Vergrößern (Windows)
- Wasserzeichen (Windows)
- Verwischter Rand (Mac)

### Rahmen



Sie können das Bild mit einem Rahmen versehen.

- Um die Rahmenfarbe zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Farbe** und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:



- Klicken Sie auf die gewünschte Farbe in den voreingestellten Farben oder der Farbpalette.
- Klicken Sie auf das Werkzeug **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand, um diese auszuwählen.





- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.
- Passen Sie die Breite durch Ziehen des Schiebereglers an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden (nur Windows).

Ränder



Sie können einen Randeffekt auf eine oder mehrere Bildseiten anwenden.

- Um den Stil des Effekts anzupassen, wählen Sie den gewünschten Stil aus dem Menü.








- Um die Größe des Effekts anzupassen, ziehen Sie den Schieberegler **Größe** an die gewünschte Position.
- Um anzugeben, wo der Effekt zu sehen sein soll, klicken Sie auf einen oder mehrere der abgeschrägten Ränder.
- Blenden Sie das Dropdown-Menü Schatten ein, um die Farbe und Position des Schattens für den Effekt auszuwählen (nur Windows).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden (nur Windows).

Seitenecke (Windows)



Sie können den Effekt einer aufgerollten Seitenecke auf das Bild anwenden. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden.

	
<p>Schatten</p> 	<p>Sie können einen Schatteneffekt auf eine Seite oder alle Seiten des Bildrands anwenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie die Position des Schattens durch einen Klick im Raster aus.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Passen Sie die Größe des Schatteneffekts durch Ziehen des Schiebereglers <b>Größe</b> an.</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Übernehmen</b>, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden (nur Windows).</li> </ul>
<p>Perspektive</p> 	<p>Sie können ein Bild verzerren, um den Effekt eines veränderten Blickwinkels zu erzielen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie einen Stil aus dem Dropdown-Menü.</li> <li>Passen Sie den Effekt durch Ziehen der Regler Horizontal (Drehung) und Vertikal (Neigung) an.</li> </ul>
<p>Spiegelung (Mac)</p> 	<p>Sie können ein Bild mit Spiegelungseffekt versehen.</p>

<p>Filter (Windows)</p>	<p>Sie können Filtereffekte auf das gesamte Bild anwenden. Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Filtertyp aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weichzeichnen - Details in einem Bild weichzeichnen.</li> <li>• Schärfe - Bildkontrast durch Ziehen des Schiebereglers anpassen.</li> <li>• Deckkraft - Transparenz eines Bildes anpassen.</li> <li>• Monochrom - Schwarz-Weiß-Effekt mit Dithering auf das Bild anwenden.</li> <li>• Graustufen - Farben in einem Bild in Graustufen umwandeln.</li> <li>• Farben umkehren - Farben in einem Bild invertieren, um einen Negativeffekt zu erzielen.</li> </ul>
<p>Farbfilter (Mac)</p>	<p>Sie können Filtereffekte auf das gesamte Bild anwenden. Mit diesem Effekt lassen sich die folgenden Bildfarben ändern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graustufen - Farben in einem Bild in Graustufen umwandeln.</li> <li>• Sepia - Farben in einem Bild in Schattierungen einer einzigen Farbe umwandeln, um einen Monochromeffekt zu erzielen.</li> <li>• Umkehren - Farben in einem Bild invertieren, um einen Negativeffekt zu erzielen.</li> </ul>
<p>Farbkorrektur (Windows)</p>	<p>Sie können Farbe und Tönung (Helligkeit, Dunkelheit und Kontrast) in einem Bild optimieren oder korrigieren. Für diesen Effekt können Sie die folgenden Eigenschaften ändern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helligkeit - Helligkeit eines Bildes insgesamt anpassen.</li> <li>• Kontrast - Farb- und Helligkeitsunterschiede zwischen den Bildelementen anpassen.</li> <li>• Farbton - die dominante sichtbare Farbe in einem Bild anpassen, z. B. Rot, Grün oder Blau.</li> <li>• Sättigung - Intensität der Farben in einem Bild anpassen.</li> <li>• Gamma - Dunkelheit eines Bildes insgesamt anpassen</li> </ul>
<p>Farbersetzung (Windows)</p>	<p>Sie können eine Farbe durch eine andere ersetzen. Klicken Sie auf <input data-bbox="1240 1444 1451 1478" type="text" value="+"/>, um die auszutauschenden Farben auszuwählen, bevor Sie diesen Effekt anwenden.</p> 

## Scheinwerfer und Vergrößern (Windows)

Sie können den Blick durch Hervorheben und Vergrößern auf einen bestimmten Bereich lenken.

1. Wählen Sie mit dem Werkzeug **Auswahl** durch Ziehen einen Bereich in Ihrem Bild aus.
2. Wählen Sie **Bild > Effekte > Scheinwerfer/Vergrößern**.
3. Passen Sie die Effekteigenschaften für den gewünschten Effekt an.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden.

Hinweise zum Werkzeug Scheinwerfer auf dem Mac finden Sie unter [Einführung in Werkzeuge](#).

## Wasserzeichen (Windows)



Sie können einem Bild Text, ein Logo oder Urheberrechtshinweise hinzu, um es zu kennzeichnen oder um unbefugter Nutzung vorzubeugen. Für diesen Effekt können Sie die folgenden Eigenschaften ändern:

C:\Program Files\TechSmith\

Position

Scale 100%

Use smooth scaling

Underlay Overlay

Emboss

Depth 50%

Direction ↑ North

Apply Cancel

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren** , um eine Bilddatei zu importieren.
- Klicken Sie auf einen Bereich im Feld Position, um die Position des Wasserzeichens im Bild festzulegen.
- Passen Sie die Größe des Wasserzeichens durch Ziehen des Schiebereglers

	<p><b>Skalierung an.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wählen Sie <b>Unterlagerung</b>, um das Wasserzeichen als Prägeeffekt im Bildhintergrund anzuzeigen. </li><li>• Wählen Sie <b>Überlagerung</b>, um das Wasserzeichen über dem Bild anzuzeigen. </li><li>• Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Übernehmen</b>, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden.</li></ul>
<p>Verwischter Rand (Mac)</p> 	<p>Sie können das Bild zu den Rändern hin allmählich abdunkeln.</p>

## Ähnliche Themen


[Einführung in Werkzeuge](#)

# Größe eines Bildes ändern oder Bild drehen

Passen Sie die Größe und Ausrichtung eines Bildes an, bevor Sie es an eine Anwendung oder Website weitergeben. Einige häufige Anwendungen sind:


- Anpassen der empfohlenen Bildauflösung, um ein Bild in eine Website einzufügen
- Anpassen der Bildauflösung, um es in einen spezifischen Bereich in ein Dokument einzufügen
- Anpassen der Bildausrichtung, um ein gedrucktes Dokument zu erstellen

## Die Größe eines Bildes anpassen



Vektorobjekte auf der Leinwand können nach der Größenänderung eines Bildes nicht mehr geändert werden.

1. Wählen Sie in Snagit Editor **Bild > Bildgröße anpassen**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Einheiten eine Option aus:



- **Prozent:** Skalieren Sie das Bild basierend auf einem Prozentsatz der aktuellen Bildgröße.
  - **Pixel:** Skalieren Sie das Bild basierend auf Bildschirmpixeln.
  - **Zoll:** Skalieren Sie das Bild basierend auf Zoll.
  - **Zentimeter:** Skalieren Sie das Bild basierend auf Zentimeter.
3. Geben Sie die **Breite** und **Höhe** basierend auf der ausgewählten Einheit ein. Klicken Sie auf das Symbol , um Einheiten mit einem unterschiedlichen Seitenverhältnis einzugeben.


Wenn das Seitenverhältnis geändert wird, kann das Bild unscharf oder verzerrt werden.

4. Klicken Sie auf die Option **Erweitert** (nur Windows), um weitere Optionen einzublenden.
  - **Auflösung:** Legt die Pixeldichte eines Bildes fest. Die Auflösung wird in DPI (dots per inch, Punkt pro Zoll) gemessen.
  - **Resampling verwenden:** Ändert die Anzahl der Pixel in einem Bild. Aktivieren Sie Resampling, um Pixel zu einem Bild hinzuzufügen. Deaktivieren Sie Resampling, um nicht benötigte Pixel zu entfernen, wodurch die Dateigröße verringert werden kann.

Verwenden Sie andere Größenänderungsoptionen, bevor Sie **Resampling verwenden** aktivieren. Diese Option kann die Bildqualität unwiderruflich verschlechtern.


5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.

## Ein Bild drehen



Vektorobjekte auf der Leinwand können nach dem Drehen eines Bildes nicht mehr geändert werden.

Wählen Sie in Snagit Editor **Bild > Drehen > Drehooption auswählen**:



- **Im Uhrzeigersinn:** Drehen Sie das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
- **Gegen den Uhrzeigersinn:** Drehen Sie das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
- **180 Grad:** Drehen Sie das Bild um 180 Grad.
- **Benutzerdefinierter Winkel:** Geben Sie einen benutzerdefinierten Winkel in Grad ein.

## Ein Bild spiegeln (Windows)


Wenn Sie eine Option zum Spiegeln verwenden, spiegelt Snagit auch Text und Anmerkungen innerhalb des Bildes.

Wählen Sie in Snagit Editor **Bild > Anordnen > Spiegeloption auswählen**:

- **Vertikal spiegeln:** Spiegelt das Bild senkrecht (oben wird zu unten).



- **Horizontal spiegeln:** Spiegelt das Bild waagrecht (links wird zu rechts).



## Ähnliche Themen


---

[Überblick über den Snagit Editor](#)

# Ein Video bearbeiten

Nach der [Aufzeichnung eines Video-Captures](#) wird die MP-4-Videodatei zur Vorschau und Bearbeitung im Snagit Editor geöffnet.

Die Steuerelemente für die Videowiedergabe werden unterhalb des Videos angezeigt.




	Video- Steuerelement	Beschreibung
1	Verstrichene Zeit	Zeigt an, wie viel Zeit bis zur aktuellen Abspielposition auf der Timeline verstrichen ist.
2	Anfangsziehpunkt	Ziehen Sie diesen Punkt, um den Anfang des ausgewählten Videobereichs festzulegen.
3	Positionsanzeige	Bestimmt, welcher Frame des Videos angezeigt wird. Ziehen Sie die Positionsanzeige an die gewünschte Stelle des Videos, um diese anzusteuern.
4	Endziehpunkt	Ziehen Sie diesen Punkt, um das Ende des ausgewählten Videobereichs festzulegen.
5	Vorheriger Frame	Klicken Sie auf dieses Steuerelement, um den vorigen Frame anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche und halten Sie sie gedrückt, um zurückzuspulen.
6	Wiedergabe / Pause	Video wiedergeben oder anhalten.

	Video- Steuerelement	Beschreibung
7	Nächster Frame	Klicken Sie auf dieses Steuerelement, um den nächsten Frame anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche und halten Sie sie gedrückt, um vorzuspulen.
8	Animierte GIF-Datei erstellen	Speichert das gesamte Video oder die aktuelle Auswahl als animierte GIF-Datei.
9	Frame als PNG speichern	Speichert den aktuellen Videoframe als Bild. Das neue Bild wird in der Capture-Ablage geöffnet.
10	Zeit	Zeigt die Gesamtlänge des Videos an.

## Unerwünschte Stellen eines Videos trimmen oder wegschneiden

Sie können unerwünschte Stellen eines Videos wie Fehler oder Husten wegschneiden oder das Video am Anfang bzw. am Ende kürzen.


1. Ziehen Sie den **Anfangsziehpunkt** auf der Timeline an die gewünschte Position.




2. Ziehen Sie den **Endziehpunkt** auf der Timeline an die Position, wo der Schnitt enden soll.




- Um das Ergebnis des Schneidevorgangs vorab zu überprüfen, ziehen Sie die Positionsanzeige an den Punkt, wo die Wiedergabe starten soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Wiedergabe**.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausschneiden**.



Das aus dem Video herausgeschnittene Segment wird auf der Timeline als gelbe Linie angezeigt.



## Videoframe als Bild speichern

Erfasst den aktuellen Videoframe als Standbild.

- Öffnen Sie ein Video-Capture oder klicken Sie auf ein Video in der Capture-Ablage.
- Ziehen Sie die Abspielanzeige auf der Suchleiste an die Position des gewünschten Videoframes.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Frame als PNG speichern**.

Das neue Bild wird in der Capture-Ablage geöffnet.

**TIPP:** Sie brauchen mehr Möglichkeiten zur Videobearbeitung?

Wenn Sie weitere Optionen zur Videobearbeitung nutzen möchten, geben Sie das Video an [TechSmith Camtasia](#) weiter.

## Ähnliche Themen

---

[Aufnehmen eines Videos](#)

[Animierte GIF-Datei erstellen](#)

# Text erfassen oder ersetzen


Snagit nutzt die optische Zeichenerkennung (OCR), um Text in Bildern zu erkennen und in bearbeitbaren Text umzuwandeln.

- **Text kopieren:** Erfassen Sie Text auf dem Bildschirm oder kopieren Sie Text aus einem Bild im Snagit Editor, um ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einzufügen.
- **Text bearbeiten:** Ersetzen oder bearbeiten Sie Text in einem Bild, um Tippfehler zu korrigieren, Text zu aktualisieren oder die Formatierung zu ändern.

## Text auf dem Bildschirm erfassen

Erfassen Sie Text an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm, um ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einzufügen.

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den Tab **Bild**.



2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Auswahl** die Option **Text erfassen**.



Capture-Einstellungen, die mit der Funktion Text erfassen nicht kompatibel sind, sind im Capture-Fenster deaktiviert.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt-Ctrl-C** (Mac) auf der Tastatur.



4. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Wählen Sie den gewünschten Bildschirmbereich durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus.



Das Capture wird im [Snagit Editor](#) geöffnet. Hier können Sie den Text im Dialog Texterfassung – Ergebnis als Vorschau anzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alles kopieren**, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, damit Sie ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einfügen können.

## Text aus einem Bild kopieren

Sie können Text aus einem Bild kopieren und in ein Textbearbeitungsprogramm wie Editor oder Microsoft Word oder in eine E-Mail einfügen. In Snagit gibt es zwei Optionen, um den Text in einem Bild im Snagit Editor zu kopieren:

- [Werkzeug Text erfassen](#): Erfassen Sie den gesamten Text im Bild.
- [Werkzeug Auswahl](#): Diese Option ist gut geeignet, um kleinere Textbereiche in einem Bild zu erfassen. Die Genauigkeit und die Qualität der Texterkennung ist dabei besser.


## Werkzeug Text erfassen verwenden, um Text zu kopieren

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das Werkzeug **Text erfassen**.




Das Werkzeug ist standardmäßig nicht sichtbar. Wählen Sie **Mehr > Symbolleiste konfigurieren**. Ziehen Sie die Menüoption **Text erfassen** auf die Symbolleiste. Siehe [Snagit anpassen](#).

2. Klicken Sie im Dialog Texterfassung – Ergebnis auf **Alles kopieren**.



Mac: Um vor dem Kopieren die Formatierung des Textes zu entfernen, aktivieren Sie die Option **In unformatierten Text umwandeln**.




Snagit kopiert den Text in die Zwischenablage, damit Sie ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einfügen können.

## Werkzeug Auswahl verwenden, um Text zu kopieren


1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das Werkzeug **Auswahl**.




2. Wählen Sie den Text durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus.



3. Rechtsklicken Sie auf den ausgewählten Text und wählen Sie **Text erfassen**.
4. Klicken Sie im Dialog Texterfassung – Ergebnis auf **Alles kopieren**.



5. Mac: Um vor dem Kopieren die Formatierung des Textes zu entfernen, aktivieren Sie die Option **In unformatierten Text umwandeln**.



Snagit kopiert den Text in die Zwischenablage, damit Sie ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einfügen können.


## Text ersetzen oder bearbeiten

Ersetzen oder bearbeiten Sie den Text in einem Bild, um Tippfehler zu korrigieren, Text zu aktualisieren oder die Formatierung zu ändern.

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das Werkzeug **Auswahl**.



2. Wählen Sie den Text durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus.



3. Rechtsklicken Sie auf den ausgewählten Bereich und wählen Sie **Text bearbeiten**.
4. Klicken Sie auf den Text, um das Menü anzuzeigen, und bearbeiten Sie den Text.



## Ähnliche Themen

---

[Einführung in Werkzeuge](#)

# Stapelverarbeitung von Grafikdateien (Windows)

---

Der Assistent für Stapelexport ermöglicht Ihnen die Bearbeitung mehrerer Dateien, um:

- Dateien in ein anderes Dateiformat zu konvertieren.
- Effekt(e) auf mehrere Dateien anzuwenden.
- eine Gruppe von Bildern an einem neuen Dateispeicherort zu speichern.
- eine Benennungskonvention auf einen Satz von Dateien anzuwenden.

## Bilder konvertieren

1. Um den Assistenten zum Stapelexport zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Wählen Sie im Snagit Editor **Datei > Exportieren**.
  - Klicken Sie im Snagit Editor auf die Schaltfläche **Bibliothek**. Um Bilder in der Bibliothek auszuwählen, halten Sie die Taste STRG gedrückt und klicken Sie sie nacheinander an. Rechtsklicken Sie auf ein Bild und wählen Sie **Assistent zur Stapelverarbeitung**.
2. Der Assistent für Stapelexport wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Dateien hinzufügen**, um die zu konvertierenden Dateien zu suchen und auszuwählen. Um mehrere Bilder auszuwählen, halten Sie die Taste STRG gedrückt und klicken Sie sie nacheinander an.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü die anzuwendenden Effekte aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
5. Suchen Sie, um einen Speicherort zum Speichern der Bilder auszuwählen.
6. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Dateiformat** das Dateiformat.
7. Um eine Benennungskonvention auf die Dateien anzuwenden, wählen Sie die Option **Automatischer Dateiname** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**, um den Dateinamen festzulegen.
8. Klicken Sie auf **Weiter**.
9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Snagit exportiert die neuen Bilder zum ausgewählten Speicherort.

---

## Ähnliche Themen

[Effekte hinzufügen](#)

# Grafik zur Weiterbearbeitung erstellen

Speichern Sie ein Bild im Dateiformat SNAG (Windows) oder SNAGPROJ (Mac), um:

- vektorbasierte Objekte (Text, Callouts, Stempel, Formen, eingefügte Bilder, Cursor usw.) zu bearbeiten.
- ein Bild zur weiteren Überarbeitung oder Verbesserung zu erstellen.
- Grafiken und Text zur Unterstützung mehrerer Sprachen zu aktualisieren.

Die Dateiformate SNAG und SNAGPROJ können nur in Snagit Editor auf den entsprechenden Plattformen, Mac oder Windows, geöffnet und bearbeitet werden.

## Bild als bearbeitbaren Dateityp speichern

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das Bild in der [Capture-Ablage](#) angezeigt.
2. Wählen Sie **Datei > Speichern unter**.
3. Wählen Sie das Dateiformat aus.
  - **Windows:** Wählen Sie im Dropdown-Menü Speichern unter die Option **SNAG**.
  - **Mac:** Wählen Sie im Dropdown-Menü Format die Option **SNAGPROJ**.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Markieren Sie auf dem Mac **Beim Speichern ein bearbeitbares Duplikat des Captures beibehalten** in **Snagit > Voreinstellungen... > Tab Erweitert**, bevor Sie speichern, um eine Kopie der SNAGPROJ-Datei zu erstellen. Siehe [Snagit-Voreinstellungen](#).

## Objekte auf der Leinwand verflachen

Verflachen Sie Vektorobjekte (Text, Callouts, Stempel, Formen, eingefügte Bilder, Cursor usw.), um eine weitere Bearbeitung zu verhindern.

Vektorobjekte auf der Leinwand können nach Speichern eines Bildes in einem anderen Dateiformat wie PNG oder JPEG nicht bearbeitet werden.

- So verflachen Sie ein einzelnes Vektorobjekt:
  - **Windows:** Rechtsklicken Sie auf das Objekt auf der Leinwand und wählen Sie **Verflachen** aus oder wählen Sie das Objekt und drücken Sie **Strg+T**.

- **Mac:** Rechtsklicken Sie auf ein Objekt auf der Leinwand und wählen Sie **Verflachen** aus oder wählen Sie das Objekt und drücken Sie **Ctrl+Umschalt+T**.
- So verflachen Sie alle Vektorobjekte in einem Bild:
  - **Windows:** Rechtsklicken Sie auf das Objekt auf der Leinwand und wählen Sie **Alle verflachen** aus oder drücken Sie **Strg+Umschalt+T**
  - **Mac:** Rechtsklicken Sie auf ein Objekt auf der Leinwand und wählen Sie **Alle verflachen** aus oder drücken Sie **Ctrl-Umschalt-T**.

## Ähnliche Themen

---

[Einführung in die Bibliothek](#)

# Tipps zur Transparenz

Transparente Bereiche in einem Bild zeigen den Hintergrund oder andere Farben oder Objekte, auf denen das Bild platziert wird. Sie sind daran zu erkennen, dass das Karomuster der Leinwand sichtbar ist.



Mit transparenten Bildern können Sie Logos erstellen, zwei oder mehr Bilder überlappend platzieren, Wasserzeichen hinzufügen oder Cursor speichern, die Sie in anderen Bildern wiederverwenden möchten.

Um Transparenzeffekte beizubehalten, speichern Sie das Bild in einem Dateiformat, das Transparenz unterstützt: CUR, GIF, ICO, PNG, TIF, SNAG oder SNAGPROJ.

## Einen Bereich mit Transparenz füllen

Mit dem Werkzeug Füllen können Sie einen Bildbereich als transparent definieren.

1. Wählen Sie im Snagit Editor in der Symbolleiste das Werkzeug **Füllen** aus.



2. Wählen Sie in den **Eigenschaften für Werkzeuge > Dropdown-Menü Füllen** die Option Transparent aus.



3. Klicken Sie auf der Leinwand auf den Bereich, der transparent sein soll.

## Einen Bereich mit dem Radierer entfernen

Mit dem Werkzeug Radierer können Sie einen Bildbereich entfernen, sodass nur die Leinwand zu sehen ist, der Bereich also transparent ist.

1. Wählen Sie im Snagit Editor in der Symbolleiste das Werkzeug **Radierer** aus.



2. Wählen Sie in der Stilauswahl den gewünschten Stil aus.
3. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Bereich auf der Leinwand aus, der transparent sein soll.

## Ähnliche Themen

---

[Einführung in Werkzeuge](#)

# Einführung in die Snagit Bibliothek


Snagit speichert Ihren Capture-Verlauf und alle Dateien, die im Snagit Editor geöffnet und bearbeitet wurden, automatisch in der Bibliothek.

Um die Bibliothek aus dem Snagit Editor heraus aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bibliothek** im oberen Bereich des Editors.



Die Captures werden nach folgenden Kriterien gruppiert:

- Capture-Typ (Bilder, Videos, Animierte GIF-Dateien)
- Aktuelle Captures (Windows): Captures, die in den vergangenen vier Wochen aufgenommen wurden, und alle Dateien, die in Snagit angezeigt oder gespeichert wurden
- Datum (Jahr und Monat)
- Anwendungen: alle Anwendungen, von denen Captures mit Snagit erstellt wurden
- Websites (Windows): alle Websites, von denen Captures mit Snagit erstellt wurden
- Tags: Liste der Tags, die den Captures in Snagit manuell zugewiesen wurden




## Captures durchsuchen

Captures werden nach Datum (Monat und Jahr), Anwendungen, Websites oder Tags kategorisiert.

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf die Schaltfläche **Bibliothek**.



- Die Bibliothek wird geöffnet. Klicken Sie auf eine Gruppe im Suchbereich, um die Captures in dieser Gruppe anzuzeigen.



## Nach Captures suchen


Sie können nach Captures suchen und dabei folgende Filterkriterien anwenden: Name, Tags, Anwendung, Website, von der das Capture erstellt wurde, oder Text in Anmerkungen (nur Mac).

- Klicken Sie im Snagit Editor auf die Schaltfläche **Bibliothek**.




2. Die Bibliothek wird geöffnet. Geben Sie im Feld **Suchen** einen Suchbegriff ein.

- **Windows:** Klicken Sie auf **\*Alle passenden Captures** oder auf eine Kategorie im Suchbereich, um die Suchergebnisse zu filtern.



- **Mac:** Die Suchergebnisse werden in der Bibliothek angezeigt. Klicken Sie auf eine Kategorie im Suchbereich, um die Suchergebnisse zu filtern.




3. Um ein Capture im Snagit Editor zu öffnen, doppelklicken Sie in der Bibliothek darauf.

## Captures in der Bibliothek anzeigen

- Um die Capture-Ansicht in der Bibliothek umzuschalten, klicken Sie auf eine der Schaltflächen 

**Detailansicht** oder  **Miniaturansicht** (nur Windows).

- Um die Größe der Vorschaubilder in der Bibliothek zu ändern, klicken Sie auf ein Capture (nur Windows) und ziehen Sie den Schieberegler **Zoom** in die gewünschte Richtung.



- Snagit erfasst beim Erstellen des Captures auch weitere Informationen. So zeigen Sie diese Metadaten an:
  - **Windows:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Eigenschaften**.
  - **Mac:** Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste und wählen Sie **Informationen**.

- Um ein Capture im Snagit Editor zu öffnen, doppelklicken Sie in der Bibliothek darauf.

## Tags hinzufügen


Sie können Ihren Captures Tags hinzufügen, um sie leichter gruppieren oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder auffinden zu können. Klicken Sie im Suchbereich auf die Kategorie **Tags**, um eine Liste aller Tags anzuzeigen, die aktuell Captures zugewiesen sind.

Tags werden nur innerhalb von Snagit angezeigt.

1. Wählen Sie im Snagit Editor in der Capture-Ablage oder in der Bibliothek ein Capture aus.

Halten Sie beim Klicken die Taste STRG (Windows) bzw. CMD (Mac) gedrückt, um mehrere Aufnahmen auszuwählen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tag**.




3. Geben Sie ein neues Tag ein, oder wählen Sie ein vorhandenes Tag aus der Liste aus.

# Ein Tag entfernen

1. Wählen Sie im Snagit Editor in der Capture-Ablage oder in der Bibliothek ein Capture aus.

Halten Sie beim Klicken die Taste STRG (Windows) bzw. CMD (Mac) gedrückt, um mehrere Aufnahmen auszuwählen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tag**.



3. Wählen Sie ein Tag aus, das mit dem Capture verknüpft ist, und drücken Sie die Taste **Löschen**.

## Tipps zur Bibliothek

Über die Bibliothek können Sie schnell auf weitere Optionen zugreifen:

- **Exportieren**

Sie können für eine Reihe von Bildern die Größe ändern oder sie mit einem Rahmen versehen. Wählen Sie die Bilder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportieren**. Siehe [Bilder konvertieren](#).




- **Übersetzen**

Sie können den Ausgangstext aus Textanmerkungen und Callouts in eine .xliif-Datei extrahieren und diese an Ihren Übersetzer schicken. Anschließend können Sie die übersetzte Datei wieder in Snagit importieren und übersetzte Textanmerkungen und Callouts generieren. Wählen Sie eine Datei mit Textanmerkungen oder Callouts aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Übersetzen**. Siehe [Text übersetzen](#).




- **Video aus Bildern erstellen**

Sie können aus mehreren Bildern ein Video erstellen, um einen Vorgang oder eine Reihe von Arbeitsschritten zu erläutern. Erklären Sie per Sprecherkommentar und heben Sie mithilfe der Favoriten-Werkzeuge wichtige Bereiche in den Bildern hervor. Wählen Sie die Bilder aus. Rechtsklicken Sie auf ein Bild und wählen Sie **Video aus Bildern erstellen**. Siehe [Video aus Bildern erstellen](#).



- **Bilder kombinieren**

Sie können eine Reihe von Bildern in einer Vorlage kombinieren, um eine technische Dokumentation oder eine visuelle Anleitung zu erstellen. Wählen Sie die Bilder aus. Rechtsklicken Sie auf ein Bild und wählen Sie **In Vorlage kombinieren**. Siehe [Bild aus Vorlage erstellen](#).



## Ähnliche Themen

---

[Aufnehmen eines Videos](#)

[Aufnehmen eines scrollenden Bereichs](#)

[Tutorial „Bildschirmhalte schnell erfassen“](#)

# Captures von einem Mobilgerät importieren

---

TechSmith Fuse ist eine mobile App, mit der Sie Bilder und Videos von Ihrem Mobilgerät direkt an Snagit senden können. Sie können Inhalte von jedem Ort aus aufnehmen, gemeinsam bearbeiten und auf sie zugreifen.


Fuse ist über den [Google Play Store](#) oder den [Apple App Store](#) erhältlich und läuft auf Mobilgeräten mit den folgenden Betriebssystemen:

- iOS ab Version 9 (Smartphones und Tablets)
- Android ab Version 4.0


## Import mit TechSmith Fuse

1. Installieren Sie TechSmith Fuse über den [Google Play Store](#) oder den [Apple App Store](#) auf Ihrem Mobilgerät.
2. Wählen Sie im Snagit Editor **Datei > Mobilgerät verbinden**. Der Dialog Mobilgerät verbinden wird angezeigt.
3. Verbinden Sie Ihren Computer und Ihr Mobilgerät mit dem gleichen Netzwerk.
4. Öffnen Sie TechSmith Fuse auf Ihrem Mobilgerät.
5. Wählen Sie die Medien aus, die gesendet werden sollen:
  - Tippen Sie auf **Bibliothek**, um Medien von Ihrem Gerät zu importieren, oder wählen Sie vorhandene Medien aus.
  - Tippen Sie auf **Video**, um ein Video aufzuzeichnen.
  - Tippen Sie auf **Foto**, um ein Foto aufzunehmen.

6. Tippen Sie auf **Weitergeben** und wählen Sie **Snagit**.  
Wenn das Snagit-Symbol nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Mehr**.



If the Snagit icon does not appear here, tap More.



Drag Snagit up in the listing for it to appear in the initial view.

7. Tippen Sie auf **Mit Snagit verbinden**.

8. Der Scanner wird angezeigt. Richten Sie die Kamera auf den QR-Code im Dialogfeld Mobilgerät verbinden. Siehe [Tipps zum Scannen des QR-Codes](#).



Das Bild oder Video wird an die Capture-Ablage im Snagit Editor übermittelt.

## Tipps zum Scannen des QR-Codes

Befolgen Sie die nachstehenden Tipps, um den QR-Code mit TechSmith Fuse auf Ihrem Mobilgerät zu scannen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät und der Computer, auf dem Snagit läuft, mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind.
- Richten Sie die Kamera des Gerätes auf den QR-Code auf dem Computerbildschirm.
- Halten Sie die Kamera so, dass der QR-Code sich innerhalb der eckigen Scannermarkierungen von TechSmith Fuse auf Ihrem Mobilgerät oder Tablet befindet.

## Hinweise zum Verbinden von TechSmith Fuse und Snagit

- Durch den Aufruf des Dialogs Mobilgerät verbinden wird die **Mobilweitergabe** aktiviert.
- Sie müssen den von Snagit angezeigten QR-Code scannen, um eine Verbindung zwischen Ihrem Mobilgerät und Snagit einzurichten, die den Dateiversand vom Mobilgerät ermöglicht.
- Ihr Mobilgerät und der Computer, auf dem Snagit läuft, müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.
- Snagit muss auf dem Computer geöffnet sein.

# Informationen zur Mobilweitergabe mit TechSmith Fuse

Über die Mobilweitergabe kann Snagit Dateien von TechSmith Fuse empfangen. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie TechSmith Fuse von einem Mobilgerät aus mit Snagit.
- Wählen Sie **Snagit Editor > Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Erweitert > Weitergabe an Snagit zulassen**.

Sobald die Mobilweitergabe aktiviert ist, können Sie Fuse mit Snagit verbinden. Die Mobilweitergabe bleibt aktiv, bis sie deaktiviert wird.

Snagit öffnet einen Port auf Ihrem Computer, um eine sichere Verbindung zwischen Ihrem Mobilgerät und Snagit aufzubauen. Wenn Sie aus Sicherheitsgründen Bedenken haben, die Verbindung geöffnet zu lassen, nachdem die Dateien von Fuse übertragen wurden, können Sie die Mobilweitergabe deaktivieren.

## So deaktivieren Sie die Kommunikation mit Mobilgeräten:

Wählen Sie **Snagit Editor > Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Erweitert > Weitergabe an Snagit zulassen**. Die Kommunikation mit Mobilgeräten wird auch deaktiviert, wenn die Verbindung unterbrochen wird. Dies kann in folgenden Fällen passieren:

- Die Netz- bzw. Routerverbindung geht verloren oder muss zurückgesetzt werden.
- Der Computer erzeugt automatisch neue IP-Adressen.
- Der Netzbetreiber wurde gewechselt.

## Fehlerbehebung bei Problemen mit TechSmith Fuse

Wenn TechSmith Fuse keine Verbindung zu Snagit herstellen oder keine Dateien senden kann, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- [Es können keine Dateien von TechSmith Fuse an Snagit gesendet werden](#)
- [QR-Code kann nicht gescannt werden](#)
- [Es wird kein QR-Code erzeugt](#)

## Es können keine Dateien von TechSmith Fuse an Snagit gesendet werden

Wenn Sie keine Dateien über TechSmith Fuse an den Snagit Editor senden können, überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Achten Sie darauf, dass Snagit auf dem Computer geöffnet ist, wenn Dateien von TechSmith Fuse an Snagit gesendet werden.
- Überprüfen Sie, ob die Mobilweitergabe aktiviert ist:
  - Windows: Wählen Sie **Snagit Editor > Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Erweitert > Weitergabe an Snagit zulassen**.
  - Mac: Wählen Sie **Snagit Editor > Snagit > Voreinstellungen > Registerkarte Erweitert**.
- Sie müssen den von Snagit angezeigten QR-Code scannen, um eine Verbindung zwischen Ihrem Mobilgerät und Snagit einzurichten, die den Dateiversand vom Mobilgerät ermöglicht.
- Ihr Mobilgerät und der Computer, auf dem Snagit läuft, müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.
- Setzen Sie den Router oder das Drahtlosnetzwerk zurück.
- Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen für Ihr Netzwerk.

## QR-Code kann nicht gescannt werden

Wenn TechSmith Fuse den QR-Code im Dialogfeld Mobilgerät verbinden (Snagit Editor > Datei > Mobilgerät verbinden) nicht scannen kann, überprüfen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden ist wie der Computer, auf dem Snagit läuft.
- Richten Sie die Kamera des Gerätes auf den QR-Code auf dem Computerbildschirm.
- Halten Sie die Kamera so, dass der QR-Code sich innerhalb der eckigen Scannermarkierungen von TechSmith Fuse auf Ihrem Mobilgerät oder Tablet befindet.

## Es wird kein QR-Code erzeugt

Wenn kein QR-Code erzeugt werden kann, wird im Dialogfeld Mobilgerät verbinden (Snagit Editor > Datei > Mobilgerät verbinden) eine Fehlermeldung angezeigt.

Wenn kein QR-Code erzeugt wird, kann dies folgende Ursachen haben:

- Ihre Netz- bzw. Routerverbindung geht verloren oder muss zurückgesetzt werden.
- Der angegebene Port wird bereits verwendet.

Wenn kein QR-Code erzeugt wird:

- Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen für Ihr Netzwerk.
- Verbinden Sie Ihr Mobilgerät und Ihren Computer mit einem anderen Netzwerk.

## Ähnliche Themen

[Einführung in die Snagit Bibliothek](#)


# Text übersetzen

Mit der Option **Übersetzen** können Sie in kurzer Zeit Grafiken in mehreren Sprachen erstellen. Snagit extrahiert den Ausgangstext aus Textanmerkungen und Callouts in eine .xliff-Datei, die Sie an Ihren Übersetzer schicken können. Anschließend können Sie die Datei wieder in Snagit importieren und automatisch übersetzte Grafiken generieren.


## Text zum Übersetzen extrahieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Text aus Textanmerkungen und Callouts zu extrahieren, damit er übersetzt werden kann:

1. Wählen Sie in der Bibliothek .snag- oder .snagproj-Dateien aus, die Textanmerkungen oder Callouts enthalten.
2. Klicken Sie auf **Übersetzen**, um den Text für die Übersetzung zu extrahieren.



3. Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Projektnamen ein.




Die Ausgangsdateien werden mit einem Projektnamen und einem Sprach-Tag gekennzeichnet, so dass Sie sie in der Bibliothek schnell auffinden können.

4. Wählen Sie den Speicherort für die .xliff-Datei aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Extrahieren**.
6. Schicken Sie die .xliff-Datei Ihrem internen Übersetzer oder Lokalisierungsdienstleister, um die Übersetzungen in die Zielsprache hinzuzufügen.


## Übersetzungen importieren

Wenn die übersetzten Texte zur .xliff-Datei hinzugefügt worden sind, können Sie die Datei wieder in den Snagit Editor importieren, um automatisch die übersetzten Grafiken zu generieren.

1. Wählen Sie im Snagit Editor **Datei > Übersetzen... > Übersetzung importieren**.
2. Wählen Sie die .xliff-Datei mit den Übersetzungen aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Zielsprache aus, in die übersetzt wurde, und klicken Sie auf **OK**.




Snagit erstellt aus den Übersetzungen in der .xliff-Datei automatisch die lokalisierten Grafiken. Die übersetzten Grafiken werden mit einem Projektnamen und einem Sprach-Tag gekennzeichnet, so dass Sie sie in der Bibliothek schnell auffinden können.



## Übersetzte Grafiken prüfen

Nach dem Importieren der übersetzten .xliff-Datei in Snagit Editor wird das Dialogfeld **Importierte Übersetzungen prüfen** angezeigt.



So prüfen Sie ein Element:

1. Klicken Sie im Dialog auf eine Fehlermeldung des Typs **Info**, **Warnung** oder **Fehler**, um die Datei auf der Leinwand zu öffnen.
2. Prüfen und bearbeiten Sie die .snag-, .snagproj- oder .xliff-Datei entsprechend der Meldung.
3. Wiederholen Sie dies für den nächsten Fehler oder die nächste Warnung in der Liste.

## Info

Info-Hinweise stellen zusätzlich Informationen zum lokalisierten Bild bereit.

Nachricht	Benutzeraktion
Keine Probleme gefunden.	Keine Maßnahme erforderlich.
Die Callout-Abmessungen wurden an die Übersetzung angepasst. (Mac)	<p>Der übersetzte Text ist zu lang, um in das ursprüngliche Callout zu passen. Snagit passt die Größe des Callouts automatisch an die Länge der Übersetzung an.</p> <p>Klicken Sie auf den Hinweis, um die Änderungen als Vorschau auf der Leinwand anzuzeigen.</p> <p><b>Empfohlene Bearbeitungsschritte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Achten Sie darauf, dass das Callout keine wichtigen Inhalte im Bild verdeckt. Um das Callout zu verschieben, klicken Sie innerhalb des Objekts und ziehen Sie es an eine neue Position.</li> <li>• Um die Größe des Callouts zu ändern, ziehen Sie die weißen Ziehpunkte mit gedrückter Maustaste.</li> </ul>

Nachricht	Benutzeraktion
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Markieren Sie den Text im Callout und ändern Sie die Schriftgröße.</li> </ul>
Übersetzung wurde aktualisiert.	<p>Es gab eine frühere Version der lokalisierten Bilddatei. Snagit hat die lokalisierte Bilddatei mit der in der .xliff-Datei enthaltenen neuen Übersetzung aktualisiert.</p> <p>Klicken Sie auf den Hinweis, um die Änderungen als Vorschau auf der Leinwand anzuzeigen.</p>

## Warnungen

Warnungen zeigen Elemente an, die Sie in der .snag-, .snagproj- oder .xliff-Datei überprüfen müssen.

Nachricht	Benutzeraktion
Der Ausgangstext ist nach dem Extrahieren geändert worden.	Der Text in der Originaldatei hat sich geändert, seit er für die Übersetzung extrahiert wurde. Die importierte Übersetzung ist möglicherweise nicht aktuell.
Callout oder Textfeld fehlt im Originalbild.	<p>Das Callout oder Textfeld wurde aus dem Originalbild gelöscht.</p> <p>Klicken Sie auf den Hinweis, um die Änderungen als Vorschau auf der Leinwand anzuzeigen.</p>
Übersetzter Text fehlt für X Objekt (e). (Windows)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass die Übersetzung zur .xliff-Datei hinzugefügt wurde.</li> <li>Aktualisieren Sie die .xliff-Datei mit den Übersetzungen.</li> <li>Wählen Sie die Option <b>Datei &gt; Übersetzen &gt; Übersetzung importieren</b> und wählen Sie die aktualisierte Datei aus.</li> </ol>
Die importierte Datei enthält keine Übersetzung. (Mac)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass die Übersetzung zur .xliff-Datei hinzugefügt wurde.</li> <li>Aktualisieren Sie die .xliff-Datei mit den Übersetzungen.</li> <li>Wählen Sie die Option <b>Datei &gt; Übersetzen &gt; Übersetzung importieren</b> und wählen Sie die aktualisierte Datei aus.</li> </ol>
Die Ausgangsdatei enthält weitere Callouts.	Snagit hat neue Callouts oder Textanmerkungen erkannt, die der .snag- oder .snagproj-Datei hinzugefügt wurden, nachdem der Text extrahiert wurde.

# Fehlermeldungen

Fehlermeldungen weisen darauf hin, dass der Importvorgang nicht erfolgreich war oder Probleme behoben werden müssen.

Nachricht	Benutzeraktion
Die importierten Daten sind nicht gültig.	<p>Um dieses Problem zu beheben, überprüfen Sie die folgenden Elemente in der .xliff-Datei:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie die .xliff-Datei mit einem Validator, um ungültigen Code zu identifizieren.</li><li>• Achten Sie darauf, dass die Datei den XLIFF 2.0-Spezifikationen entspricht.</li><li>• Entfernen Sie die Formatierung, wenn Sie die Übersetzungen in die .xliff-Datei kopieren.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass Sie für alle Ausgangstext-Einträge Übersetzungen hinzugefügt haben.</li></ul> <p>Wählen Sie nach dem Aktualisieren der .xliff-Datei <b>Datei &gt; Übersetzen &gt; Übersetzung importieren</b>, um die aktualisierte Datei zu importieren.</p>
Übersetzungsdatei kann nicht erstellt werden.	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Zugriffsrechte besitzen und der erforderliche Speicherplatz verfügbar ist.
Datei nicht gefunden. Möglicherweise wurde sie verschoben oder gelöscht.	Snagit kann die ursprüngliche .snag- oder .snagproj-Datei nicht finden. Möglicherweise wurde sie verschoben oder gelöscht.

## Ähnliche Themen

[Einführung in die Bibliothek](#)


# Bild aus Vorlage erstellen

In Snagit finden Sie Vorlagen, die auf bewährten Verfahren für Dokumentationen basieren. Verbinden Sie eine Reihe von Bildern in einer Vorlage, um


- Änderungen nebeneinander in Bildern zu vergleichen
- einen Vorgang oder ein Konzept zu erläutern
- einen zeitlichen Ablauf von Ereignissen darzustellen

## Build a Report


Follow the steps below:



1 Select the report dashboard.



2 Click the download button and select a file type.



3 View the report data in a spreadsheet.

Year	Host Country	Winner	Runner up	Average attendance	Teams	Matches	Goals
1930	Uruguay	Uruguay	Argentina	32,808	13	18	70
1934	Italy	Italy	Czechoslovakia	21,363	16	17	70
1938	France	Italy	Hungary	20,872	15	19	84
1950	Brazil	Uruguay	Brazil	47,511	13	22	88
1954	Switzerland	Germany	Hungary	29,562	16	26	140
1958	Sweden	Brazil	Sweden	23,423	16	30	126
1962	Chile	Brazil	Czechoslovakia	27,942	16	32	89
1966	England	England	Germany	48,848	16	32	89
1970	Mexico	Brazil	Italy	56,124	16	32	95
1974	Germany	Germany	Netherlands	49,099	16	36	97
1978	Argentina	Argentina	Netherlands	49,879	16	36	102
1982	Spain	Italy	Germany	48,572	24	52	148
1986	Mexico	Argentina	Germany	46,039	24	52	132
1990	Italy	Germany	Argentina	46,389	24	52	115
1994	United States	Brazil	Italy	66,991	24	52	141
1998	France	France	Brazil	43,517	32	64	171
2002	Korea & Japan	Brazil	Germany	42,269	32	64	161
2006	Germany	Italy	France	52,481	32	64	147
2010	South Africa	Spain	Netherlands	49,670	32	64	146
2014	Brazil	Germany	Argentina	53,902	32	64	171

Created by a.person | Tuesday, September 10


Made with TechSmith Snagit®

Laden Sie im Rahmen des [TechSmith Assets-Abonnements](#) weitere Vorlagen herunter. Siehe [TechSmith Assets für Snagit herunterladen](#).


# Bild aus Vorlage erstellen

Öffnen Sie eine Vorlage und fügen Sie ihr Bilder und Text hinzu.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen > Bild aus Vorlage** oder das Menü **Datei > Bild aus Vorlage erstellen**.



2. Der Dialog „Bild aus Vorlage erstellen“ wird angezeigt. Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie auszuwählen.




3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**.
4. Das Dialogfeld Vorlagen-Einstellungen wird angezeigt. Wählen Sie eine Option für die **Bildskalierung** aus, um festzulegen, wie Snagit Bilder skaliert, die den Bildbereichen in der Vorlage hinzugefügt werden:
  - **Ablagebereich vollständig ausfüllen:** Snagit skaliert das Bild so, dass es den gesamten Bildbereich ausfüllt. Wenn das Originalbild größer als der Bildbereich ist, ist möglicherweise ein Teil des Originalbildes nicht sichtbar. Wenn das Originalbild kleiner als der Bildbereich ist, vergrößert Snagit das Bild, sodass der gesamte Bildbereich ausgefüllt ist.



- **Bild vollständig einfügen:** Snagit skaliert das gesamte Bild so, dass es in den Ablagebereich passt. Einige Bildbereiche bleiben möglicherweise leer.



5. Wählen Sie eine Option für den **Autorennamen in Fußzeile** (Windows) oder für **Erstellt von** (Mac). Damit können Sie den Text anpassen, der am unteren Rand der Vorlage erscheint.



- **System:** Der Anzeigename des Computers in Klammern.
- **Benutzerdefiniert:** Geben Sie Ihren eigenen Text ein, zum Beispiel Ihren Namen oder den Namen Ihres Unternehmens.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.


7. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Die Vorlage wird auf der Leinwand angezeigt. Fügen Sie Bilder, Text und andere Anmerkungen hinzu. Siehe [Ein aus einer Vorlage erstelltes Bild bearbeiten](#).


## Bilder aus der Capture-Ablage oder Bibliothek kombinieren

Wählen Sie in der Capture-Ablage oder in der Bibliothek mehrere Bilder aus, um sie in einer Vorlage zu kombinieren.

1. Wählen Sie in der [Capture-Ablage](#) oder der [Bibliothek](#) bei gedrückter **Strg** (Windows) oder **Cmd** (Mac) per Mausklick Bilder aus.
2. Rechtsklicken Sie in der Capture-Ablage oder in der Bibliothek auf ein Bild und wählen Sie **In Vorlage kombinieren** (für mehrere Bilder) oder **Vorlage anwenden** (für ein Bild).




3. Der Dialog „Bilder in Vorlage kombinieren“ wird angezeigt. Wählen Sie im Vorlagen-Manager die Vorlage aus, die Sie bearbeiten möchten:



- Aktivieren Sie **Nach Anzahl der ausgewählten Bilder filtern**, um Vorlagen anzuzeigen, die dieselbe Anzahl von Bildern enthalten, die Sie ausgewählt haben.
- Wenn Sie eine Vorlage auswählen, die mehr Bildbereiche enthält als Sie Bilder in der in der Ablage ausgewählt haben, bleiben die überzähligen Bildbereiche im endgültigen Bild leer. Ziehen Sie zusätzliche Bilder auf die leeren Bildbereiche.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**, um den Text „Erstellt von“ zu ändern, der unten in der Vorlage zu sehen ist.

4. Klicken Sie auf **Weiter**.

5. Bearbeiten Sie den Inhalt der Vorlage (optional):



- A. Um die Reihenfolge der Bilder zu ändern, ziehen Sie das Miniaturbild an die gewünschte Position.
- B. Geben Sie eine Beschriftung für jedes Bild ein.
- C. Geben Sie einen Titel ein.
- D. Wählen Sie ein [Schema](#) aus, um automatisch ein bestimmtes Set von Stilen und Farben auf Ihre Vorlage anzuwenden.
- E. Wählen Sie die Schriftart und die Farbe für den Text aus.
- F. Wählen Sie die Hintergrundfarbe der Leinwand aus.
- G. Aktivieren Sie die Option **Bilder nummerieren**, um jedem Bild eine Anmerkung für einen Arbeitsschritt zuzuweisen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Farbe der Arbeitsschritt-Anmerkungen zu ändern.

6. Klicken Sie auf **Kombinieren**.


Snagit öffnet das Bild auf der Leinwand und skaliert die Bilder passend zur Vorlage. Um ein leeres Bild oder eine leere Beschriftung von der Leinwand zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild oder die Beschriftung und wählen **Löschen**.

Speichern Sie die Datei im Dateiformat .snag (Windows) oder .snagproj (Mac), damit Sie das Bild später bearbeiten können.


## Ein aus einer Vorlage erstelltes Bild bearbeiten

Nachdem Sie ein Bild aus einer Vorlage erstellt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bilder und Text zu bearbeiten:

- **Bild hinzufügen oder ändern:** Ziehen Sie ein Bild aus der Capture-Ablage oder aus der Bibliothek auf einen Bildbereich oder auf ein vorhandenes Bild.




- **Bildposition ändern:** Doppelklicken Sie auf ein Bild, um es auszuwählen. Verschieben Sie das Bild durch Klicken und Ziehen innerhalb des Bildbereichs.




- **Verschieben:** Klicken Sie oben rechts in einem Bildbereich oder Textfeld auf das Symbol , um die Bearbeitung zuzulassen (nur Mac). Verschieben Sie den Bildbereich oder das Textfeld durch Klicken und Ziehen."/> , um die Bearbeitung zuzulassen (nur Mac). Verschieben Sie den Bildbereich oder das Textfeld durch Klicken und Ziehen.


Ziehen an eine neue Position.



- **Größe ändern:** Klicken Sie oben rechts in einem Bildbereich oder Textfeld auf das Symbol , um die Bearbeitung zuzulassen (nur Mac). Ziehen Sie die Ziehpunkte, um die Größe des ausgewählten Bildbereichs oder Textfelds zu ändern.



- **Bild und Untertitel tauschen:** Um ein Bild mitsamt seinem Untertitel schnell zu einem anderen Schritt zu verschieben, ziehen Sie das Symbol **Zum Tauschen ziehen** auf einen anderen Bildbereich.
- **Abschnitt hinzufügen:** Klicken Sie auf das Symbol , um einen weiteren Abschnitt über dem aktuellen Abschnitt einzufügen. Wählen Sie die Art des Abschnitts aus dem Menü aus.



- **Abschnittsgröße ändern:** Ziehen Sie die blaue Trennlinie zwischen zwei Abschnitten.
- **Abschnitt löschen:** Rechtsklicken Sie auf den Abschnitt und wählen Sie **Abschnitt entfernen**.


Ähnliche Themen




# Video aus Bildern erstellen

Sie können ein Video aufnehmen, in dem Sie ein oder mehrere Bilder zeigen und ergänzend kommentieren. Das ist zum Beispiel praktisch, um

- einen Vorgang oder ein Konzept zu erläutern
- Feedback geben
- auf bestimmte Bereiche eines Bildes hinzuweisen




1. Wählen Sie in der [Capture-Ablage](#) oder der [Bibliothek](#) die Bilder aus, die im Video zu sehen sein sollen. Halten Sie dazu die Taste **Strg** (Windows) bzw. **Cmd** (Mac) gedrückt und klicken Sie nacheinander auf die Bilder.
2. Klicken Sie auf die **Schaltfläche Erstellen > Video aus Bildern** oder das Menü **Datei > Video aus Bildern erstellen**.



3. Die Aufnahmeleiste wird angezeigt.  
Windows und MacOS 11 (Big Sur):



Bis MacOS 10:




Bringen Sie die Bilder in der Capture-Ablage in die gewünschte Reihenfolge, indem Sie sie mit gedrückter Maustaste ziehen.



4. Wählen Sie in der Aufnahmeleiste die Optionen für die Aufnahme durch Klicken aus:

- **Videohintergrundfarbe:** Wählen Sie die Hintergrundfarbe aus, die im Video angezeigt werden soll. Der Hintergrund ist im endgültigen Video zu sehen. Verwenden Sie dunkle oder helle Farben wie Dunkelblau, Schwarz oder Weiß, um den Kontrast im Video zu verbessern.



- **Cursor:** Nimmt den Mauscursor auf.




- **Mikrofon-Audio:** Zeichnet Audiodaten vom Mikrofon Ihres Computers oder einem USB-Mikrofon auf.




Um das Mikrofon oder die Webkamera unter Mac OS ab Version 10.14 zu aktivieren, müssen Sie Snagit den Zugriff darauf gewähren. Wählen Sie in den Systemeinstellungen **Sicherheit > Datenschutz > Mikrofon oder Kamera > Snagit 2021 aktivieren**. Siehe [MacOS-Berechtigungen](#).

- **Webkamera:** Zeichnet Live-Videobilder der angeschlossenen oder integrierten Webkamera auf. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die **Webkamera**, um sie ein- oder auszuschalten. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Webkamera auszuwählen und die Anzeige umzuschalten:



- **Bild-in-Bild:** Die Webkamera-Aufnahme wird als kleines Video in einer Ecke des großen Videos angezeigt. Um die Eckenposition zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Option aus. Um die Größe des kleinen Webkamera-Videos anzupassen, ziehen Sie eine Ecke nach innen oder nach außen.



- **Vollbild-Webkamera:** Die Webkamera-Aufnahme füllt den gesamten Anzeigebereich des Videos aus. Wenn die Webkamera-Aufzeichnung im Vollbildmodus aktiviert ist, wird kein Bildschirmvideo aufgezeichnet.

Unter MacOS 10 und älteren Versionen können die Einstellungen für die Webkamera-Aufnahme und die Funktion Bild-in-Bild nur während der Aufzeichnung vorgenommen werden.

5. Um die Aufzeichnung zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie **Umschalt+F9** (Windows) bzw. **Ctrl+Umschalt+Leertaste** (Mac).



6. Um im Video von einem angezeigten Bild zum nächsten zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltflächen **Nächstes Bild** oder **Vorheriges Bild**.



#### Tipp

Sie können auch die rechte und linke Pfeiltaste Ihrer Tastatur verwenden, um im Video von einem angezeigten Bild zum nächsten zu wechseln.

7. Um die Aufzeichnung anzuhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Pause** oder drücken Sie **Umschalt+F9** (Windows) bzw. **Ctrl+Umschalt+Leertaste** (Mac).



8. Zeichnen Sie während der Aufnahme mit Werkzeugen aus dem Favoriten-Bereich Pfeile, Formen und andere Anmerkungen, um einen bestimmten Teil des Bildes hervorzuheben.

- Wählen Sie den gewünschten Stil im Bereich **Favoriten** per Mausklick aus.



#### Tipp

Fügen Sie die benötigten Stile schon vor der Aufnahme zu Ihren Favoriten hinzu. Siehe [Snagit-Schemas und Stile](#).

- Fügen Sie die gewünschte Anmerkung hinzu, indem Sie sie mit gedrückter Maustaste in den Aufnahmebereich ziehen.
9. Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stopp** oder drücken Sie **Umschalt+F10** (Windows) bzw. **Ctrl+Umschalt+V** (Mac).



Die MP4-Videodatei wird in der [Capture-Ablage](#) angezeigt.

Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie nicht benötigte Teile aus dem Video ausschneiden. Siehe [Ein Video bearbeiten](#).

## Ähnliche Themen

---

[Aufnehmen eines Videos](#)

[Ein Video bearbeiten](#)

[Video aus Bildern erstellen – Tutorial](#)

# Animierte GIF-Datei erstellen

In Snagit können Sie GIF-Dateien aus einem ausgewählten Abschnitt eines Videos oder aus dem gesamten Video erstellen.

## Eine GIF-Datei erstellen

1. Öffnen Sie ein Video-Capture oder klicken Sie auf ein Video in der **Capture-Ablage**.
2. Ziehen Sie die Start- und Endziehpunkte, um einen Abschnitt des Videos für die animierte GIF-Datei auszuwählen.



TIPP: Kürzer ist besser!

Es wird empfohlen, einen Bereich von maximal 30 Sekunden Länge auszuwählen.

3. Ziehen Sie die Positionsanzeige auf den grünen Ziehpunkt und klicken Sie auf die Schaltfläche **Wiedergabe**, um eine Vorschau anzuzeigen.
4. Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf **Animierte GIF-Datei erstellen**.
5. Geben Sie an, ob Sie den gerade ausgewählten Bereich oder das gesamte Video zum Erstellen der GIF-Datei verwenden möchten.
6. Der Dialog GIF erstellen wird angezeigt. Wählen Sie unter **Optimieren für** die gewünschte Option:
  - **Bildschirmvideo (Voreinstellung)**: Wählen Sie diese Option, wenn das Video Bildschirmaufnahmen enthält.
  - **Bewegungsintensives Video**: Wählen Sie diese Option, wenn das Video Filmaufnahmen oder Szenen aus Computerspielen enthält.
  - **Reduzierte Dateigröße**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Dateigröße optimieren möchten. Die Videoabmessungen werden auf eine Höhe bzw. Breite von maximal 200 Pixeln herunterskaliert.
  - **Benutzerdefiniert**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Einstellungen anpassen möchten. Siehe [Benutzerdefinierte GIF-Einstellungen](#).
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**.

Die animierte GIF-Datei wird erstellt und am Anfang der Capture-Ablage hinzugefügt.

# Benutzerdefinierte GIF-Einstellungen


Einstellung	Beschreibung
Framerate	Anzahl der Frames pro Sekunde. Je höher die Framerate, desto flüssiger die Videowiedergabe und desto größer die Videodatei.
Abmessungen (Einheit)	Geben Sie an, welche Einheit zur Angabe der Videoabmessungen (Breite und Höhe) verwendet werden soll.
Abmessungen (Breite / Höhe)	Geben Sie die gewünschte Breite und Höhe für die animierte GIF-Datei ein. Die Größe der animierten GIF-Datei lässt sich reduzieren, indem kleinere Abmessungen angegeben werden.
Seitenverhältnis beibehalten	Es wird empfohlen, diese Option zu aktivieren, um das Verhältnis von Breite zu Höhe beizubehalten. Wenn die Option deaktiviert wird, kann dies zu einem verzerrten oder unscharfen Videobild führen.
Dithering aktivieren	Aktiviertes Dithering beugt Farbstreifen vor und sorgt für eine flüssigere Videowiedergabe. Durch Dithering kann sich der Dateiumfang vergrößern.
Schleife	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn die Option Schleife aktiviert ist, wird die animierte GIF-Datei immer wieder von vorn abgespielt.</li><li>• Wenn die Option deaktiviert ist, wird die animierte GIF-Datei einmalig bis zum Ende abgespielt.</li></ul>
Dynamische Farben (Mac)	Diese Option wird für die meisten Videos empfohlen. Das Aktivieren der Option kann den Dateiumfang vergrößern. Bei Videos mit geringer Farbvariation können Sie diese Option deaktivieren, wenn Sie die Dateigröße reduzieren müssen.
Nach Schwarz ausblenden	Fügt am Ende der animierten GIF-Datei einen Übergang hinzu, so dass beim letzten Frame mit Schwarz ausgeblendet wird.

## Ähnliche Themen

[Ein Video bearbeiten](#)

# Bilder vereinfachen

Sie können Text und andere ablenkende visuelle Elemente in einem Bild durch vereinfachte Objekte ersetzen.




Vereinfachte Grafiken können zum Beispiel in folgenden Fällen eingesetzt werden:

- Um Bilder zu erstellen, die für alle Sprachen, Versionen oder Betriebssystemplattformen einer Anwendung verwendbar sind.
- Um länger gültige Bilder von häufig geänderten Benutzeroberflächen oder Websites zu erstellen.
- Um die Aufmerksamkeit der Betrachter auf die wichtigen Bereiche eines Bilds zu lenken.


## Ein Bild automatisch vereinfachen

Generieren Sie vereinfachte Objekte auf der Leinwand und verwenden Sie dabei eine Farbpalette, die zu den Farben des Bildes passt.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Vereinfachen**.



2. Aktivieren Sie in den Werkzeug-Eigenschaften die Option **Automatisch vereinfachen**.



3. Snagit ersetzt den Text und die visuellen Elemente im Bild durch vereinfachte Objekte in den Farben der Farbpalette. Ziehen Sie den Schieberegler **Detail**, um die Empfindlichkeit der automatischen Vereinfachung festzulegen und neue Objekte zu erstellen.

Wenn Sie den Detailwert ändern, werden die automatisch vereinfachten Objekte auf der Leinwand zurückgesetzt.

4. Um die Farben der vereinfachten Objekte zu ändern, können Sie eine Palette aus der Dropdown-Liste Farbpalette auswählen oder [eine benutzerdefinierte Farbpalette erstellen](#).

Wie Sie Ihr vereinfachtes Bild anpassen können, erfahren Sie unter [Vereinfachte Objekte bearbeiten](#) oder [Stilauswahl-Objekte hinzufügen](#).

## Eine benutzerdefinierte Farbpalette erstellen

Bearbeiten Sie eine Farbpalette, um eine Reihe von vereinfachten Bildern einheitlich zu gestalten oder an die Farben Ihrer Marke oder Ihres Produkts anzupassen.

1. Klicken Sie in den Eigenschaften der Farbpalette auf eine Farb-Dropdown-Liste, um alle zugehörigen Objektfarben auf der Leinwand zu ändern. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die Palette die gewünschten Farben enthält.




2. Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **PaLETTE speichern**.
3. Wählen Sie im Dialogfenster Palette speichern eine der folgenden Optionen aus:
  - **Neu:** Geben Sie einen Namen für die neue Palette ein.
  - **Ersetzen:** Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Palette aus, die durch die neue Palette ersetzt werden soll.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Snagit fügt die Farbpalette zur Dropdown-Liste in den Farbpaletten-Eigenschaften hinzu.


## Stilauswahl-Objekte hinzufügen

Sie können Ihr Bild schnell anpassen, indem Sie zusätzlich Stilauswahl-Objekte zur Leinwand hinzufügen und ihre Größe, Form und Farbe ändern.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf **Mehr > Vereinfachen**.



2. Klicken Sie in den Werkzeug-Eigenschaften auf das gewünschte Stilauswahl-Objekt.



3. Zeichnen Sie das Objekt durch Klicken und Ziehen auf der Leinwand.

4. Wählen Sie das Objekt auf der Leinwand per Mausklick aus und wählen Sie in den Werkzeug-Eigenschaften eine Bearbeitungsoption aus. Die verfügbaren Optionen sind unter [Vereinfachte Objekte bearbeiten](#) beschrieben.

## Vereinfachte Objekte bearbeiten

Weitere Informationen zu den Bearbeitungsoptionen für [Automatisch vereinfachen](#) oder [Stilauswahl](#)-Objekte auf der Leinwand:

Größe eines Objekts ändern	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie das Objekt auf der Leinwand per Mausklick aus.</li> <li>2. Ziehen Sie die Ziehpunkte nach innen oder außen.</li> </ol>
Objekt verschieben	Wählen Sie das Objekt auf der Leinwand per Mausklick aus und ziehen Sie es an die gewünschte Position.
Objekteigenschaften ändern	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Form:</b> Wählen Sie das Objekt auf der Leinwand per Mausklick aus. Wählen Sie in den Werkzeug-Eigenschaften eine Form aus der Dropdown-Liste <b>Form</b> aus.</li> <li>• <b>Farbe:</b> Wählen Sie das Objekt auf der Leinwand per Mausklick aus. Wählen Sie in den Werkzeug-Eigenschaften eine Farbe aus der Dropdown-Liste <b>Füllfarbe</b> aus.</li> <li>• <b>Ausrichten (nur bei Auswahl mehrerer Objekte):</b> Richten Sie die ausgewählten Objekte links, rechts oder mittig aus.</li> </ul>
Objekte löschen	Wählen Sie das Objekt auf der Leinwand per Mausklick aus und drücken Sie die

	<p><b>Löschen</b>-Taste.</p> <p>So löschen Sie mehrere Objekte auf einmal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie den Modus <b>Verschieben</b> aus.</li> <li>2. Wählen Sie Objekte aus, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über die Leinwand ziehen.</li> <li>3. Drücken Sie die <b>Löschen</b>-Taste.</li> </ol> <p>Siehe <a href="#">Modus Zeichnen/Verschieben</a>.</p>
<b>Original anzeigen</b>	<p>Aktivieren Sie diese Option, um das durch die vereinfachten Objekte überdeckte Originalbild anzuzeigen.</p> <p>Ändern Sie die Deckkraft der Farben durch Ziehen des Schiebereglers <b>Deckkraft</b>.</p>
<b>Automatisch vereinfachte Objekte sperren</b> (Nur Windows)	<p>Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass vereinfachte Objekte auf der Leinwand geändert werden, wenn Sie zu anderen Snagit-Werkzeugen wechseln.</p>
<p><b>Modus Zeichnen/Verschieben</b></p> 	<p>Damit können Sie zwischen den folgenden Modi wechseln:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zeichnen:</b> Fügen Sie ein neues Stilauswahl-Objekt durch Klicken und Ziehen auf der Leinwand hinzu. Vereinfachte Objekte können weiterhin verschoben werden.</li> <li>• <b>Verschieben:</b> Ziehen Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über die Leinwand, um mehrere Objekte auszuwählen und zu verschieben. Es können keine neuen Stilauswahl-Objekte gezeichnet werden.</li> </ul>

Tipp: Speichern Sie Ihr Bild, damit Sie es später bearbeiten oder ändern können.

Um ein Bild zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder aktualisieren zu können, speichern Sie es im Dateiformat .snag oder .snagproj.



## Ähnliche Themen

[Einführung in Werkzeuge](#)  
[Captures weitergeben](#)




# Snagit anpassen


Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Snagit an Ihre Anforderungen anzupassen.

## Capture anpassen

Anpassung	Beschreibung
Profile	<p>Mit Profilen können Sie Ihre Capture-Einstellungen automatisch zur Wiederverwendung abrufen. Profile können zu folgenden Zwecken verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Um häufig benötigte Capture-Einstellungen zu speichern.</li><li>• Um schnell zwischen Capture-Typen für bestimmte Aufgaben hin- und herzuwechseln.</li><li>• Um automatisch Effekte hinzuzufügen oder Captures an ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Anwendung weiterzugeben.</li></ul> <p>Klicken Sie im Capture-Fenster auf das Dropdown-Menü <b>Profil hinzufügen</b> und wählen Sie <b>Neues Profil</b>.</p>  <p>Siehe <a href="#">Capture-Einstellungen als Profil speichern</a>.</p>
Capture-Fenster und Capture-Widget (ehemals OneClick-Tab): Zeigt die Capture-Optionen über ein Fenster an.	<p>Wählen Sie, mit welcher Benutzeroberfläche Sie auf die Capture-Optionen zugreifen möchten. Siehe <a href="#">Snagit-Einstellungen</a>.</p> 
Video-Steuerelemente	<p>Wie Sie auswählen, was vor und während einer Videoaufnahme angezeigt wird, erfahren Sie unter <a href="#">Snagit-Einstellungen</a>.</p>


# Snagit Editor anpassen

Anpassung	Beschreibung
Farbe der Snagit-Benutzeroberfläche	<p>Wählen Sie eines der beiden Farbschemas für die Benutzeroberfläche von Snagit aus: Hell oder Dunkel.</p>  <p>Siehe <a href="#">Snagit-Einstellungen</a>.</p>
Symbolleiste im Snagit Editor	<p>Sie können die Symbolleiste anpassen, um schnell auf Ihre bevorzugten Werkzeuge, Effekte und Weitergabeziele zuzugreifen. Sie können Optionen auf der Symbolleiste hinzufügen, entfernen oder anordnen. Siehe <a href="#">Symbolleiste des Snagit Editors anpassen</a>.</p>
Werkzeugleistentext	<p>Sie können wählen, ob auf der Symbolleiste des Snagit Editors Symbole und Beschriftungen oder nur Symbole angezeigt werden.</p>  <p>Um diese Option zu ändern, rechtsklicken Sie auf die Symbolleiste und wählen Sie <b>Symbol und Text</b> oder <b>Nur Symbol</b>.</p>
Hintergrundfarbe für den Editor (Windows)	<p>Wählen Sie die Hintergrundfarbe, die um das Capture herum auf der Leinwand zu sehen ist.</p> 

Anpassung	Beschreibung
	Durch das Ändern der Hintergrundfarbe können Sie den Kontrast zwischen dem Programm und dem auf der Leinwand angezeigten Capture erhöhen.
Hintergrundfarbe der Leinwand	<p>Die Hintergrundfarbe der Leinwand ist dort zu sehen, wo ein Bild transparente Bildbereiche aufweist. Standardmäßig zeigt Snagit ein Karomuster an, damit transparente Bildbereiche gut zu erkennen sind.</p>  <p>Um die Hintergrundfarbe zu ändern, wählen Sie <b>Bild &gt; Leinwandfarbe (Windows)</b> oder <b>Leinwandfarbe ändern (Mac)</b>.</p>
Objekte auf der Leinwand einrasten	Sie können das Einrasten auf der Leinwand aktivieren oder deaktivieren, um Objekte und Textfelder auszurichten. Wählen Sie dazu im Snagit Editor <b>Bild &gt; Einrasten der Leinwand</b> .
Standardvorschau auf der Leinwand festlegen	<p>Klicken Sie über der Capture-Ablage auf die <b>Zoom-Optionen</b>, um die Steuerungen für die Anzeige von Captures auf der Leinwand zu öffnen.</p> 
Favoriten speichern	Sie können häufig benötigte Stile zu den Favoriten hinzufügen. Klicken Sie auf das Symbol  für den Stil, den Sie unter den Favoriten abspeichern möchten. Siehe <a href="#">Einführung in Werkzeuge</a> .
Stile und Schemas speichern	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Schema:</b> Eine Gruppe von Stilen in Snagit, die auf einer festgelegten Farbpalette basieren.</li> <li>• <b>Stil:</b> Sie können die Eigenschaften für ein Werkzeug anpassen und als Stil speichern, um sie später erneut zu verwenden. In einem Schema werden Stile entweder automatisch generiert oder können individuell hinzugefügt werden.</li> </ul>

Anpassung	Beschreibung
	Siehe <a href="#">Snagit-Schemas und Stile</a> .
Thumbnail Größe	Um die Größe der Thumbnails der <a href="#">Capture-Ablage</a> zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ablage und wählen Sie unter <b>Thumbnail-Größe</b> > <b>Klein</b> , <b>Mittel</b> oder <b>Groß</b> . Siehe <a href="#">Snagit-Einstellungen</a> .


## Weitergabe anpassen

Anpassung	
Weitergabe-Outputs anpassen	<p>Die Schaltfläche <b>Weitergeben</b> bietet verschiedene Optionen für die Weitergabe Ihrer Bilder und Videos.</p>  <p>Sie können zusätzliche Weitergabeziele (Windows und Mac) und Drittanbieter-Erweiterungen (Mac) hinzufügen. Siehe <a href="#">Captures weitergeben</a>.</p>


# Symbolleiste des Snagit Editors anpassen

Sie können die Symbolleiste anpassen, um schnell auf Ihre bevorzugten Werkzeuge, Effekte und Weitergabeziele zuzugreifen. Sie können Optionen auf der Symbolleiste hinzufügen, entfernen oder anordnen.

1. Klicken Sie auf der Symbolleiste im Snagit Editor auf die Schaltfläche **Mehr** und wählen Sie **Symbolleiste anpassen**.



2. Der Dialog zur Anpassung der Symbolleiste wird angezeigt.



- Um eine Option zur Symbolleiste hinzuzufügen, ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste aus dem Dialog an die gewünschte Position auf der Symbolleiste.
- Um eine Option von der Symbolleiste zu entfernen, ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste aus der Symbolleiste heraus.
- Um Optionen auf der Symbolleiste neu anzuordnen, ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Position auf der Symbolleiste.

3. Wenn Sie die Symbolleiste fertig angepasst haben, klicken Sie auf **Fertig**.

4. Sie können wählen, ob auf der Symbolleiste Symbole und Beschriftungen oder nur Symbole angezeigt werden sollen. Um diese Option zu ändern, rechtsklicken Sie auf die Symbolleiste und wählen Sie **Symbol und Text** oder **Nur Symbol**.

## Ähnliche Themen

---

[Snagit-Einstellungen](#)


# Capture-Einstellungen als Profil speichern

Mit Profilen können Sie Ihre Capture-Einstellungen automatisch zur Wiederverwendung abrufen. Profile können zu folgenden Zwecken verwendet werden:


- Um häufig benötigte Capture-Einstellungen zu speichern.
- Um schnell zwischen Capture-Typen für bestimmte Aufgaben hin- und herzuwechseln.
- Um automatisch Effekte hinzuzufügen oder Captures an ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Anwendung weiterzugeben.

## Capture mit einem Profil erstellen

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf die Schaltfläche **Profile**.



2. Die Liste der verfügbaren Profile wird eingeblendet. Bewegen Sie den Cursor auf das gewünschte Profil, bis das Symbol **Capture mit Profil starten** in Rot angezeigt wird. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Capture zu starten.




**Tipp:** Um eine Tastenkombination als Kurztaste zum Aufrufen des Profils festzulegen, klicken Sie auf **Kurztaste hinzufügen** (Windows) oder **Kurztaste hinzufügen** (Mac). Drücken Sie anschließend die gewünschte Tastenkombination auf der Tastatur.

## Neues Profil hinzufügen

Fügen Sie schnell ein neues Profil mit den aktuellen Einstellungen hinzu.


1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf das Dropdown-Menü **Profil hinzufügen**.




2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option **Neues Profil mit den aktuellen Einstellungen** aus.

Sie können ein Profil auch hinzufügen, indem Sie **Neues Profil** wählen. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die gewünschten Capture-Einstellungen manuell festlegen können.

3. Ein neues Profil wird zur Liste der gespeicherten Profile hinzugefügt. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.




4. Um eine Tastenkombination als Kurztaste zum Aufrufen des Profils festzulegen, klicken Sie auf **Kurztaste hinzufügen** (Windows) oder **Kurztaste hinzufügen** (Mac). Drücken Sie anschließend die gewünschte Tastenkombination auf der Tastatur.



# Profil bearbeiten

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf die Schaltfläche **Profile**.




2. Die Liste der verfügbaren Profile wird eingeblendet. Klicken Sie auf das Symbol  rechts neben dem Profilnamen und wählen Sie eine der Optionen in der Dropdown-Liste.



# Liste der Profile anordnen (Windows)

1. Bewegen Sie den Cursor auf das gewünschte Profil, bis das Symbol  angezeigt wird.
2. Klicken Sie auf das Symbol und ziehen Sie es bei gedrückter Maustaste in der Liste nach oben oder unten, um das Profil zu verschieben.



# Profile weitergeben

Über das Importieren und Exportieren von Snagit-Profilen (Dateiformat .snagpresets) können Sie Capture-Einstellungen mit anderen Benutzern austauschen.


## Profil importieren

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf **Datei > Profile importieren**.
2. Wählen Sie die zu importierende Snagit-Profildatei (Dateiformat .snagpresets) und klicken Sie auf **Öffnen**. Halten Sie beim Klicken die Taste Strg (Windows) bzw. Cmd (Mac) gedrückt, um mehrere Aufnahmen auszuwählen.

Die importierten Profile werden zur Liste der gespeicherten Profile hinzugefügt.

## Profil exportieren

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf die Schaltfläche **Profile**.



2. Die Liste der verfügbaren Profile wird eingeblendet. Klicken Sie auf das Symbol  neben dem Profil und wählen Sie **Exportieren**.



3. Der Dialog Speichern unter wird angezeigt. Wählen Sie einen Speicherort aus.
4. Geben Sie einen Dateinamen ein.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Ähnliche Themen

---


[Einführung in Captures](#)

[Tutorial „Capture-Einstellungen speichern“](#)

# Snagit-Schemas und Stile

Versehen Sie Anmerkungen, Pfeile, Texte und weitere Tools, die Sie in Ihren Bildern für ein Projekt, eine Website oder innerhalb Ihrer Organisation verwenden, mit einem einheitlichen Stil.

- **Schema:** Eine Gruppe von Stilen in Snagit, die auf einer festgelegten Farbpalette basieren. Siehe [Schema erstellen](#).
- **Stil:** Sie können die Eigenschaften für ein Werkzeug anpassen und als Stil speichern, um sie später erneut zu verwenden. In einem Schema werden Stile entweder automatisch generiert oder können individuell hinzugefügt werden. Siehe [Stil in der Stilauswahl speichern](#).



- **Stile weitergeben:** Sie können Schemas exportieren, um eine Gruppe von Stilen an andere Benutzer weiterzugeben. Siehe [Schema weitergeben](#).

Werkzeuge sind nur für Bild-Captures verfügbar. Geben Sie Ihr Video an [Camtasia](#) weiter, um es mit Anmerkungen und Effekten zu versehen.


## Schema erstellen

Schemas bestehen aus Stilarten, die für ein bestimmtes Projekt bzw. Unternehmen verwendet werden oder den von Ihnen verwendeten Stilrichtlinien entsprechen. Snagit unterstützt Sie dabei, ein Schema auf Basis der ausgewählten Farbpalette einzurichten. Sie können jederzeit [weitere Stilarten zu einem Schema hinzufügen](#) oder es [bearbeiten](#).

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das gewünschte Werkzeug.



- Die Werkzeug-Eigenschaften werden angezeigt.
  - Windows:** Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Schema** und wählen Sie die Option **Neues Schema**.
  - Mac:** Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie die Option **Neues Schema**.
- Der Dialog Neues Schema wird angezeigt. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Farben**, um eine Farbe zur automatischen Erzeugung von Stilarten für das Schema auszuwählen.



- Klicken Sie auf die gewünschte Farbe in den voreingestellten Farben oder der Farbpalette.
- Klicken Sie auf das Werkzeug Pipette und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand, um diese auszuwählen.
- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.

Um die gewählte Farbe zur Farbpalette für das Schema (Meine Farben) hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche .




- Klicken Sie auf , um eine weitere Farbe hinzuzufügen. Wiederholen Sie dies so lange, bis Sie die gewünschten Farben zum Schema hinzugefügt haben.

## Tipp zur Farbauswahl für Schemas


Es wird empfohlen, bei der Erstellung eines neuen Schemas 4–8 Farben auszuwählen.

5. Klicken Sie auf den Tab **Schriftart** und wählen Sie die gewünschte Schriftart aus der Dropdown-Liste aus.



6. Klicken Sie auf  **Shadow**, um Schlagschatten zu aktivieren oder zu deaktivieren.
7. Geben Sie im Feld **Schema-Name** einen aussagekräftigen Namen ein.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**.

Snagit erstellt automatisch eine Reihe von Stilarten auf Basis der ausgewählten Farben. Das neue Schema kann mit den meisten Werkzeugen genutzt werden. Hinweise zum Bearbeiten der einzelnen Stile für ein Schema finden Sie unter [Stil in der Stilauswahl speichern](#).




# Schema bearbeiten

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das gewünschte Werkzeug.




2. Die Werkzeug-Eigenschaften werden angezeigt.

- **Windows:** Klicken Sie im Dropdown-Menü **Schema** auf das Symbol  neben dem Schema und wählen Sie **Bearbeiten**.



- **Mac:** Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Bearbeiten**.



3. Der Dialog Schema bearbeiten wird angezeigt. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

**WICHTIG:**

Beim Bearbeiten eines Schemas werden die in diesem Schema bereits vorhandenen Stilarten überschrieben. Wenn Sie die vorhandenen Stilarten beibehalten wollen, können Sie stattdessen einzelne Stilarten bearbeiten. Siehe [Stil in der Stilauswahl speichern](#).

## Stil in der Stilauswahl speichern


Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, können Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl speichern, um sie später erneut zu verwenden.

Um den Stil in einer bestimmten Stilauswahl zu speichern, wählen Sie zunächst das Schema aus dem Menü oben in der Stilauswahl aus, bevor Sie den neuen Stil erstellen.

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das gewünschte Werkzeug.



2. Die Werkzeug-Eigenschaften werden angezeigt. Bearbeiten Sie die Eigenschaften nach Bedarf.
3. Sobald Sie die Eigenschaften bearbeiten, wird unterhalb der bereits vorhandenen Optionen in der Stilauswahl ein neuer Stil angezeigt.



4. Klicken Sie auf das Symbol **+**, um den neuen Stil in der Stilauswahl zu speichern.

- Um den Stil an eine andere Position innerhalb der Stilauswahl zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle.

Tipp: Sie können häufig benötigte Stile zu den Favoriten hinzufügen.

Klicken Sie auf das Symbol  für den Stil, den Sie unter den Favoriten abspeichern möchten. Wenn ein Stil im Favoriten-Bereich gespeichert ist, wird das Symbol gelb dargestellt.




Um einen Stil aus der Stilauswahl zu löschen, rechtsklicken Sie auf den Stil und wählen **Stil löschen** (Windows) bzw. **Stil entfernen** (Mac). Der Stil wird dauerhaft aus dem gewählten Schema gelöscht.

## Stil aus der Stilauswahl anwenden

- Klicken Sie im Snagit Editor auf das gewünschte Werkzeug.



- Die Werkzeug-Eigenschaften werden angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Stil in der **Stilauswahl** mit einem Mausklick aus.



- Die Vorgehensweise bei der Anwendung der Stilauswahl auf der Leinwand hängt vom ausgewählten Werkzeug ab. Folgen Sie den Anleitungen zur Verwendung der [Werkzeuge](#).

# Ein Schema exportieren


Sie können ein Schema exportieren und weitergeben, um sicherzustellen, dass die Grafiken in einem Projekt, auf einer Website oder in Ihrer gesamten Organisation einheitlich gestaltet sind.

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das gewünschte Werkzeug.




2. Die Eigenschaften für das ausgewählte Werkzeug werden im rechten Bereich des Snagit Editors angezeigt.

- **Windows:** Klicken Sie im Dropdown-Menü Schema auf das Symbol  neben dem Schema und wählen Sie **Exportieren**.



- **Mac:** Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Schema exportieren**.



3. Wählen Sie einen Speicherort aus und geben Sie einen Dateinamen ein. Klicken Sie auf **Speichern**.

Snagit speichert das Schema als .snagtheme-Datei. Sie können diese Datei an andere senden, damit sie sie in Snagit importieren können.

Damit Sie ein Schema importieren können, muss Snagit Version 13.1 oder neuer (Windows) bzw. Snagit Version 4.1 oder neuer (Mac) installiert sein.


## Ein Schema importieren

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das gewünschte Werkzeug.




2. Die Eigenschaften für das ausgewählte Werkzeug werden im rechten Bereich des Snagit Editors angezeigt.

- **Windows:** Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Schema** und wählen Sie **Importieren**.



- **Mac:** Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Importieren**.



3. Navigieren Sie zu der .snagtheme-Datei und klicken Sie auf **Öffnen**.

Snagit fügt das Schema zur Liste der verfügbaren Schemas hinzu.

## Ein Schema herunterladen

Auf der [TechSmith Assets-Website](#) können Sie fertige Schemas herunterladen. Siehe [TechSmith Assets für Snagit herunterladen](#).

## Ähnliche Themen

---

[Überblick über den Snagit Editor](#)

[Einführung in Werkzeuge](#)

[TechSmith Assets für Snagit herunterladen](#)


[Snagit-Schemas – Tutorial](#)

# Tastenkombinationen in Snagit konfigurieren

## Globale Tastenkombination für Captures ändern

Die globale Tastenkombination für Captures beginnt ein Capture mit den aktuell im Capture-Fenster ausgewählten Einstellungen.

1. Öffnen Sie das Capture-Fenster.
2. Klicken Sie in das Feld für die Tastenkombination.



3. Drücken Sie anschließend die gewünschte Tastenkombination auf der Tastatur.

Die neue Tastenkombination wird im Feld angezeigt.

## Tastenkombinationen für Captures anpassen

Wählen Sie Folgendes aus, um die anpassbaren Tastenkombinationen anzuzeigen:

- **Windows:** Capture-Fenster > Datei > Snagit Voreinstellungen > Registerkarte Kurztasten.
- **Mac:** Snagit > Einstellungen > Registerkarte Tastatur.

## Tastenkombinationen für Captures

Tastenkombinationen und Tastaturbefehle wurden auf einer QWERTY-Tastatur getestet. Möglicherweise funktionieren einige der aufgeführten Tastenkombinationen und Tastaturbefehle nicht auf Ihrer Tastatur.

Sie können jedoch eigene Tastenkombinationen festlegen. Lesen Sie dazu [Tastenkombinationen für Captures anpassen](#).

Option	Windows	Mac
Ausgewählter Aufnahmemodus / Globale Aufnahme	Druck	Ctrl+Umschalt+C
All-in-One-Capture	-	Ctrl+Umschalt+O
Bild-Capture	-	Ctrl+Umschalt+S
Mission Control-Capture (Mac)	-	Ctrl+Umschalt+M
Verborgene Fenster aufnehmen (Mac)	-	Ctrl+Umschalt+W
Menü-Capture	-	Ctrl+Umschalt+E
Wiederholen des letzten Captures	Um eine Tastenkombination für diese Option festzulegen, wählen Sie <b>Capture-Fenster &gt; Datei &gt; Voreinstellungen &gt; Registerkarte Kurztasten</b> .	Ctrl+Umschalt+R
Video-Capture	-	Ctrl+Umschalt+V
Führungslinien für die Video-Auswahl	G	G
Aufnahme starten	Umschalt+F9	Ctrl+Umschalt+Leertaste
Aufnahme anhalten/fortsetzen	Umschalt+F9	Ctrl+Umschalt+Leertaste
Aufnahme beenden	Umschalt+F10	Ctrl+Umschalt+V
Vergrößerungs-Fenster	M	M
Capture abbrechen	-	Esc
Capture-Hilfe anzeigen/ausblenden	F1	H
Vollbild aufnehmen	-	F
Mehrere Bereiche aufnehmen	-	Befehlstaste gedrückt halten
Capture mit mehreren Bildern beenden	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm	-
Horizontal scrollen	H	R
Vertikal scrollen	V	W
Diagonal scrollen	B	X
Fadenkreuz-Linien um 1 Pixel verschieben	Pfeiltasten	-

Option	Windows	Mac
Capture-Bereich mit Seitenverhältnis 1:1 (Quadrat)	Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt	-
Bereich (Seitenverhältnis 16:9)	Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Leinwandbereich aus. Halten Sie die Taste Strg gedrückt, um die Auswahl fest auf das Seitenverhältnis 16:9 einzustellen.	-
Bereich (Seitenverhältnis 4:3)	Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Leinwandbereich aus. Halten Sie die Tasten Strg+Umschalt gedrückt, um die Auswahl fest auf das Seitenverhältnis 4:3 einzustellen.	-
Capture erstellen	Eingabetaste	-
Bereichsauswahl starten	Umschalt+Eingabe	-

## Tastenkombinationen für den Snagit Editor

Option	Windows	Mac
Editor öffnen	-	Cmd+Umschalt+E
Vollbild ein	-	Cmd+Ctrl+F
Einstellungen öffnen	-	Cmd+Komma
Snagit ausblenden	Strg+Umschalt+X	Cmd+H
Snagit beenden	-	Cmd+Q
Neues Bild	Strg+N	Cmd+N
Neu aus Zwischenablage	Strg+Umschalt+N	Umschalt+Cmd+N
Bild aus Vorlage erstellen	Strg+Alt+C	Wahltaste+Umschalt+C
Öffnen	Strg+O	Cmd+O


Option	Windows	Mac
Snagit schließen	Alt+F4	Cmd+W
Capture schließen	Strg+F4 Strg+W	Umschalt+Cmd+W
Alle schließen	-	Wahltaste+Cmd+W
Speichern	Strg+S	Cmd+S
Speichern unter	Strg+Umschalt+S	Umschalt+Cmd+S
Alles speichern	-	Wahltaste+Cmd+S
Drucken	Strg+P	Cmd+P
Rückgängig	Strg+Z	Cmd+Z
Wiederherstellen	Strg+Y	Umschalt+Cmd+Z
Ausschneiden	Strg+X	Cmd+X
Kopieren	Strg+C	Cmd+C
Alles kopieren	Strg+Umschalt+C	Wahltaste+Cmd+C
Einfügen	Strg+V	Cmd+V
Duplizieren	Strg+D Strg+Klick (Verschieben, Stempeln, Listenwerkzeuge)	Umschalt+Cmd+D
Löschen	Strg+Entf	Löschen
Alle auswählen	Strg+A	Cmd+A
Auswahl aufheben	Strg+D	Cmd+D
Auswahl umkehren	Strg+Umschalt+I	Umschalt+Cmd+I
Nach vorne verschieben	Strg+Umschalt+F	-
Nach hinten verschieben	Strg+Umschalt+B	-
Gruppieren	Strg+Umschalt+G	-
Gruppierung aufheben	Strg+Umschalt+U	-

Option	Windows	Mac
Zum nächsten Frame gehen	-	Pfeiltaste rechts
Zum vorherigen Frame gehen	-	Pfeiltaste links
Zum Anfang springen	-	Cmd+Return
Direkt zum Ende	-	Umschalt+Cmd+Return
Nächstes Bild (Video aus Bildern)	Pfeiltaste rechts	Pfeiltaste rechts
Vorheriges Bild (Video aus Bildern)	Pfeiltaste links	Pfeiltaste links
Quadrat, Kreis oder Rechteck zeichnen Objekt auf einer Linie verschieben oder zeichnen	Halten Sie beim Ziehen die UMSCHALT-Taste gedrückt.	Halten Sie beim Ziehen die UMSCHALT-Taste gedrückt.
Über Objekte zeichnen	-	Halten Sie beim Ziehen die Wahltaste gedrückt.
Einrasten der Leinwand	-	Halten Sie beim Verschieben oder Ändern der Größe von Objekten die Wahltaste gedrückt.
Auf Leinwandformat zuschneiden	-	Cmd+K
Trimmen	-	Umschalt+Cmd+X
Verflachen	Strg+T	Umschalt+Cmd+T
Alle verflachen	Strg+Umschalt+T	Ctrl+Umschalt+T
Originalgröße	Strg+0	Cmd+0
Größe anpassen	-	Cmd+Umschalt+0
Vergrößern	Strg+Pluszeichen	Cmd+Pluszeichen Wahltaste+Bildlauf nach unten
Verkleinern	Strg+Minuszeichen	Cmd+Minuszeichen Wahltaste+Bildlauf nach oben
Die Größe eines Bildes anpassen	-	Umschalt+Cmd+R

Option	Windows	Mac
Ein Bild drehen	-	Cmd+R
Zu Bibliothek wechseln	-	Cmd+1
Effekte-Auswahl ein-/ausblenden	-	Cmd+2
Eigenschaften ein-/ausblenden	-	Cmd+3
Capture-Ablage ein-/ausblenden	-	Wahltaste+Cmd+T
Nächstes Capture in der Ablage	-	Cmd+[
Voriges Capture in der Ablage	-	Cmd+]
Weitergabe-Liste öffnen	-	Wahltaste+Umschalt+S

## Tastenkombinationen für Werkzeuge

Unter Windows sind den ersten zehn Positionen auf der Symbolleiste im Snagit Editor Tastenkombinationen zugewiesen. Drücken Sie Strg+1 bis Strg+9, um das Werkzeug an dieser Position auszuwählen.



Option	Mac
Favoriten	Ctrl+R
Pfeil und Linie	Ctrl+A
Text	Ctrl+T
Callout	Ctrl+D
Formen	Ctrl+U
Stempel	Ctrl+I
Füllen	Ctrl+F
Verschieben	Ctrl+V

Option	Mac
Auswahl	Ctrl+L
Unschärfe	Ctrl+B
Vereinfachen	Ctrl+Y
Zauberstab	Ctrl+W
Zuschneiden	Ctrl+C
Ausschneiden	Ctrl+X
Stift	Ctrl+P
Markieren	Ctrl+H
Liste	Ctrl+S
Radierer	Ctrl+E
Vergrößern	Ctrl+M

## Ähnliche Themen

---

[Capture-Einstellungen als Profil speichern](#)

[Einführung in Werkzeuge](#)

# TechSmith Assets für Snagit herunterladen

Machen Sie mehr aus Ihren Snagit-Captures – mit Medienelementen zum Herunterladen von der [TechSmith Assets-Website](#).

## Arten von Medienelementen

Die folgenden Arten von Medienelementen können Sie hier herunterladen:


<https://library.techsmith.com/Snagit>.

Elementart	Beschreibung
Stempel	Grafiken, die Sie für Anmerkungen in Bildern verwenden können.
Fotos	Lizenzfreie Fotos, mit denen Sie Ihre Bilder in Snagit noch verbessern können.
Schemas	Festgelegte Farbpaletten für die Stilauswahl in Snagit.
Vorlagen	Vordefinierte Layouts, mit denen Sie visuelle Dokumentationen, Tutorials und Schulungsmaterialien erstellen können. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;">Vorlagen können Sie nur in Projekten verwenden, die Sie mit TechSmith Snagit 2020 oder neuer erstellt haben.</div>

## Assets für Snagit 2021 herunterladen


- Wählen Sie eine Download-Option in Snagit oder gehen Sie zur [TechSmith Assets-Website](#).
  - Stempel: Wählen Sie **Snagit Editor > Stempel-Werkzeug > Eigenschaftenfenster > Stilauswahl > Weitere Downloads**.
  - Vorlagen: Wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Bild aus Vorlage erstellen > Weitere Downloads**.
- Die [TechSmith Assets-Website](#) wird aufgerufen. Melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
- Wählen Sie Art und Kategorie des gewünschten Medienelements aus. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Medienelement, um eine Vorschau zu sehen.

4. Klicken Sie auf **Open in Snagit** (In Snagit öffnen), um das Medienelement nach Snagit herunterzuladen.



Damit Sie Medienelemente direkt nach Snagit herunterladen können, muss Snagit Version 2020 oder neuer installiert sein. Wenn Sie eine ältere Version verwenden, lesen Sie [Medienelemente auf Ihren Computer herunterladen](#).

5. Klicken Sie in der Meldung auf **Open Snagit 2021** (Snagit 2021 öffnen).



Das Medienelement wird nach Snagit heruntergeladen.


- Stempel: Wählen Sie **Stempel-Werkzeug > Stempel-Dropdownliste**, um das heruntergeladene Medienelement zu finden.
- Fotos werden in der **Capture-Ablage** geöffnet und der **Bibliothek** hinzugefügt.
- Schemas erscheinen in der Stilauswahl für Anmerkungen, Pfeile, Text und andere Werkzeuge.
- Bei Vorlagen öffnet sich im Snagit Editor automatisch das Dialogfenster **Bild aus Vorlage erstellen**, in dem das heruntergeladene Asset aufgeführt ist.

## Medienelemente auf Ihren Computer herunterladen

Wählen Sie hier Ihren Browser aus, um zu erfahren, wie Sie Medienelemente auf Ihren Computer herunterladen können:


[Google Chrome](#)

1. Gehen Sie zur [TechSmith Assets-Website](#) und melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Wählen Sie Art und Kategorie des gewünschten Medienelements aus.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Medienelement, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.



Wenn Sie die Website zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen, bevor Sie Medienelemente herunterladen können.


4. Google Chrome lädt das Medienelement in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Dropdownliste neben dem Dateinamen und wählen Sie **In Ordner anzeigen**.



- Stempel, Schemas und Vorlagen öffnen Sie mit einem Doppelklick auf das heruntergeladene Medienelement in Snagit.
- Um heruntergeladene Bilder in Snagit zu öffnen, wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Öffnen** (Windows) oder **Snagit > Öffnen** (Mac).


## Microsoft Edge

1. Gehen Sie zur [TechSmith Assets-Website](#) und melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Wählen Sie Art und Kategorie des gewünschten Medienelements aus.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Medienelement, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.




Wenn Sie die Website zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen, bevor Sie Medienelemente herunterladen können.

4. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Speichern**.




5. Microsoft Edge lädt das Medienelement in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Ordner öffnen**.



- Stempel, Schemas und Vorlagen öffnen Sie mit einem Doppelklick auf das heruntergeladene Medienelement in Snagit.
- Um heruntergeladene Bilder in Snagit zu öffnen, wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Öffnen** (Windows) oder **Snagit > Öffnen** (Mac).


## Firefox

1. Gehen Sie zur [TechSmith Assets-Website](#) und melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Wählen Sie Art und Kategorie des gewünschten Medienelements aus.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Medienelement, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.




Wenn Sie die Website zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen, bevor Sie Medienelemente herunterladen können.

4. Ein Dialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie **Datei speichern** und klicken Sie auf **OK**.



5. Firefox lädt das Medienelement in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie oben rechts im Browserfenster auf die Schaltfläche **Downloads**.




- Stempel, Schemas und Vorlagen öffnen Sie mit einem Doppelklick auf das heruntergeladene Medienelement in Snagit.
- Um heruntergeladene Bilder in Snagit zu öffnen, wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Öffnen** (Windows) oder **Snagit > Öffnen** (Mac).

## Internet Explorer

1. Gehen Sie zur [TechSmith Assets-Website](#) und melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Wählen Sie Art und Kategorie des gewünschten Medienelements aus.

3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Medienelement, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.




Wenn Sie die Website zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen, bevor Sie Medienelemente herunterladen können.

4. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Speichern**.




5. Internet Explorer lädt das Medienelement in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Ordner öffnen**.



6. Ein Sicherheitsdialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zulassen**.
7. Um das Medienelement in Snagit zu öffnen:
  - Stempel, Schemas und Vorlagen: Doppelklicken Sie auf das heruntergeladene Medienelement.
  - Bilder: Wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Öffnen** (Windows) oder **Snagit > Öffnen** (Mac).

## Safari

1. Gehen Sie zur [TechSmith Assets-Website](#) und melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Wählen Sie Art und Kategorie des gewünschten Medienelements aus.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Medienelement, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.



Wenn Sie die Website zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen, bevor Sie Medienelemente herunterladen können.

4. Safari lädt das Medienelement in Ihren Downloads-Ordner herunter.
  - Stempel, Schemas und Vorlagen öffnen Sie mit einem Doppelklick auf das heruntergeladene Medienelement in Snagit.
  - Um heruntergeladene Bilder in Snagit zu öffnen, wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Öffnen** (Windows) oder **Snagit > Öffnen** (Mac).

## Ähnliche Themen

---

[Einführung in Werkzeuge](#)

[TechSmith Assets herunterladen – Tutorial](#)

[Einführung in die Snagit Bibliothek](#)


# Snagit-Einstellungen


So öffnen Sie die Einstellungen für Snagit:

- **Windows:**
  - Wählen Sie **Capture-Fenster > Datei > Snagit Voreinstellungen**.
  - Wählen Sie **Snagit Editor > Bearbeiten > Editor-Einstellungen**.
- **Mac:** Wählen Sie **Snagit Editor > Snagit > Einstellungen**.


## Registerkarte Allgemein

Unter Windows befinden sich einige Optionen auf der Registerkarte Allgemein in den Snagit-Voreinstellungen und im Dialog Editor-Einstellungen an unterschiedlichen Stellen.

Option	Beschreibung
Snagit aufrufen, wenn Windows startet (Windows) Snagit immer im Hintergrund geöffnet lassen (Mac)	Snagit beim Hochfahren des Computers starten und ausführen.  Diese Option ist unter Windows nur in den Snagit-Voreinstellungen verfügbar.
Optionen für die Capture-Benutzeroberfläche (Windows) Snagit zeigt (Mac)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Capture-Fenster:</b> Bietet Zugriff auf alle <a href="#">Einstellungsoptionen</a> und <a href="#">benutzerdefinierte Profile</a> für schnelle Aufnahmen. Auf dem Mac klicken Sie auf das Snagit-Symbol in der Menüleiste, um auf das Capture-Fenster zuzugreifen.</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Capture-Widget (ehemals OneClick-Tab):</b> Zeigt Optionen zum schnellen Aufnehmen als Tab am Bildschirmrand an. Das Widget wird eingeblendet, wenn Sie den Mauszeiger auf den blauen Balken bewegen. Durch Ziehen des blauen Balkens können Sie die Position des Widgets am oberen (nur Windows) oder seitlichen Bildschirmrand (Windows und Mac) verändern.</li></ul>

Option	Beschreibung
	 <p data-bbox="553 569 1503 741">Unter Windows können Sie das Capture-Widget auch in den Editor-Einstellungen aktivieren. Wählen Sie dazu auf dem Tab „Allgemein“ die Option <b>Capture-Widget anzeigen</b>.</p>
<p>Snagit Schema (Windows) Farbschema für Editor (Mac)</p>	<p>Wählen Sie in der Dropdown-Liste Hell oder Dunkel als Farbschema der Snagit-Benutzeroberfläche.</p>
<p>Anonyme Nutzungsdaten übermitteln</p>	<p>Bewirkt, dass anonyme Daten zur Nutzung von Snagit an TechSmith übermittelt werden, um Verbesserungen für künftige Versionen zu erleichtern.</p> <p>Wählen Sie mithilfe der folgenden Optionen, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten:</p> <ul data-bbox="526 1142 1463 1409" style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keine Benachrichtigungen anzeigen</b></li> <li>• <b>Nur Hilfe-Benachrichtigungen anzeigen:</b> Sie erhalten Tipps und Tricks zur Verwendung von Snagit Funktionen.</li> <li>• <b>Hilfe und Promotion-Angebote von TechSmith anzeigen (Windows) / Alle Benachrichtigungen von TechSmith anzeigen (Mac):</b> Sie erhalten Tipps und Tricks sowie Informationen zu Angeboten und Webinaren von TechSmith und weitere Promotion-Nachrichten.</li> </ul>
<p>Automatisch nach Aktualisierungen suchen</p>	<p>Bewirkt, dass bei einer aktiven Verbindung zum Internet automatisch nach der neuesten Version von Snagit gesucht wird.</p> <p>Auf dem Mac können Sie wählen, wie oft Snagit prüft, ob Updates verfügbar sind, und ob die Updates automatisch installiert werden sollen.</p> <p data-bbox="488 1629 1503 1738">Diese Option ist unter Windows nur in den Editor-Einstellungen verfügbar.</p>
<p>„Nicht wieder fragen“ für Warnmeldungen zurücksetzen</p>	<p>Wenn Sie in einer Meldung zuvor die Option „Nicht wieder fragen“ aktiviert haben, können Sie auf diese Schaltfläche klicken, damit wieder alle Meldungen angezeigt werden.</p>

# Registerkarte Aufnahme

Option	Beschreibung
Snagit bei der Aufnahme ausblenden	Snagit bei der Aufnahme ausblenden, damit Snagit in den Captures nicht zu sehen ist.
Aus Systemtools kopierte Screenshots öffnen (Windows)	Screenshots, die mit Systemtools wie dem Snipping Tool oder Snip & Sketch aufgenommen wurden, im Snagit Editor öffnen.
System-Screenshots und -Videos in Snagit öffnen (Mac)	<p>Mit MacOS-Systemtools oder Tastaturbefehlen aufgenommene Screenshots und Videos in Snagit Editor öffnen. Die Aufnahmen werden vom Standardspeicherort in die <a href="#">Snagit-Bibliothek</a> verschoben.</p> <p>Aktivieren Sie <b>Ursprüngliche Datei beibehalten</b>, um eine Kopie der Originaldatei in der Snagit-Bibliothek zu speichern.</p>
Vergrößerungs-Fenster anzeigen (Windows)	<p>Das Vergrößerungs-Fenster erleichtert die pixelgenaue Erfassung, wenn Sie einen Bereich für die Aufnahme auswählen.</p>  <p>Drücken Sie die Taste <b>M</b>, um das Vergrößerungsfenster während der Aufnahme auszublenden.</p>
Einfaches Fadenkreuz (Windows)	Mit einem einfachen Fadenkreuz verbessern Sie die Capture-Leistung.
Videoaufnahme automatisch starten	<p>Die Videoaufnahme wird nach Auswahl des Video-Aufzeichnungsbereichs automatisch gestartet.</p> <p>Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. Das bedeutet, dass Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnehmen</b> klicken müssen, um die Aufnahme zu starten.</p>
Countdown für Video anzeigen	Vor Beginn der Videoaufzeichnung wird ein Countdown von drei

Option	Beschreibung
	Sekunden angezeigt.
Steuerelemente in Vollbildaufnahmen anzeigen	Bei Vollbild-Videoaufnahmen werden die Schaltflächen <b>Webkamera</b> und <b>Pause</b> in der unteren rechten Bildschirmcke angezeigt.
Videoqualität (Windows)	Legt die Qualität für Videoaufnahmen fest. Höhere Videoqualität kann den Umfang der Dateien vergrößern.
Aufnahmeberechtigungen (Mac)	Snagit benötigt Zugriffsrechte für das Aufnehmen und Weitergeben von Bildern und Videos. Klicken Sie auf <b>Aufnahmeberechtigungen verwalten</b> , um den Dialog Aufnahmeberechtigungen zu öffnen und zum Beispiel Webkamera, Mikrofon und scrollendes Panorama zu aktivieren. Siehe <a href="#">MacOS-Berechtigungen</a> .
Captures auf 1920 x 1080 skalieren (Windows) Auflösung von Retina-Videoaufzeichnungen reduzieren (Mac)	Videoaufnahmen werden auf kleinere Abmessungen herunterskaliert. Die genauen Abmessungen sind von den ursprünglichen Aufnahmeabmessungen abhängig.  Wenn Sie Bedenken haben, dass darunter die Videoqualität leidet, können Sie die Option deaktivieren. In diesem Fall werden Text und Grafik schärfer dargestellt, jedoch belegt die Videodatei auch mehr Speicherplatz und die Abmessungen des Videos sind größer.
System-Audio-Komponente (Mac)	Die TechSmith-Audio-Aufnahmekomponente ermöglicht das Aufnehmen von System-Audio (dem Ton, der auch über die Lautsprecher Ihres Computers ausgegeben wird) während eines Video-Captures.
Webkamera aktivieren (Windows)	Wählen Sie eine eingebaute oder angeschlossene Kamera für die Aufzeichnung von Kamera-Videoaufnahmen aus.

## Registerkarte Kurztasten/Tastatur

Sie können einige der Standard-Kurztasten ändern. Die Liste der Standard-Kurztasten finden Sie unter [Tastenkombinationen in Snagit konfigurieren](#).

So ändern Sie eine Standard-Tastenkombination unter Windows:

1. Wählen Sie **Capture-Fenster > Datei > Snagit Voreinstellungen > Registerkarte Kurztasten**.
2. Wählen Sie die gewünschten Tasten(kombinationen) aus.
3. Aktivieren Sie die Option **Snagit erlauben, andere Kurztastenzuweisungen zu überschreiben**, um zu vermeiden, dass Konflikte mit den Kurztastenbelegungen anderer Anwendungen auftreten, während Snagit ausgeführt wird.
4. Klicken Sie auf **OK**.


So ändern Sie eine Standard-Tastenkombination auf dem Mac:

1. Wählen Sie **Snagit Editor > Snagit > Voreinstellungen > Registerkarte Tastatur**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche für Tastenkombinationen.
3. Drücken Sie anschließend die gewünschte Tastenkombination auf der Tastatur.

Die neue Tastenkombination wird im Feld angezeigt

## Registerkarte Editor (Windows)

Option	Beschreibung
Hintergrundfarbe für Editor	<p>Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Editors aus.</p>  <p>Durch das Ändern der Hintergrundfarbe können Sie den Kontrast zwischen dem Programm und dem auf der Leinwand angezeigten Capture erhöhen.</p>
Thumbnail-Größe für aktuelle Dateien	Um die Größe der Thumbnails der <a href="#">Capture-Ablage</a> zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste <b>Thumbnail-Größe für aktuelle Dateien &gt; Klein, Mittel oder Groß</b> .
Leinwand automatisch erweitern, so dass sie den gesamten Bildschirm einnimmt	Vergrößert das Bild automatisch, wenn Objekte außerhalb des aktuellen Bildes eingefügt oder gezogen werden. <div data-bbox="423 1602 1503 1709" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">Diese Option ist auf dem Mac auf der Registerkarte Erweitert verfügbar.</div>
Editor mit ESC-Taste schließen	Legt die Taste ESC als Kurztaste für das Beenden von Snagit Editor fest.

Option	Beschreibung
	Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. Um Snagit zu beenden, wählen Sie <b>Datei &gt; Snagit Editor beenden</b> .
Stilwahl-Popup für Cursorformen anzeigen	Vorschau des Werkzeugstils neben dem Cursor auf der Leinwand anzeigen. 
Werkzeuggestext anzeigen	Legen Sie fest, ob auf der Symbolleiste des Snagit Editors Symbole und Beschriftungen oder nur Symbole angezeigt werden sollen. 
Rechtschreibprüfung aktivieren	Aktivieren Sie die Rechtschreibprüfung, um falsch geschriebene Wörter in Callouts, Textfeldern und Ergebnissen der <b>Texterfassung</b> zu finden.

## Registerkarte Weitergeben

Weitere Informationen zum Tab „Weitergeben“ finden Sie unter [Captures weitergeben](#).

## Registerkarte Bibliothek (Windows)

Option	Beschreibung
Maximale Dateianzahl	Legen Sie fest, wie viele zuletzt geöffnete Dateien höchstens unter Datei > Zuletzt geöffnete Projekte angezeigt werden sollen. Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 15 ein.
Neue Bild-Captures automatisch in Bibliothek speichern	In der Vorgabeeinstellung werden neue Captures automatisch in der <a href="#">Snagit-Bibliothek</a> gespeichert. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nicht gespeicherte Captures beim Beenden von Snagit geschlossen und gelöscht.
Neue Video-Captures automatisch in Bibliothek speichern	In der Vorgabeeinstellung werden neue Captures automatisch in der Bibliothek gespeichert. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nicht gespeicherte Captures beim Beenden von Snagit geschlossen und gelöscht.

Option	Beschreibung
Vor dem Löschen bestätigen	Vor dem Löschen von Dateien in Snagit wird eine Bestätigungsaufforderung angezeigt.
Beim Schließen des Editors alle Elemente aus der Ablage entfernen	Beim Schließen von Snagit werden alle Captures aus der Ablage entfernt. Wenn der Snagit Editor das nächste Mal geöffnet wird, ist die Ablage leer.
Speicherort der Bibliothek	<p>Der Standardpfad für Bibliotheksdateien ist:  C:\Users\username\AppData\Local\TechSmith\Snagit\DataStore\. Um den Speicherort zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Durchsuchen</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Um eine Kopie der Bibliothek zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Backup erstellen</b>.</li> <li>Um eine gespeicherte Bibliothek zu importieren, klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Backup wiederherstellen</b>. Damit wird die vorhandene Bibliothek überschrieben.</li> </ul>

## Registerkarte Erweitert

Option	Beschreibung
Editor immer im Hintergrund geöffnet lassen (Windows)	Aktivieren Sie diese Option, um Captures schneller im Snagit Editor zu öffnen. Mit dieser Option bleibt Snagiteditor.exe auch dann im Hintergrund aktiv, wenn Sie das Snagit Editor-Fenster schließen.
Zugeschnittenen Bereich löschen (Windows)	Durch Zuschneiden entfernte Bildinhalte werden automatisch gelöscht.
Eingefügte Bilder autom. verflachen (Windows)	Auf der Leinwand eingefügte Bilder oder Objekte werden automatisch verflacht. Beim Verflachen können die eingefügten Objekte nicht bearbeitet werden und sind unwiderruflich ein Teil des Bildes.
Retina-Bilder beim Weitergeben herunterskalieren (Mac)	<p>Die Größe von Retina-Bildern wird verringert, damit sie auf einem Bildschirm mit Standardauflösung besser angezeigt werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert und verringert die Bildgröße, wenn Sie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ein Bild-Capture über die <a href="#">Weitergabe-Ziele</a> von Snagit weitergeben,</li> <li>ein Capture mit der Maus aus dem Snagit Editor an einen anderen Ort ziehen.</li> </ul>

Option	Beschreibung
	<p>Halten Sie die <b>Umschalt</b>-Taste gedrückt, um diese Einstellung kurzfristig zu deaktivieren, wenn Sie ein Bild aus dem Snagit Editor ziehen.</p>
<p>Beim Speichern ein bearbeitbares Duplikat des Captures beibehalten (Mac)</p>	<p>Es wird eine Kopie der .snagproj-Datei in der Ablage erstellt, damit Sie sie später noch bearbeiten können, wenn Sie sie in einem anderen Dateityp als PNG speichern.</p>
<p>Leinwand automatisch erweitern, so dass sie den gesamten Bildschirm einnimmt</p>	<p>Vergrößert das Bild automatisch, wenn Objekte außerhalb des aktuellen Bildes eingefügt oder gezogen werden.</p> <p>Diese Option ist unter Windows auf der Registerkarte Editor verfügbar.</p>
<p>Schnellbearbeitungsleiste auf Leinwand anzeigen (Mac)</p>	<p>Zeigt eine schwebende Eigenschaftsleiste für Callouts, Text, Formen und andere Werkzeuge an.</p> 
<p>Neue Leinwand immer in dieser Größe erstellen (Mac)</p>	<p>Legt die Standard-Bildabmessungen bei Auswahl des Befehls <b>Datei &gt; Neu &gt; Neues Bild (Cmd-N)</b> fest. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Dialog zur Eingabe benutzerdefinierter Abmessungen für ein neues Bild nicht angezeigt.</p>
<p>Immer schwarz/weiße Symbole in Menüleiste (Mac)</p>	<p>Wenn Sie diese Option aktivieren, wird bei der Aufnahme eines Video-Captures das schwarze Snagit-Symbol in der Menüleiste angezeigt.</p> 
<p>Ort f. autom. Speichern (Mac)</p>	<p>In der Vorgabeeinstellung werden nicht gespeicherte Bild-Captures als .snagproj-Dateien und Video-Captures als .mp4-Dateien unter folgendem Pfad gespeichert: Benutzername/Dokumente/Snagit/Automatisch gespeicherte Captures. Klicken Sie auf <b>Auswählen</b>, um einen anderen Ort festzulegen.</p>
<p>Format für Ziehen/Einfügen (Mac)</p>	<p>Legt das Standard-Dateiformat fest, das verwendet werden soll, wenn Captures aus dem Snagit Editor mit der Maus in ein anderes Programm / an einen anderen Ort gezogen werden.</p>
<p>Mobilweitergabe</p>	<p>Fügen Sie unter <b>Datei &gt; Mobilgerät verbinden</b> ein Mobilgerät hinzu, um diese Option zu aktivieren und die Weitergabe von Bildern und Videos zwischen dem Mobilgerät und Snagit zuzulassen. Siehe <a href="#">Captures von einem Mobilgerät importieren</a>.</p>

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ursprüngliche Bildabmessungen beibehalten:</b> Snagit nimmt eine automatische Größenanpassung für Bilder von Mobilgeräten vor, um die Anzeige im Snagit Editor zu erleichtern. Aktivieren Sie diese Option, um Bilder von Mobilgeräten mit den ursprünglichen Abmessungen zu importieren.</li><li>• <b>Verbindungsname:</b> TechSmith Fuse merkt sich die einzelnen Verbindungen. So können Sie auswählen, an welche Instanz von Snagit Sie die Bilder oder Videos von Ihrem Mobilgerät senden möchten. Sie können die Namen der einzelnen Verbindungen anpassen, um sicher zu sein, dass Sie die Dateien an den Computer mit der richtigen Snagit-Instanz senden.</li><li>• <b>Port (Mac):</b> Die Portnummer für die Verbindung von TechSmith Fuse zu Snagit.</li></ul>

## Ähnliche Themen

[Snagit anpassen](#)

[Tastenkombinationen in Snagit konfigurieren](#)

# Captures weitergeben


Mit den Weitergabezielen von Snagit können Sie Bilder oder Videos schnell an einen bestimmten Speicherort oder eine Anwendung weitergeben.

## Tipps: Profil hinzufügen

Richten Sie ein Profil ein, damit Bilder oder Videos nach der Aufnahme automatisch an ein Weitergabeziel gesendet werden. Siehe [Capture-Einstellungen als Profil speichern](#).

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf ein Capture in der Capture-Ablage, um es auszuwählen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitergeben** und wählen Sie ein Ziel.

Weitergabeziele, die das gewählte Dateiformat nicht unterstützen, sind im Menü Weitergabe deaktiviert.



Sie werden möglicherweise dazu aufgefordert, Snagit den Zugriff auf Ihr Konto oder Ihre Anwendung zu erlauben, bevor Sie ein Bild oder Video weitergeben können.


## Standard-Weitergabeziele

Weitergabeziele	Bild	Video
<b>Datei</b> Bild oder Video in einem Dateipfad speichern.	✓	✓
<b>E-Mail</b> Bild in eine neue E-Mail-Nachricht einfügen.	✓	
<b>FTP</b> Bild oder Video über das File Transfer Protocol (FTP, Dateiübertragungsprotokoll) an einen FTP-Server übermitteln.	✓	✓
<b>Programm (Windows)</b> Bild oder Video an ein anderes Programm übermitteln. Wählen Sie das Zielprogramm aus einer Liste der Programme aus, die das gewählte Dateiformat unterstützen. Wählen Sie die <b>Schaltfläche Weitergeben &gt; Programm &gt; Verwalten</b> , um neue kompatible Programme zur Liste hinzuzufügen.	✓	✓
<b>Zwischenablage (Windows)</b> Bild in die Windows-Zwischenablage kopieren, um es schnell an anderen Orten bzw. in anderen Anwendungen einfügen zu können.	✓	
<b>Drucker (Windows)</b> Bild an den Drucker übermitteln.	✓	
<b>Microsoft Word</b> Bild in ein Microsoft Word-Dokument einfügen. So passen Sie die Optionen für die Weitergabe an Word an: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows:</b> Klicken Sie auf die <b>Schaltfläche Weitergeben &gt; Dropdown-Menü Word &gt; Optionen</b>.</li> <li>• <b>Mac:</b> Klicken Sie auf die <b>Schaltfläche Weitergeben &gt; Weitere Weitergabeziele &gt; Microsoft Word</b>.</li> </ul>	✓	

Weitergabeziele	Bild	Video
<p>Um Microsoft-Programme als Weitergabeziel hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Weitergeben</b> und anschließend auf <b>Weitere Weitergabeziele</b>. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Hinzufügen</b> und wählen Sie die gewünschte Microsoft-Output-Option aus der Liste aus. Siehe <a href="#">Weitere Weitergabeziele hinzufügen</a>.</p>		
<p><b>Microsoft PowerPoint</b></p> <p>Bild in eine Microsoft PowerPoint-Präsentationsfolie einfügen. So passen Sie die Optionen für die Weitergabe an PowerPoint an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows:</b> Klicken Sie auf die <b>Schaltfläche Weitergeben &gt; Dropdown-Menü PowerPoint &gt; Optionen</b>.</li> <li>• <b>Mac:</b> Klicken Sie auf die <b>Schaltfläche Weitergeben &gt; Weitere Weitergabeziele &gt; Microsoft PowerPoint</b>.</li> </ul> <p>Um Microsoft-Programme als Weitergabeziel hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Weitergeben</b> und anschließend auf <b>Weitere Weitergabeziele</b>. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Hinzufügen</b> und wählen Sie die gewünschte Microsoft-Output-Option aus der Liste aus. Siehe <a href="#">Weitere Weitergabeziele hinzufügen</a>.</p>	✓	
<p><b>Microsoft Excel</b></p> <p>Bild in eine Microsoft Excel-Arbeitsmappe einfügen. So passen Sie die Optionen für die Weitergabe an Excel an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Windows:</b> Klicken Sie auf die <b>Schaltfläche Weitergeben &gt; Dropdown-Menü Excel &gt; Optionen</b>.</li> <li>• <b>Mac:</b> Klicken Sie auf die <b>Schaltfläche Weitergeben &gt; Weitere Weitergabeziele &gt; Microsoft Excel</b>.</li> </ul> <p>Um Microsoft-Programme als Weitergabeziel hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Weitergeben</b> und anschließend auf <b>Weitere Weitergabeziele</b>. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Hinzufügen</b> und wählen Sie die gewünschte Microsoft-Output-Option aus der Liste aus. Siehe <a href="#">Weitere Weitergabeziele hinzufügen</a>.</p>	✓	
<p><b>Microsoft OneDrive (Windows)</b></p> <p>Wählen Sie das Bild oder Video aus, das an Microsoft OneDrive gesendet werden soll. So passen Sie die Optionen für die Weitergabe an OneDrive an: Klicken Sie auf die <b>Schaltfläche Weitergeben &gt; Dropdown-Menü OneDrive &gt; Optionen</b>.</p>	✓	✓

Weitergabeziele	Bild	Video
<p><b>ScreenCast.com</b>  Bild oder Video auf <a href="https://www.screencast.com">ScreenCast.com</a> als Hosting-Plattform für Bilder oder Videos hochladen. ScreenCast.com bietet eine URL für die schnelle Weitergabe oder zum Einbetten von Code, um das Capture in eine Webseite oder ein Blog einzufügen. So passen Sie die Weitergabeoptionen für ScreenCast.com an: Klicken Sie auf die <b>Schaltfläche Weitergeben &gt; Dropdown-Menü ScreenCast.com &gt; Optionen</b>.</p> <p>Falls Sie nicht bei Ihrem TechSmith-Konto angemeldet sind, melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto. Siehe <a href="#">TechSmith-Konten</a>.</p>	✓	✓
<p><b>TechSmith Camtasia</b>  Mit Camtasia können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilder oder Videos importieren, um sie als Quelldateien in Ihren Camtasia Projekten zu verwenden.</li> <li>• Videos, die Sie in Snagit aufgenommen haben, mit Callouts, Text, Titeln, Untertiteln, Effekten und vielem mehr aufwerten.</li> </ul> <p>Snagit importiert ein MP4-Video oder ein Bild in die Clip-Ablage von <a href="#">TechSmith Camtasia</a>.</p> <p>Wenn Sie Bilder oder Videos an Camtasia weitergeben möchten, muss Camtasia 7.0 oder neuer (Windows) bzw. Camtasia 2.0 oder neuer (Mac) installiert sein.</p>	✓	✓
<p><b>TechSmith Knowmia</b>  Wählen Sie das Bild oder Video aus, das an <a href="#">TechSmith Knowmia</a> gesendet werden soll.</p> <p>Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Knowmia anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.</p>	✓	✓
<p><b>YouTube</b>  Video in Ihr YouTube-Benutzerkonto hochladen. YouTube bietet eine URL für die schnelle Weitergabe an eine Zielgruppe oder zum Einbetten von Code, um das Capture in eine Webseite oder ein Blog einzubinden.</p> <p>YouTube passt die Größe des Videos an die Standardabmessungen an. Am besten nehmen Sie das Video bereits mit den von YouTube empfohlenen Abmessungen auf. Siehe <a href="#">Aufnehmen eines Videos</a>.</p>		✓



Weitergabeziele	Bild	Video
<p><b>Feld</b> Bild oder Video auf Box als Hosting-Plattform für Bilder oder Videos hochladen. Snagit sendet den Weitergabe-Link in die Zwischenablage.</p> <p>Box ist auf dem Mac nicht als Standard-Weitergabeziel eingerichtet. Um es als Weitergabeziel hinzuzufügen, klicken Sie auf <b>Weitergeben &gt; Weitere Weitergabeziele</b>. Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Hinzufügen</b> und wählen Sie das gewünschte Weitergabeziel aus der Liste aus.</p>  <p>Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Box anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.</p>	✓	✓
<p><b>Slack</b> Capture auf Slack als Hosting-Plattform für Bilder oder Videos hochladen. Snagit sendet den Weitergabe-Link in die Zwischenablage.</p> <p>Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Slack anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.</p>	✓	✓
<p><b>SharePoint (Windows)</b> Bild oder Video auf SharePoint als Hosting-Plattform hochladen. Snagit sendet den Weitergabe-Link in die Zwischenablage.</p> <p>Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Microsoft anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.</p>	✓	✓
<p><b>Pages (Mac)</b> Bild oder Video in ein Pages-Dokument einfügen. Falls noch kein Pages-Dokument geöffnet ist, öffnet Snagit ein neues.</p>	✓	✓


Weitergabeziele	Bild	Video
<p>Die Pages-Anwendung muss installiert sein, bevor Sie etwas weitergeben. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie Snagit den Zugriff auf Pages erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.</p>		
<p><b>Keynote (Mac)</b> Bild oder Video in eine Keynote-Präsentation einfügen.</p> <p>Die Keynote-Anwendung muss installiert sein, bevor Sie etwas weitergeben. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie Snagit den Zugriff auf Keynote erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.</p>	✓	✓
<p><b>Numbers (Mac)</b> Bild oder Video in ein Numbers-Dokument einfügen.</p> <p>Die Numbers-Anwendung muss installiert sein, bevor Sie etwas weitergeben. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie Snagit den Zugriff auf Numbers erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.</p>	✓	✓

## Weitergabeziel hinzufügen

Sie können zusätzliche Weitergabeziele hinzufügen.

- Führen Sie im Snagit Editor folgende Schritte durch:
  - Windows:** Wählen Sie **Weitergeben > Eigenschaften-Symbol > Einstellungen für die Weitergabe**.
  - Mac:** Wählen Sie **Weitergeben > Weitere Weitergabeziele**.

2. Klicken Sie im Tab Weitergeben unten im Voreinstellungen-Dialog für Snagit Editor auf .



3. Laden Sie ein Weitergabeziel von der Website herunter (Windows) oder wählen Sie eines aus der Liste aus (Mac).

## Weitergabeziel anpassen

Sie können ein Weitergabeziel anpassen, um

- Ihre Kontoeinstellungen zu speichern oder zu ändern.
- die Zugriffsrechte für gemeinsam genutzte Inhalte zu ändern.
- den Standardordner zu ändern, in dem Ihr Bild oder Video gespeichert wird.
- einen benutzerdefinierten Namen für ein Weitergabeziel hinzuzufügen (nur Mac).
- eine Verknüpfung für Ihre Weitergabe hinzuzufügen (nur Mac).

1. Führen Sie im Snagit Editor folgende Schritte durch:
  - **Windows:** Wählen Sie **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Tab Weitergeben**.
  - **Mac:** Wählen Sie **Snagit > Einstellungen > Tab Weitergeben**.
2. Wählen Sie ein Weitergabeziel aus der Liste aus.
3. Passen Sie die Weitergabe-Einstellungen an.
4. Schließen Sie das Dialogfenster Einstellungen.


## Weitergabeziel entfernen

1. Führen Sie im Snagit Editor folgende Schritte durch:
  - **Windows:** Wählen Sie **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Tab Weitergeben**.
  - **Mac:** Wählen Sie **Snagit > Einstellungen > Tab Weitergeben**.

2. Wählen Sie das Weitergabeziel aus, das entfernt werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche .

## Erweiterungen für Mac hinzufügen

Sie können Mac-Erweiterungen von Drittanbietern hinzufügen, die über Apple OS im Menü Weitergeben als Ziele bereitgestellt werden.



1. Klicken Sie im Snagit Editor auf die Schaltfläche **Weitergeben** und anschließend auf **Mehr**.
2. Der Dialog Erweiterungen wird angezeigt. Klicken Sie auf das **Menü Weitergeben** und wählen Sie die Erweiterungen aus, die in Snagit importiert werden sollen.
3. Schließen Sie den Dialog Erweiterungen.

## Ähnliche Themen


[Medien weitergeben – Tutorial](#)

# An Slack weitergeben


Geben Sie mit TechSmith Snagit ein Bild oder Video an einen Slack-Kanal oder eine direkte Nachricht weiter.

Für die Weitergabe an Slack müssen Sie Snagit Version 2020 oder neuer haben. Klicken Sie [hier](#), um die neueste Version von Snagit herunterzuladen.

1. Klicken Sie, um ein Bild oder ein Video für die Weitergabe in den aktuellen Captures auszuwählen.
2. Wählen Sie **Snagit Editor > Weitergeben > Slack**.



3. Eine Webseite wird angezeigt. Geben Sie Ihre Slack Workspace URL ein und klicken Sie auf **Weiter**.



**Sign in to your workspace**


Enter your workspace's Slack URL.

your-workspace-url .slack.com

**Continue →**

Don't know your workspace URL? [Find your workspace](#)

4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**.



**Sign in to Your Workspace**  
yourworkspace.slack.com

Enter your email address and password.

you@example.com

password


**Sign in**

Remember me

[Forgot password?](#) · [Forgot which email you used?](#)

5. Ein Sicherheitsdialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erlauben**, um Snagit den Zugriff auf Ihren Slack Workspace zu erlauben.

6. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Weitergeben an** den Namen des Kanals oder der direkten Nachricht. Geben Sie eine optionale Nachricht ein.



The screenshot shows a 'Share to Slack' dialog box. At the top, it displays the account 'username@yourworkspace.com' and a 'Sign Out' button. Below that, the workspace is identified as 'Your Workspace'. The 'Share to:' dropdown menu is set to '# general'. A text area for 'Message:' is provided for an optional message. At the bottom, there are two buttons: a blue 'Share' button and a white 'Cancel' button.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitergeben**.

Snagit lädt das Bild oder Video auf Slack hoch und kopiert die URL in Ihre Zwischenablage.


## Ähnliche Themen

---

[Captures weitergeben](#)

# Zugriffsrechte unter Mac OS

Snagit benötigt Zugriffsrechte für das Aufnehmen, Bearbeiten und Weitergeben von Bildern und Videos. Wenn eine Zugriffsberechtigung erforderlich ist, wird ein Dialogfeld angezeigt.



# Zugriffsrechte manuell bearbeiten

1. Wählen Sie **Menü Snagit > Einstellungen > Tab Aufnahme**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahmeberechtigungen verwalten**.



3. Klicken Sie auf **Aktivieren** oder **System-Zugriffsberechtigungen bearbeiten**, um die jeweiligen Berechtigungen zu aktivieren.

Die Option **System-Zugriffsberechtigungen bearbeiten** ruft die betriebssystemeigenen Systemeinstellungen für Sicherheit und Datenschutz auf. In diesem Dialogfeld können die Berechtigungen direkt in Mac OS aktiviert bzw. deaktiviert werden.

## Ähnliche Themen

[Überblick über den Snagit Editor](#)

[Captures weitergeben](#)

[Aufnehmen eines Videos](#)

# Zusätzliche Snagit-Ressourcen

---

Die Snagit-Hilfdatei für Version 2021 ist jetzt [online](#) verfügbar. Die Online-Hilfe stellt Inhalte bereit, die Ihnen den Anfang mit Snagit erleichtern und Ihre Fragen beantworten.

Sie haben in der Online-Hilfe nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben? Sehen Sie sich auch unsere anderen Ressourcen an:

- [Snagit Tutorials](#): Kostenlose Schulungsvideos, Tutorials und Anleitungen.
- [Technische Support-Artikel](#): Wenn Sie Hilfe bei einem Problem benötigen, sehen Sie sich unsere Support-Artikel an oder setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung.
- [Community \(Englisch\)](#): Lassen Sie sich von der Benutzer-Community von Snagit unterstützen.
- [Unternehmens-Ressourcen](#): Ressourcen und Anleitungen für Administratoren, die die Installation und Anpassung von Snagit erleichtern.
- [Hilfe zu Softwareschlüsseln](#): Erfahren Sie, wie Sie TechSmith-Produkte entsperren können.